



PKW, SUV UND TRANSPORTER
PRODUKTPROGRAMM | SOMMER 2022

INHALTSVERZEICHNIS

R&D CENTRE EUROPE	3
PKW SOMMERREIFEN PROGRAMM	4
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS	6
PKW & SUV	
SPORTACTIVE 2 & SUV – Der neue UHP-Reifen für den sportlichen Fahrstil und SUVs	8
FE2 & SUV – Der neue Hochleistungsreifen für PKW und SUVs	12
FE1 CITY – Innerstädtische Mobilität mit überzeugendem Handling	16
CHAMPIRO FE1 – All-round Premium Komfort	18
SPORTACTIVE – Ultra high performance PKW-Reifen	20
SPORTACTIVE SUV – Ultra high performance SUV-Reifen	22
SAVERO SUV – Der Allrounder für SUV und CUV	24
4SEASONS & SUV – Für jede Witterung in allen Jahreszeiten	26
TRANSPORTER	
MAXMILER PRO – Robuster Dauerläufer für Nutzfahrzeuge	28
KARGOMAX – Anhänger & Caravans	30
MAXMILER ALLSEASON – Ganzjahresreifen für Nutzfahrzeuge	32
PROFILÜBERSICHT	34

Es gibt viele gute Gründe, einen Reifen von GT Radial zu fahren:

- ▶ ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND
- ▶ SEIT ÜBER 25 JAHREN WELTWEIT ETABLIERT
- ▶ GEPRÜFT VOM TÜV SÜD
- ▶ SEHR GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS




GLOBAL R&D CENTER

Standorte:

- ▶ R&D Center in China
- ▶ R&D Center in Indonesien
- ▶ R&D Center in Akron, USA
- ▶ R&D Europe Testing Center in Mira, UK
- ▶ R&D Center Europe in Hannover, Deutschland

Neben der Durchführung unserer eigenen Forschung und Entwicklung, arbeiten wir auch mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt zusammen.



PKW SOMMERREIFEN PROGRAMM

NEU



SPORTACTIVE 2 & SUV

NEU



FE2 & SUV

PKW



SPORTACTIVE



CHAMPIRO FE1



FE1 CITY



4SEASONS

SUV



SPORTACTIVE SUV



SAVERO SUV



4SEASONS SUV

TRANSPORTER



MAXMILER PRO



KARGOMAX



MAXMILER ALLSEASON

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire befürwortet die United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) und integriert diese in alle CSR Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine große Reichweite an sozialen und ökonomischen Entwicklungsproblemen. Eingeschlossen darin sind Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wasserversorgung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



GRÜNE & EFFIZIENTE PRODUKTION



REDUZIERBAR
Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.



ERNEUERBAR
Wir nutzen eco_design Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen.



WIEDERVERWENDBAR
Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.



RECYCLING
Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.

UNGC MITGLIEDSCHAFT



Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätze der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.

Weitere Details über den Globalen Pakt der Vereinten Nationen können auf deren Website hier gesehen werden



GPSNR MITGLIEDSCHAFT

Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummierstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.



Du kannst mehr über Gitis ökologisches und nachhaltiges Engagement hier erfahren



1 ▶ Grüne Energie
Giti Tire nutzt alternative und saubere Energiequellen, inklusive Solaranlagen, um grüne Elektrizität zu erzeugen.

2 ▶ Wasserrecycling
Kontinuierliches Recycling von Wassernutzung bei Gitis Anlagen haben lokale Umgebungen verbessert.

3 ▶ Rauchgasentschwefelung
Die Effizienz übertrifft jetzt 95%, wodurch 190 Tonnen seit letztem Jahr reduziert werden.

4 ▶ Grüne Zertifizierungen
Gitis Anlagen auf der ganzen Welt haben ökologische Management Zertifikate und saubere Produktionsprüfungen bestanden.

NEU


SPORTACTIVE 2 & SUV

DER NEUE UHP-REIFEN FÜR DEN SPORTLICHEN FAHRSTIL UND SUVs



EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

- ▶ Ausbalanciert, steife Reifenschultern für **präzise Lenkmanöver** und **direktes Ansprechverhalten**
- ▶ Innovative neue Laufflächengummimischung für extrem **kurze Bremswege** bei Nasshaftungslabel A
- ▶ Kompakte Profilmitte für mehr **Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten** und Trockenbremsen
- ▶ Mikro Lamellen sorgen für **mehr Gripkanten** und **erhöhte Aufstandsfläche**
- ▶ 3 breite umlaufende Profilirillen sowie eine weitere an der Außenschulter sorgen für **hervorragende Wasserableitung** (5 Rillendesign bei Reifen >265mm)
- ▶ **Optimierte Profilblock-Geometrie** und systematische Anordnung für eine geringe Geräuschentwicklung und angenehmes Fahrverhalten



“Der **SPORTACTIVE 2** ist ein reinrassiger UHP Reifen, welcher für den anspruchsvollen sportlichen Fahrer entwickelt wurde. Hervorragender Grip und kurze Bremswege bei Nässe zählen zu den markanten Eigenschaften dieses Reifens.”



AQUA-PLANING GESCHWINDIGKEIT
[km/h]

GT RADIAL SPORTACTIVE 2	82,3 m
KUMHO ECSTA PS71	80,7 m
NEXEN N'FERA SPORT (SU2)	79,6 m



TROCKEN-HANDHABUNG
[%]

GT RADIAL SPORTACTIVE 2	100,0 %
KUMHO ECSTA PS71	98,6 %
TOYO PROXES SPORT	95,9 %

Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nassstests mit VW Golf, auf Reifengröße 235/35 R 19 durchgeführt. GT Radial SportActive 2 wurde mit folgenden Wettbewerbern im gleichen Segment verglichen: Toyo Proxes Sport, Nexen N'fera Sport (SU2) und Kumho Ecsta PS71. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.



16–21 Zoll



Geschwindigkeitsindex:
V–Y



35–55 Serie



Mehr Information zum neuen GT Radial Reifen?
Bitte QR-Code scannen:



SPORTACTIVE 2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	195/45R16	84	V	XL	D	A	A	69	1066030
16	205/45R16	87	W	XL	D	A	A	69	898358
16	215/45R16	90	V	XL	D	A	A	69	1066032
17	205/45R17	88	W	XL	D	A	A	69	1066031
17	215/45R17	91	W	XL	D	A	A	69	1066033
17	215/40R17	87	W	XL	D	A	A	69	898359
17	225/45R17	94	Y	XL	D	A	A	69	898361
17	235/45R17	97	Y	XL	C	A	A	69	1066038
17	245/45R17	99	W	XL	C	A	A	69	1066042
18	225/45R18	95	Y	XL	D	A	A	69	898362
18	225/40R18	92	Y	XL	D	A	A	69	898360
18	235/45R18	98	W	XL	C	A	A	69	898365
18	235/40R18	95	Y	XL	D	A	A	69	1066037
18	245/45R18	100	Y	XL	C	A	A	69	898368
18	245/40R18	97	Y	XL	C	A	A	69	1066048
18	255/45R18	103	W	XL	C	A	A	69	1066050
18	255/35R18	94	Y	XL	D	A	A	69	1066045
19	225/45R19	96	Y	XL	C	A	A	69	1066036
19	225/40R19	93	Y	XL	C	A	A	69	1066035
19	225/35R19	88	Y	XL	D	A	A	69	1066034
19	235/45R19	99	Y	XL	C	A	A	69	1066039
19	235/40R19	96	Y	XL	D	A	A	69	898364
19	235/35R19	91	Y	XL	D	A	A	69	898363
19	245/45R19	102	Y	XL	C	A	A	69	1066043
19	245/40R19	98	Y	XL	C	A	A	69	1066041
19	245/35R19	93	Y	XL	D	A	A	69	898367
19	255/40R19	100	Y	XL	C	A	A	69	1066049
19	255/35R19	96	Y	XL	C	A	A	69	1066046
19	275/40R19	105	Y	XL	B	A	A	69	1066055
20	245/45R20	103	Y	XL	C	A	A	69	1066044
20	245/35R20	95	Y	XL	D	A	A	69	1066040
20	255/35R20	97	Y	XL	C	A	A	69	1066047

SPORTACTIVE 2 SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
18	255/55R18	109	Y	XL	C	A	A	69	1066052
19	255/55R19	111	Y	XL	B	A	A	69	1066053
19	255/50R19	107	Y	XL	B	A	A	69	1066051
19	235/55R19	105	W	XL	B	A	A	69	898366
20	255/45R20	105	W	XL	B	A	A	70	898369
20	265/45R20	104	Y	-	C	A	A	69	1066054
20	275/45R20	110	Y	XL	B	A	A	69	1066056
20	275/40R20	106	Y	XL	B	A	A	70	898370
21	295/35R21	107	Y	XL	B	A	A	69	1066057

NEU

FE2 & SUV

DER NEUE HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR PKW UND SUVs

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN


▶ Innovative neue **Laufflächengummimischung** für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A

▶ Guter **Fahrkomfort** und agiles **Handling**

▶ Verbesserter Rollwiderstand für **weniger Umweltemissionen** und Kraftstoffeinsparung

▶ 4 breite umlaufende Profiltrillen für **hervorragende Wasserableitung** (3 Rillendesign bei Reifen <195mm Breite)

▶ Neuartige Karkassenkontur mit **bestmöglicher Lastverteilung** liefert exzellente Laufleistung und gleichmäßigen Abrieb



“Der GT Radial **FE2** ist ein waschechter High Performance Reifen, welcher für und **mit europäischen Fahrzeugherstellern entwickelt wurde**. Eine perfekte Symbiose für viele Fahrzeuge, bis hin zu Oberklasse-Limousinen. Sicherheit auf nassen Straßen, hohe Laufleistungen und Langlebigkeit, ruhiges und komfortables Fahrverhalten bei geringem Kraftstoffverbrauch zeichnen diesen Reifen aus.”



Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nasstests mit VW Golf, auf Reifengröße 205/50R17 durchgeführt. GT Radial wurde mit folgenden Wettbewerbern im gleichen Segment verglichen: Nexen N'fera Primus and Kumho Ecsta HS51. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.

14–18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–Y

50–70 Serie



Mehr Information zum neuen GT Radial Reifen?
Bitte QR-Code scannen:



FE2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
14	165/70R14	81	T	-	D	A	B	69	981259
14	175/65R14	82	T	-	D	A	B	69	981260
14	185/60R14	82	H	-	D	A	B	69	981265
15	175/65R15	84	T	-	D	A	B	69	981261
15	175/65R15	88	H	XL	C	A	B	70	981262
15	185/65R15	88	T	-	C	A	B	69	898371
15	185/65R15	88	H	-	C	A	B	69	898356
15	185/60R15	88	H	XL	C	A	B	69	898340
15	185/55R15	82	H	-	D	A	B	69	981263
15	185/55R15	82	V	-	D	A	B	69	981264
15	195/65R15	91	H	-	C	A	B	69	898378
15	195/65R15	91	V	-	C	A	B	69	981273
15	195/65R15	95	H	XL	C	A	A	69	898341
15	195/60R15	88	H	-	C	A	B	69	981271
15	195/60R15	88	V	-	C	A	B	69	981272
15	195/55R15	85	H	-	D	A	B	69	981267
15	195/55R15	85	V	-	D	A	B	69	981268
15	195/50R15	82	V	-	D	A	B	69	981266
16	195/55R16	87	H	-	C	A	B	69	981269
16	195/55R16	91	V	XL	C	A	B	70	981270
16	205/60R16	92	H	-	C	A	B	69	981275
16	205/60R16	96	V	XL	B	A	B	70	981276
16	205/55R16	91	H	-	C	A	B	69	898379
16	205/55R16	91	V	-	C	A	B	69	898343
16	205/55R16	91	W	-	C	A	B	69	981274
16	215/60R16	99	V	XL	C	A	B	70	981280
16	215/55R16	97	W	XL	B	A	B	70	981278
16	225/55R16	99	W	XL	C	A	B	70	981281
17	205/55R17	95	W	XL	C	A	A	69	898344
17	205/50R17	93	W	XL	C	A	A	69	898342
17	215/50R17	95	W	XL	C	A	B	70	981277
17	225/55R17	101	Y	XL	C	A	A	69	898350
17	225/50R17	98	Y	XL	C	A	A	69	898348

FE2 SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	215/65R16	98	H	-	C	A	B	69	898346
17	215/65R17	99	V	-	C	A	B	69	898347
17	215/60R17	96	H	-	C	A	B	69	898345
17	215/55R17	94	W	-	C	A	B	69	898380
17	225/65R17	102	V	-	C	A	B	69	898351
17	225/60R17	99	V	-	C	A	B	69	981283
17	235/65R17	108	V	XL	B	A	A	69	898355
17	235/55R17	99	V	-	C	A	B	69	898353
18	215/55R18	99	V	XL	C	A	B	70	981279
18	225/60R18	100	V	-	C	A	B	69	981284
18	225/55R18	98	V	-	C	A	B	69	981282
18	225/50R18	99	W	XL	C	A	A	69	898349
18	235/60R18	107	W	XL	B	A	A	69	898354
18	235/55R18	104	V	XL	B	A	B	70	981285
18	235/50R18	97	V	-	C	A	B	69	898352

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

FE1 CITY

INNERSTÄDTISCHE MOBILITÄT MIT ÜBERZEUGENDEM HANDLING



FE1 CITY

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/80R13	79	T	XL	D	B	B	71	898273
13	155/80R13	83	T	XL	D	B	B	71	898274
13	165/80R13	83	T	-	D	B	B	69	898275
14	155/65R14	79	T	XL	D	B	B	71	898282
14	165/70R14	81	T	-	D	B	B	69	898277
14	165/65R14	83	T	XL	D	B	B	71	898276
14	175/70R14	88	T	XL	D	B	B	71	898279
14	175/65R14	82	T	-	D	B	B	69	898278
14	185/70R14	88	H	-	D	B	B	69	898283
14	185/65R14	86	H	-	D	B	B	69	898281
14	185/60R14	82	H	-	D	B	B	69	898280
14	195/70R14	91	H	-	D	B	B	69	898284
15	155/60R15	78	T	XL	D	B	B	71	898285
15	165/65R15	85	T	XL	D	B	B	71	898286
15	175/55R15	81	T	XL	D	B	B	71	898287
16	185/55R16	87	V	XL	D	B	B	71	898272

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

“Ein Sommerreifen, der den harten Anforderungen der Stadt gewachsen ist und durch seine **Leistungsfähigkeit** überzeugt.“

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Eine Laufflächenmischung, die für permanenten Start/ Stop Verkehr, sowie Parkvorgänge designed wurde.

- ▶ Hervorragende **Laufleistung** und **zuverlässiger Grip bei Nässe**

Optimierte Karkassenkonstruktion

- ▶ **Gewichtsreduktion** und **optimierte Druckverteilung** für eine lange Lebensdauer

Neues Profildesign

- ▶ **Verkürzter Bremsweg** bei Nässe und im Trockenen



13–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–V

55–80 Serie



CHAMPIRO FE1

ALL-ROUND PREMIUM KOMFORT

CHAMPIRO FE1

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
15	175/65R15	84	T	-	C	B	B	70	898132
15	185/65R15	92	T	XL	C	B	B	71	898271
15	185/55R15	82	H	-	C	B	B	70	898127
15	185/55R15	82	V	-	C	B	B	70	898025
15	195/65R15	91	V	-	C	B	B	70	898014
15	195/60R15	88	H	-	C	B	B	70	898012
15	195/60R15	88	V	-	C	B	B	70	898026
15	195/55R15	85	H	-	C	B	B	70	898126
15	195/55R15	85	V	-	C	B	B	70	898010
15	195/50R15	82	H	-	C	B	B	70	898128
15	195/50R15	82	V	-	C	B	B	70	898009
15	205/65R15	94	V	-	C	B	B	70	898019
15	205/60R15	91	V	-	C	B	B	70	898017
16	195/55R16	87	H	-	C	B	B	70	898124
16	195/55R16	87	V	-	C	B	B	70	898129
16	195/55R16	91	V	XL	B	B	B	71	898011
16	195/50R16	88	V	XL	C	B	B	71	898028
16	205/60R16	96	H	XL	C	B	B	71	898018
16	205/60R16	96	V	XL	C	B	B	71	898027
16	205/55R16	94	V	XL	B	B	B	71	898016
16	205/55ZR16	94	W	XL	C	B	B	71	898029
16	215/60R16	99	V	XL	B	B	B	72	898021
16	215/55R16	93	V	-	C	B	B	71	898121
16	215/55ZR16	97	W	XL	C	B	B	72	898020
16	225/55ZR16	99	W	XL	C	B	B	72	898023
17	215/55ZR17	94	W	-	C	B	B	70	898032
17	215/55ZR17	98	W	XL	C	B	B	71	898123
17	215/50ZR17	95	W	XL	C	B	B	71	898031
17	225/50R17	98	V	XL	C	B	B	72	898130

“Der Champiro FE1 vereint **ruhiges, komfortables Fahrverhalten** und optimales Handling mit hervorragender **Laufleistung und Kraftstoffeffizienz.**”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Breite, umlaufende Profilrillen
 ► Hervorragende **Fahreigenschaften bei Nässe**

Neues Profildesign
 ► **Laufruhiges und komfortables Fahrverhalten**

Versetzt angeordnete Profilblöcke
 ► **Reduzierte Geräusentwicklung**

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



15–17 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–W

50–65 Serie



SPORTACTIVE

ULTRA HIGH PERFORMANCE PKW-REIFEN



SPORTACTIVE

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	195/45R16	84	V	XL	C	B	B	72	898063
16	215/45R16	90	V	XL	C	B	B	72	898207
17	205/45R17	88	V	XL	C	B	B	72	898210
17	205/45R17	88	W	XL	C	B	B	72	898065
17	215/50R17	95	Y	XL	C	B	B	72	898208
17	215/45R17	91	W	XL	C	B	B	72	898066
17	225/50R17	98	W	XL	C	B	B	72	898047
17	235/45R17	97	W	XL	C	B	B	72	898038
17	235/45R17	97	Y	XL	C	B	B	72	898209
17	245/45R17	99	W	XL	C	B	B	72	898040
17	245/40R17	91	Y	-	C	B	B	71	898074
17	255/40R17	98	Y	XL	C	B	B	72	898103
18	225/40R18	92	Y	XL	C	B	B	72	898037
18	235/40R18	95	W	XL	C	B	B	72	898067
18	235/40R18	95	Y	XL	C	B	B	72	898107
18	245/40R18	97	Y	XL	C	B	B	72	898075
18	255/45R18	103	W	XL	B	B	B	72	898078
18	255/35R18	94	Y	XL	C	B	B	72	898076
18	265/35R18	97	Y	XL	C	B	B	72	898079
19	225/45R19	96	W	XL	C	B	B	72	898071
19	225/40R19	93	Y	XL	C	B	B	72	898070
19	225/35R19	88	Y	XL	C	B	B	72	898102
19	255/40R19	100	Y	XL	C	B	B	72	898104
19	255/35R19	96	Y	XL	C	B	B	72	898077

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Der SportActive wurde speziell für **leistungsstarke Premiumfahrzeuge** entwickelt und bietet hervorragende Traktion, direktes Lenkverhalten sowie ein **Höchstmaß an Kontrolle** bei Nässe und im Trockenen.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Neues, innovatives Profil
 ► **Sehr gute Handlingeigenschaften** und **hervorragender Grip** bei hoher **Geschwindigkeit**

Spezielles Design mit breiten Profilrillen und Lamellen
 ► **Reduzierung des Aquaplaningrisikos** sowie **hervorragendes Bremsverhalten** auf Nässe und im Trockenen

Erhöhte Blocksteifigkeit
 ► **Optimales Handling** und **Kurvenverhalten**



- 16–19 Zoll
- Geschwindigkeitsindex: V–Y
- 35–50 Serie

SPORTACTIVE SUV

ULTRA HIGH PERFORMANCE SUV-REIFEN



SPORTACTIVE SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
18	225/55R18	98	V	-	C	B	B	72	898110
18	255/55R18	109	W	XL	B	B	B	72	898105
19	255/55R19	111	V	XL	B	B	B	72	898115
19	255/50R19	107	W	XL	B	B	B	72	898114

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

“Der Premium-SUV-Reifen von GT Radial bietet **kurze Bremswege** bei Nässe und im Trockenen, verbesserte **Kraftstoffeffizienz** sowie **geringeren Rollwiderstand**, kombiniert mit verbessertem Grip und Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Neueste Laufflächenmischung

► **Verkürzter Bremsweg** bei Nässe und im Trockenen

Breite Profilrillen

► Verringeretes **Aquaplaningrisiko** und **starker Grip** unter nassen Bedingungen

Spezielles Blockdesign

► **Erhöhte Blocksteifigkeit** für optimales **Kurvenverhalten** und **direktes Lenkverhalten**



18–19 Zoll

Geschwindigkeitsindex: V–W

50–55 Serie



SAVERO SUV


DER ALLROUNDER FÜR SUV UND CUV



SAVERO SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	215/70R16	100	H	-	D	C	70	B	898589
16	215/65R16	98	H	-	D	C	70	B	898592
16	215/60R16	95	H	-	D	C	70	B	898593
16	225/70R16	103	H	-	D	C	70	B	898590
16	235/70R16	106	H	-	D	C	70	B	898591
16	235/60R16	100	H	-	D	C	70	B	898594
16	245/70R16	111	H	XL	C	C	72	B	898577
16	265/70R16	112	H	-	C	C	72	B	898578
17	215/60R17	96	H	-	C	C	70	B	898582
17	215/55R17	94	V	-	D	C	70	B	898597
17	225/65R17	102	H	-	C	C	70	B	898579
17	225/60R17	99	H	-	D	C	70	B	898596
17	235/65R17	108	V	XL	D	C	70	B	898595
17	235/55R17	99	V	-	D	C	70	B	898598
17	245/65R17	111	H	XL	C	C	72	B	898580
17	255/60R17	106	V	-	C	C	72	B	898583
17	265/65R17	112	H	-	C	C	72	B	898581
18	215/55R18	99	V	XL	D	C	70	B	898601
18	225/65R18	103	H	-	D	C	70	B	898599
18	225/60R18	100	H	-	D	C	70	B	898600
18	235/60R18	107	V	XL	C	C	70	B	898584
18	235/55R18	100	V	-	D	C	70	B	898602
18	265/60R18	110	H	-	C	C	72	B	898585

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Der GT Radial Savero SUV ist ein **high-performance Sommerreifen** und vereint hervorragenden **Fahrkomfort** mit **ausgeglich-nem Fahrverhalten** sowohl bei Nässe als auch im Trockenen.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Solide Schulterblöcke
 ► Hohe **Kurvenstabilität** und Traktion sowie **ausgezeichnetes Brems** und **Lenkverhalten**

Optimierte Lamellenanordnung
 ► **Reduziertes Abrollgeräusch** durch kleine Profilblöcke mit Querlamellen

Breite, umlaufende Profilrillen
 ► Hervorragende Wasserverdrängung und **reduziertes Aquaplaningrisiko**

- 16–18 Zoll
- Geschwindigkeitsindex: H–V
- 55–70 Serie



4SEASONS & SUV

FÜR JEDE WITTERUNG IN ALLEN JAHRESZEITEN



4SEASONS

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
14	155/65R14	75	T	-	D	B	71	B	981236
14	165/70R14	85	H	XL	D	B	71	B	898372
14	165/65R14	79	T	-	D	B	71	B	981237
14	175/65R14	86	T	XL	C	B	71	B	898317
14	185/65R14	86	T	-	C	B	71	B	898319
14	185/60R14	82	H	-	C	B	71	B	898318
15	175/65R15	84	T	-	C	B	71	B	898320
15	185/65R15	92	H	XL	C	B	71	B	898373
15	185/60R15	88	H	XL	C	B	71	B	898322
15	185/55R15	86	H	XL	C	B	71	B	898374
15	195/65R15	95	V	XL	C	B	72	B	898375
15	195/60R15	88	H	-	C	B	72	B	898326
15	195/55R15	85	H	-	C	B	72	B	898325
15	195/50R15	82	H	-	C	B	72	B	898324
16	195/55R16	91	V	XL	C	B	72	B	898376
16	205/60R16	92	H	-	C	B	72	B	898330
16	205/55R16	94	V	XL	C	B	72	B	898329
16	215/60R16	99	V	XL	C	B	72	B	981238
16	215/55R16	97	V	XL	C	B	72	B	898331
17	205/50R17	93	W	XL	C	B	72	B	898377
17	205/45R17	88	V	XL	D	B	72	B	981239
17	215/55R17	98	W	XL	C	B	72	B	981241
17	215/50R17	95	W	XL	C	B	72	B	981242
17	225/55R17	101	V	XL	C	B	72	B	898335
17	225/50R17	98	V	XL	C	B	72	B	898334
17	225/45R17	94	V	XL	C	B	72	B	898333
18	225/55R18	102	V	XL	B	B	72	B	981247
18	225/40R18	92	Y	XL	D	B	72	B	981248

„Der 4Seasons ist abgestimmt auf das **ganze Jahr**, sorgt für **optimalen Grip** unter Schneebedingungen, **sicheres Fahren** auf nasser Straße und **konstanter Leistung** an heißen und trockenen Sommertagen.“

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

2 extrabreite Rillen
 ► Ermöglichen **schnelle Wasserverdrängung**, Reduzierung von Aquaplaning und **kurzen Bremswegen** auf nasser Straße

Ganzjahresreifen mit optimierter Silica-Mischung
 ► Für guten Grip in einem **großen Temperaturfenster** und **hoher Kilometerleistung**

Viele tiefe Lamellen
 ► Ermöglichen **ausgezeichneten Grip auf Schnee und Eis** bei guten Traktions- und Bremswerten

4SEASONS SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	215/65R16	102	V	XL	C	B	72	B	898336
17	215/65R17	103	V	XL	B	B	72	B	981240
17	215/60R17	96	V	-	C	B	72	B	898338
17	225/65R17	106	V	XL	B	B	72	B	981243
17	235/65R17	108	V	XL	B	B	72	B	981244
17	235/55R17	103	V	XL	C	B	72	B	898337
18	215/55R18	99	V	XL	C	B	72	B	981245
18	235/55R18	104	V	XL	C	B	72	B	981246

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



14–18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–Y

40–70 Serie



MAXMILER PRO

ROBUSTER DAUERLÄUFER FÜR NUTZFAHRZEUGE



MAXMILER PRO

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	145R12C	86/84	N	8PR	D	C	71	B	898108
12	155R12C	88/86	R	8PR	D	C	71	B	898080
13	165R13C	94/92	R	8PR	D	C	71	B	898081
13	175R13C	97/95	R	8PR	D	C	71	B	898083
14	175/65R14C	90/88	T	6PR	D	C	71	B	898082
14	185R14C	102/100	R	8PR	D	B	71	B	898401
14	195R14C	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898383
14	205/75R14C	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898398
14	205R14C	109/107	P	8PR	C	B	71	B	898404
15	195/70R15C	104/102	R	8PR	C	B	71	B	898381
15	205/70R15C	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898385
15	215/70R15C	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898389
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	D	B	71	B	898399
15	225/70R15C	112/110	R	8PR	C	B	71	B	898393
16	185/75R16C	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898400
16	195/75R16C	107/105	R	8PR	C	B	71	B	898382
16	195/65R16C	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898403
16	195/60R16C	99/97	H	6PR	D	B	71	B	898402
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	C	B	71	B	898386
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	B	71	B	898384
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	B	71	B	898391
16	215/70R16C	108/106	T	6PR	D	B	71	B	898390
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898388
16	215/60R16C	103/101	H	6PR	D	B	71	B	898387
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	C	B	71	B	898397
16	225/65R16C	112/110	T	8PR	C	B	71	B	898392
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	C	B	71	B	898394
17	215/60R17C	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898395
17	235/60R17C	117/115	R	10PR	D	B	71	B	898396

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex PR PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Der perfekte Reifen **für den Transporter Einsatz** mit **überragender Kilometerleistung** und **enormer Robustheit**, selbst bei höchster Belastung.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Verstärkter Seitenwandaufbau
 ► **Verbesserter Überfahrerschutz** und Anprallschutz bei hoher Belastung

Flache Laufflächenkontur
 ► Große Aufstandsfläche für mehr **Straßenkontakt** und **hohe Laufleistung**

Neue Laufflächenmischung
 ► **Hervorragende Fahreigenschaften** bei Nässe und sommerlichen Straßenverhältnissen

12–17 Zoll

Geschwindigkeitsindex: R–H

60–75 Serie



KARGOMAX

ANHÄNGER & CARAVANS

KARGOMAX ST-4000

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/80R13	79	N	XL	D	C	70	B	898417
13	145/70R13	84	N	XL	D	C	69	B	898425
13	155/70R13	78	N	-	D	C	69	B	898413
13	155R13	84	N	XL	C	C	70	B	898412
13	165/70R13	80	N	-	D	C	69	B	898414
13	185/70R13	93	N	XL	D	C	70	B	898420
14	185/65R14	93	N	XL	D	C	69	B	898421
14	195/70R14	96	N	XL	C	C	72	B	898416
15	195/65R15	95	N	XL	C	C	72	B	898415

KARGOMAX ST-6000

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	155/70R12C	104/101	N	*	C	C	70	B	898422
12	185/60R12C	104/101	N	*	C	C	70	B	898423
12	195/60R12C	104/102	N	*	C	C	70	B	898409
13	155R13C	91/89	N	*	C	C	70	B	898419
13	165R13C	96/94	N	*	C	C	70	B	898407
13	195/50R13C	104/101	N	*	C	C	72	B	898424
14	185R14C	104/102	N	*	C	C	70	B	898408
14	195/70R14C	104/102	N	*	C	C	70	B	898410
15	195/70R15C	104/102	N	*	C	C	70	B	898411
16	225/75R16C	121/120	N	*	C	C	71	B	898418

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload **PR** PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Speziell entwickelter Reifen für Schwerlastanhänger – und Caravaneinsatz mit **hoher Laufleistung.**”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Robustes Profildesign entwickelt für den Anhängereinsatz

► Kombiniert hohe Abriebfestigkeit mit geringem Rollwiderstand

Verstärkte Seitenwandkonstruktion und Gummimischung

► **Reduziert Alterungserscheinungen** durch Ozon- oder UV-Einwirkung bei längeren Standzeiten

Speziell entwickelte Gummimischung (Inner-Liner)

► Garant für **konstanten Luftdruck** im Reifen



12–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: N

50–80 Serie

MAXMILER ALLSEASON

GANZJAHRESREIFEN FÜR NUTZFAHRZEUGE

MAXMILER ALLSEASON

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
15	195/70R15C	104/102	R	8PR	D	C	71	B	898256
15	215/70R15C	109/107	R	8PR	C	C	71	B	898258
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	D	C	71	B	898257
15	225/70R15C	112/110	R	8PR	C	C	71	B	898259
16	195/75R16C	107/105	R	8PR	D	C	71	B	898261
16	195/65R16C	104/102	T	8PR	D	C	71	B	898260
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	C	C	71	B	898263
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	C	71	B	898262
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	C	71	B	898265
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	C	71	B	898264
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	C	C	71	B	898267
16	225/65R16C	112/110	R	8PR	C	C	71	B	898266
16	235/65R16C	115/113	R	8PR	C	B	71	B	898255

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex PR PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

“Der ideale Reifen für Nutzfahrzeuge bei wechselnden Witterungsbedingungen, kombiniert mit **hoher Laufleistung und Sicherheit.**“

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Speziell entwickelte NFZ-Mischung für den ganzjährigen Einsatz

► Sicheres Fahrverhalten und gute Gripverhältnisse auf allen Straßen in einem großen Temperaturfenster

Ganzjahres-Profil-Design

► Gute Traktion auf Straßen mit Schnee und Eis, sowie bei sommerlichen Bedingungen

Optimierte Lamellen und Profilrillen

► Exzellente Aquaplaning-Schutz und kurze Bremswege auf nassen Straßen



15–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: R–T

65–75 Serie



PROFIL-ÜBERSICHT



ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE	SPORTACTIVE 2 SUV	SPORTACTIVE SUV	FE2	CHAMPIRO FE1	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV	
21	35	295/35R21	107Y												
20	35	245/35R20	95Y												
		255/35R20	97Y												
	40	275/40R20			106Y										
	45	245/45R20	103Y												
		255/45R20			105W										
		265/45R20	104Y												
275/45R20		110Y													
19	35	225/35R19	88Y	88Y											
		235/35R19	91Y												
		245/35R19	93Y												
		255/35R19	96Y	96Y											
	40	225/40R19	93Y	93Y											
		235/40R19	96Y												
		245/40R19	98Y												
		255/40R19	100Y	100Y											
	45	225/45R19			96W										
			96Y												
		235/45R19	99Y												
	50	255/50R19				107W									
			107Y												
		235/55R19			105W										
	55	255/55R19				111V									
			111Y												
		235/55R19													
	18	35	255/35R18	94Y	94Y										
265/35R18				97Y											
40		225/40R18		92Y	92Y								92Y		
			95W												
		235/40R18	95Y	95Y											
45		245/40R18		97Y	97Y										
			95Y												
50		225/45R18		95Y											
			98W												
		235/45R18		100Y											
	245/45R18	103W	103W												
55	225/50R18							99W							
		97V													



ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE	SPORTACTIVE 2 SUV	SPORTACTIVE SUV	FE2	CHAMPIRO FE1	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV	
18	55	215/55R18							99V	99V				99V	
		225/55R18											102V		
		235/55R18				98V			98V		100V				104V
		255/55R18					109W								
			109Y												
		60	225/60R18							100V		100H			
	235/60R18									107W	107V				
												110H			
	65	225/65R18									103H				
17	40	205/40R17	84W												
		215/40R17	87W												
		245/40R17		91Y											
		255/40R17		98Y											
	45	205/45R17		88V										88V	
			88W	88W											
		215/45R17	91W	91W											
		225/45R17	94Y											94V	
	50	235/45R17		97W											
			97Y	97Y											
	55	245/45R17		99W	99W										
	50	205/50R17						93W						93W	
215/50R17							95W						95W		
				95Y				95W	98V				98V		
225/50R17				98W											
							98Y								
55	205/55R17						95W								
										94V					
	215/55R17							94W	94W						
									98W				98W		
225/55R17												101V			
						101Y									
235/55R17													103V		
									99V	99V					



ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE	SPORTACTIVE 2 SUV	SPORTACTIVE SUV	FE2	CHAMPIRO FE1	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV		
17	60	215/60R17							96H	96H				96V		
		225/60R17							99V	99H						
		235/60R17														
		255/60R17									106V					
		215/65R17								99V					103V	
	65	225/65R17								102V	102H					
		235/65R17													106V	
		245/65R17								108V	108V				108V	
		265/65R17									111H					
											112H					
16	45	195/45R16	84V	84V												
		205/45R16	87W													
		215/45R16	90V	90V												
	50	195/50R16							88V							
		185/55R16										87V				
	55	195/55R16						87H	87H							
								87V								
		205/55R16						91V	91V						91V	
								91H								
								91V								
								91W								
									94V						94V	
									94W							
		215/55R16								93V						
																97V
								97W	97W							
								99W	99W							
	60	195/60R16													92H	
		205/60R16						92H							92H	
									96H	96V						
							96V	96V						95H		
215/60R16																
65	235/60R16						99V	99V						99V		
	215/65R16															
										98H	98H					
													102V			



ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE	SPORTACTIVE 2 SUV	SPORTACTIVE SUV	FE2	CHAMPIRO FE1	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV	
16	70	215/70R16								100H					
		225/70R16								103H					
		235/70R16									106H				
		245/70R16									111H				
		255/70R16													
		265/70R16									112H				
75	225/75R16														
15	50	195/50R15					82V	82H	82V					82H	
		175/55R15					82H	82H			81T				
	55	185/55R15					82V	82V							
														86H	
		195/55R15					85H	85H						85H	
	60	155/60R15										78T			
		185/60R15						88H							88H
									88H	88H					88H
		195/60R15						88V	88V						
		205/60R15							91V						
	65	165/65R15										85T			
		175/65R15						84T	84T						84T
									88H						
									88H	88T					
		185/65R15													92H
									92T						
195/65R15							91H								
								91V	91V						
							95H								
205/65R15									94V				95V		

◀ Sommer | Ganzjahresreifen ▶



ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE	SPORTACTIVE 2 SUV	SPORTACTIVE SUV	FE2	CHAMPIRO FE1	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV	
14	60	185/60R14					82H				82H		82H		
		155/65R14											75T		
	65	165/65R14												79T	
		175/65R14					82T					82T			
		185/65R14										86H		86T	
		165/70R14					81T					81T		86T	
	70	175/70R14												85H	
		185/70R14										88T			
		185/70R14										88H			
		195/70R14										91H			
13	65	155/65R13										73T			
		165/65R13										77T			
	70	145/70R13											71T		
		155/70R13											75T		
		165/70R13											79T		
		175/70R13											82H		
	80	145/80R13										79T			
		155/80R13													
		155/80R13										83T			
		165/80R13										83T			

**MEHR INFORMATION
ZUM AKTUELLEN PRODUKTSORTIMENT
AUF UNSERER WEBSEITE**



GTRADIAL.EU



Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18A
30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@gt-radial.de



Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen werden nur zur allgemeinen Information bereitgestellt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung präzise und aktuell sind. Wir behalten uns vor, die Produktpalette, Beschreibungen oder Markierungen zu ändern und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ersatz durchzuführen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die GT Radial Webseite unter www.gtradial.eu