



INHALTSVERZEICHNIS

PKW-WINTERREIFEN-PROGRAMM	3
REIFENVERSICHERUNG / KUNDENZUFRIEDENHEITSGARANTIE / GLOBAL R&D CENTER	5
PKW/SUV/4x4	
WINTERPRO ² – Hochleistungsreifen für Kompaktwagen, mittelgroße Autos	6
WINTERPRO ² SUV – Neuer Hochleistungsreifen für Crossover-Fahrzeuge und Kompakt-SUV	8
WINTERPRO ² SPORT – Die nächste Generation von Winter-Hochleistungsreifen für sportliche Autos	10
WINTERPRO HP – Winter ultra high performance	12
SAVERO WT – 4x4/SUV Winter	14
TRANSPORTER	
MAXMILER WT2 CARGO – Die neue Generation Winterreifen für Nutzfahrzeuge	16
ALLSEASON	
4SEASONS – Für jede Witterung in allen Jahreszeiten	18
4SEASONS SUV – Der perfekte Reifen für Ihre SUV-Reisen, das ganze Jahr über	20
MAXMILER ALLSEASON – Ganzjahresreifen für LLKW und Vans	22

PKW / SUV / 4x4



WINTERPRO²



WINTERPRO HP



WINTERPRO² SUV



SAVERO WT



WINTERPRO² SPORT

TRANSPORTER



MAXMILER WT2 CARGO



4SEASONS



4SEASONS SUV



MAXMILER ALLSEASON

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE, EINEN REIFEN VON GT RADIAL ZU FAHREN:

- ▶ **ENGINEERED IN GERMANY**
- ▶ **SEIT ÜBER 25 JAHREN WELTWEIT ETABLIERT**
- ▶ **DEKRA-GEPRÜFTE QUALITÄT**
- ▶ **SEHR GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**



REIFENVERSICHERUNG

Unser Mehrwert: die Reifenversicherung für Pkw-, SUV- und Transporterreifen von GT RADIAL. **Kostenfrei für Privatkunden** beim Kauf von mindestens zwei GT RADIAL Reifen (DOT 2019/2020) – mittels Registrierung **innerhalb vier Wochen** nach Kauf unter www.gtradial.eu

Umfassende Schadensabdeckung, zum Beispiel durch **eingefahrene Gegenstände** (Nägel u. Ä.), **Schäden durch Bordsteinkanten**, **mutwillige Beschädigung durch Dritte**.

Ausgenommen sind Abnutzungen jeglicher Art. Schäden können mittels unseres Schadenformulars bequem eingereicht und abgewickelt werden.

Mehr Informationen auf:



KUNDENZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Im Rahmen unserer **Kundenzufriedenheitsgarantie** für Pkw-, SUV- und Transporterreifen von GT RADIAL können Kunden **innerhalb von vier Wochen** neue Reifen von GT RADIAL in Reifen ihrer Wahl **umtauschen**.

Unsere Kundenzufriedenheitsgarantie gilt für:


- ▶ **Einen vollständigen Satz Reifen** (vier gleiche Reifenmodelle) von GT RADIAL, gekauft bei einem GT RADIAL Reifenhändler,
- ▶ GT RADIAL Reifen **mit normaler Nutzung im Straßenverkehr**, maximal 500 Kilometern Laufleistung und mindestens sieben Millimetern Profiltiefe.

Bei der Rückgabe muss das **Umtauschformular ausgefüllt** werden. Für Demontage und Montage erstaten wir pauschal 50 Euro. Eine eventuelle Preisdifferenz trägt der Kunde. Bei geringerem Wert der Ersatzreifen wird individuell über die Gutschrift entschieden. Demontierte Reifen werden **Eigentum der Giti Tire Deutschland GmbH. Einmaliges Umtauschrecht** gegen Vorlage der auf den Kunden ausgestellten Originalrechnung.

Mehr Informationen auf:



GLOBAL R&D CENTER



Standorte:

- ▶ R&D Center in China
- ▶ R&D Center in Indonesien
- ▶ R&D Center in Akron, USA
- ▶ R&D Europe Testing Center in Mira, UK
- ▶ R&D Center Europe in Hannover, Deutschland

Neben der Durchführung unserer eigenen Forschung und Entwicklung arbeiten wir auch mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt zusammen.

WINTERPRO²

HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR KOMPAKTWAGEN,
MITTELGROSSE AUTOS



WINTERPRO²

Reifengröße			T		XL						
155	80	13	79	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
155	70	13	75	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
165	70	13	79	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
175	70	13	82	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
155	65	14	75	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
165	70	14	81	T	SL	D	C	69	B	3PMSF	-
165	65	14	79	T	SL	E	C	69	B	3PMSF	-
175	70	14	84	T	SL	D	C	69	B	3PMSF	-
175	65	14	82	T	SL	E	B	69	B	3PMSF	-
175	65	14	86	T	XL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	70	14	88	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	65	14	86	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	60	14	82	T	SL	E	B	69	B	3PMSF	-
175	65	15	84	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	65	15	88	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	60	15	84	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	60	15	88	T	XL	D	B	69	B	3PMSF	-
185	55	15	82	T	SL	D	B	69	B	3PMSF	-
195	65	15	91	T	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	65	15	91	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	65	15	95	T	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	60	15	88	T	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	55	15	85	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	50	15	82	H	SL	E	B	70	B	3PMSF	-
205	65	15	94	T	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	60	16	89	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
195	55	16	91	H	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	60	16	92	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	60	16	96	H	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	55	16	91	T	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	55	16	91	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	60	16	99	H	XL	C	B	70	B	3PMSF	-
215	55	16	93	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	55	16	97	H	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
225	55	16	99	H	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	55	17	95	H	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	55	17	98	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	50	17	95	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	-

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse 3PMSF Ice Grip



Der WINTERPRO² ist der GT Radial Winterreifen für **kompakte und mittelgroße Wagen**. Der Reifen zeichnet sich durch sein **Höchstmaß an Kontrolle auf Nässe und Schnee** sowie durch seine besonders lange Laufleistung aus.

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Laufrihtungsgebundenes Profildesign
 ► Das **einzigartige Profildesign** sorgt für eine hervorragende **Wasserverdrängung** und für guten **Grip auf Schnee**

Neuestes Lamellendesign
 ► Die vielen schmalen Lamellen sind das entscheidende Element für die hervorragende **Bremsleistung** auf Straßen mit **extrem schlechter Bodenhaftung**

Neu entwickelte Gummimischung
 ► Dank der neuen Gummimischung ist **durchgängig gute Leistung** auch bei niedrigsten Temperaturen gewährleistet



- 13-17 Zoll
- Geschwindigkeitsindex: T-V
- 50-80 Serie

WINTERPRO² SUV

NEUER HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR CROSSOVER-FAHRZEUGE UND KOMPAKT-SUV

WINTERPRO² SUV

Reifengröße			T		XL						
215	70	16	100	T	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	70	16	100	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
215	65	16	98	H	SL	D	B	70	B	3PMSF	-
235	65	17	108	H	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
235	60	17	106	H	XL	D	B	72	B	3PMSF	-
245	65	17	111	H	XL	C	B	72	B	3PMSF	-

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse 3PMSF Ice Grip



Der WINTERPRO2 ist der neue GT Radial Winterreifen für **Crossover-Fahrzeuge und Kompakt-SUV**. Er zeichnet sich durch sein **Höchstmaß an Kontrolle auf Nässe und Schnee** sowie durch eine besonders hohe Laufleistung aus.

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Laufriichtungsgebundenes Profildesign

► Das **einzigartige Profildesign** sorgt für eine hervorragende **Wasserverdrängung** und für guten **Grip auf Schnee**

Neuestes Lamellendesign

► Die vielen schmalen Lamellen sind das entscheidende Element für die hervorragende **Bremsleistung** auf Straßen mit **extrem schlechter Bodenhaftung**

Neu entwickelte Gummimischung

► Dank der neuen Gummimischung ist **durchgängig gute Leistung** auch bei niedrigsten Temperaturen gewährleistet



16-17 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T-H

60-70 Serie



WINTERPRO² SPORT

DIE NÄCHSTE GENERATION VON WINTER-HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR SPORTLICHE AUTOS



WINTERPRO² SPORT

Reifengröße			T		XL						
225	50	17	98	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	–
225	45	17	94	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	–
225	40	18	92	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	–
235	45	18	98	V	XL	D	B	72	B	3PMSF	–

WINTERPRO² SPORT SUV

Reifengröße			T		XL						
215	65	17	99	V	SL	D	B	70	B	3PMSF	–
215	60	17	96	H	SL	C	B	70	B	3PMSF	–
225	65	17	106	H	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
235	55	17	103	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	–
235	55	19	105	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	–

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse 3PMSF Ice Grip

Der WinterPro² Sport ist der neueste GT Radial Winterreifen für **Hochleistungsautos** und liefert eine **hervorragende Performance auf Schnee sowie ein außergewöhnliches Fahrgefühl.**

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Große Schulterblöcke mit Anbindungen
 ► **Stabilität und Steifigkeit** für Lenkpräzision bei hohen Geschwindigkeiten


Extrabreite Querrillen
 ► **Schnelle Wasserverdrängung** für starkes Bremsen

Säbelförmiges, laufrichtungsgebundenes Profil mit messerscharfen Kanten
 ► **Hervorragender Grip** auf Schnee und nassen Straßen



- 17–19 Zoll
- Geschwindigkeitsindex: H–V
- 40–65 Serie

WinterPro² Sport Produktleistungen



WINTERPRO HP

WINTER ULTRA HIGH PERFORMANCE

WINTERPRO HP

Reifengröße			T		XL						
205	55	16	94	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
205	50	17	93	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
205	45	17	88	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
225	60	17	99	H	SL	D	C	72	B	3PMSF	-
225	55	17	101	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
235	45	17	97	V	XL	C	C	72	B	3PMSF	-
245	45	17	99	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
225	45	18	95	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
235	60	18	107	H	XL	C	C	72	B	3PMSF	-
235	55	18	104	V	XL	C	C	72	B	3PMSF	-
235	50	18	101	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
245	45	18	100	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
245	40	18	97	V	XL	D	C	72	B	3PMSF	-
255	50	19	107	V	XL	C	C	72	B	3PMSF	-

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse M&S 3PMSF Ice Grip

Der High-Performance-Reifen vereinigt über-
ragende Leistungsmerkmale für die hohen
Anforderungen **leistungsstarker Pkws und
SUVs bei winterlichen Bedingungen.**

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Asymmetrisches Profildesign

► Die äußeren Schulterblöcke garantieren **beste Fahreigenschaften** auf trockener Straße und **hohe Kurvenstabilität**

Drei umlaufende Profilirillen

► Für eine schnelle und effiziente Wasserab-
leitung zur **Vorbeugung von Aquaplaning**

Optimiertes Lamellendesign

► **Verbesserter Grip** und **verstärkte Brems-
kraft** auf Schnee



16-19 Zoll

Geschwindigkeitsindex:
H-V

40-65 Serie



SAVERO WT

4X4/SUV WINTER

SAVERO WT

Reifengröße			T		XL						
225	75	16	104	T	SL	D	D	72	B	3PMSF	-
255	70	16	111	T	SL	D	D	72	B	3PMSF	-
265	70	16	112	T	SL	D	D	72	B	3PMSF	-

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse M&S 3PMSF Ice Grip

Speziell entwickeltes **SUV-Winterprofil mit hervorragenden Handlungseigenschaften.**

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Laufrichtungsgebundenes Profildesign

► **Optimierte Nasshaftung** und **erhöhte Traktion auf Schnee**

Offen gestaltetes Reifenschulterdesign

► Bietet ein **Höchstmaß an Sicherheit** bei winterlichen Bedingungen

Neue, optimierte Gummimischung

► **Verbesserte Fahreigenschaften** auf Schnee und Eis



16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T

70 Serie



MAXMILER WT2 CARGO

DIE NEUE GENERATION WINTERREIFEN FÜR NUTZFAHRZEUGE

MAXMILER WT2 CARGO

Reifengröße			T		PR						
155		12	88/86	R	8PR	E	C	71	B	3PMSF	–
165	70	14	89/87	R	6PR	E	C	71	B	3PMSF	–
185		14	102/100	Q	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195		14	106/104	Q	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
205		14	109/107	Q	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195	70	15	104/102	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
205	70	15	106/104	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
205	65	15	102/100	T	6PR	D	C	71	B	3PMSF	–
215	70	15	109/107	R	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	65	15	104/102	T	6PR	D	C	71	B	3PMSF	–
225	70	15	112/110	R	8PR	C	B	71	B	3PMSF	–
175	75	16	101/99	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
185	75	16	104/102	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195	75	16	107/105	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195	65	16	104/102	T	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195	60	16	99/97	T	6PR	D	C	71	B	3PMSF	–
205	75	16	113/111	R	10PR	C	C	71	B	3PMSF	–
205	65	16	107/105	T	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	75	16	116/114	R	10PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	65	16	109/107	T	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	60	16	103/101	T	6PR	D	C	71	B	3PMSF	–
225	75	16	121/120	R	10PR	C	B	71	B	3PMSF	–
225	65	16	112/110	R	8PR	C	B	71	B	3PMSF	–
235	65	16	115/113	R	8PR	C	B	71	B	3PMSF	–

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse M&S 3PMSF Ice Grip

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Neues Profildesign

► **Exzellentes Handling** und ruhiges, komfortables Fahrverhalten

Optimierte Lamellen und Profilrillen

► **Hervorragende Wasserverdrängung** und sehr **guter Grip** bei winterlichen Bedingungen

Neue Laufflächenmischung

► **Exzellentes Bremsverhalten** bei Schnee und Eis, **hervorragende Laufleistung**



12–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: Q–T

60–75 Serie



4SEASONS

FÜR JEDE WITTERUNG IN ALLEN JAHRESZEITEN



4SEASONS

Reifengröße			T		XL						
155	65	14	85	T		D	B	71	B	3PMSF	-
165	65	14	81	H		D	B	71	B	3PMSF	-
165	70	14	81	H	SL	D	B	71	B	3PMSF	-
165	70	14	85	H	XL	D	B	71	B	3PMSF	-
175	65	14	86	T	XL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	65	14	86	T	SL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	60	14	82	H	SL	C	B	71	B	3PMSF	-
175	65	15	84	T	SL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	65	15	88	H	SL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	65	15	92	H	XL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	60	15	88	H	XL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	55	15	82	H	SL	C	B	71	B	3PMSF	-
185	55	15	86	H	XL	C	B	71	B	3PMSF	-
195	65	15	91	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	65	15	95	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	60	15	88	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	55	15	85	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	50	15	82	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	55	16	87	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
195	55	16	91	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
205	60	16	92	H	SL	C	B	72	B	3PMSF	-
205	55	16	94	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
215	55	16	97	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
215	60	16	99	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	-
205	45	17	88	V	XL	D	B	70	B	3PMSF	-
205	50	17	93	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
205	50	17	93	W	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
215	55	17	98	W	XL	C	B	70	B	3PMSF	-
215	50	17	95	W	XL	C	B	70	B	3PMSF	-
225	55	17	101	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
225	50	17	98	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
225	45	17	94	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	-
225	40	18	92	W	XL	D	B	70	B	3PMSF	-

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse M&S 3PMSF Ice Grip



Der 4SEASONS ist abgestimmt auf das **ganze Jahr**, sorgt für **optimalen Grip unter Schneebedingungen**, sicheres Fahren auf **nasser Straße** und konstante Leistung an **heißen und trockenen Sommertagen**.

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

2 extrabreite Rillen

► Ermöglichen schnelle Wasserverdrängung, **Reduzierung von Aquaplaning** und kurze Bremswege auf nasser Straße

Neue Ganzjahresreifenmischung mit hohem Silica-Anteil

► Für **guten Grip** in einem weiten Temperaturbereich und **hohe Kilometerleistung**

Viele tiefe Lamellen

► Ermöglichen **ausgezeichneten Grip** auf Schnee und Eis und **somit gute Beschleunigung und gutes Bremsen**



14-18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T-W

40-70 Serie

4SEASONS SUV

DER PERFEKTE REIFEN FÜR IHRE SUV-REISEN, DAS GANZE JAHR ÜBER

4SEASONS SUV

Reifengröße			T		XL						
215	65	16	102	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	–
215	65	17	103	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
215	60	17	96	V	SL	C	B	72	B	3PMSF	–
225	65	17	106	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
235	65	17	108	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
235	55	17	103	V	XL	C	B	72	B	3PMSF	–
215	55	18	99	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
225	55	18	98	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–
235	55	18	104	V	XL	C	B	70	B	3PMSF	–

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse 3PMSF Ice Grip

Der neue 4SEASONS SUV ist auf die Bedürfnisse von **Kompakt-SUVs und Crossover-Fahrzeugen** abgestimmt und bietet unabhängig von Jahreszeit, Temperatur oder Straßenverhältnissen einen **gleichmäßigen Grip**.

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

2 extrabreite Rillen

► Ermöglichen schnelle Wasserverdrängung, **Reduzierung von Aquaplaning** und kurze Bremswege auf nasser Straße

Neue Ganzjahresreifen-Mischung mit hohem Silica-Anteil

► Für **guten Grip** in einem weiten Temperaturbereich und **hoher Kilometerleistung**

Viele tiefe Lamellen

► Ermöglichen **ausgezeichneten Grip** auf Schnee und Eis und **somit gute Beschleunigung und Bremsen**



16–18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: V

55–65 Serie



MAXMILER ALLSEASON

GANZJAHRESREIFEN FÜR LLKW UND VANS

MAXMILER ALLSEASON

Reifengröße			T		PR						
195	70	15	104/102	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
215	70	15	109/107	R	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	65	15	104/102	T	6PR	D	C	71	B	3PMSF	–
225	70	15	112/110	R	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
195	75	16	107/105	R	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
195	65	16	104/102	T	8PR	D	C	71	B	3PMSF	–
205	75	16	113/111	R	10PR	C	C	71	B	3PMSF	–
205	65	16	107/105	T	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	75	16	116/114	R	10PR	C	C	71	B	3PMSF	–
215	65	16	109/107	T	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
225	75	16	121/120	R	10PR	C	C	71	B	3PMSF	–
225	65	16	112/110	R	8PR	C	C	71	B	3PMSF	–
235	65	16	115/113	R	8PR	C	B	71	B	3PMSF	–

T Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Externes Rollgeräusch Lärmklasse 3PMSF Ice Grip



Der ideale Reifen für **LLKW und Vans** bei wechselnden Witterungsbedingungen, kombiniert mit **hoher Laufleistung und Sicherheit**.

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Neues Profildesign

- Neuer, fortschrittlicher **Ganzjahresreifen**

Innovatives Profil

- **Gute Traktion** auf Straßen mit Schnee und Eis

Optimierte Lamellen und Profilrillen

- **Exzellente Aquaplaning-Eigenschaften** und kurze Bremswege auf nassen Straßen

Neue Profilmischung

- **Sicherer Halt** und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten an warmen Sommertagen



15–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: R–T

65–75 Serie



Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18A
30419 Hannover
Telefon: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@gt-radial.de



OFFICIAL PARTNER

Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen werden nur zur allgemeinen Information bereitgestellt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung präzise und aktuell sind. Wir behalten uns vor, die Produktpalette, Beschreibungen oder Markierungen zu ändern und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ersatz durchzuführen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die GT Radial Website unter www.gtradial.eu