



ENJOY DRIVING

2025 PRODUKTKATALOG
SOMMER

DEINE PERFORMANCE, UNSER ANTRIEB!

Im Motorsport genauso wie im alltäglichen Straßenverkehr ist die Qualität der Reifen entscheidend. Mit über 60 Jahren Erfahrung ist Giti Tire die Wahl für sportlichen Erfolg und Sicherheit auf der Straße. Von Anfang an haben sich unsere Mitarbeiter weltweit einem zentralen Ziel verschrieben: Freude am Fahren garantieren.



Diese Philosophie spiegelt sich in unserer dynamischen Unternehmensstrategie sowie in der Leidenschaft für Innovation und Technologie wider, die wir täglich in die Konzeptentwicklung und Produktion investieren. In unserem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hannover entwickeln wir Reifen, die auf der Rennstrecke erprobt wurden – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Komfort und Fahrvergnügen.

Dank deutscher Ingenieurskunst und Tests nach höchsten Qualitätsstandards bringen wir außergewöhnliche Hochleistungstechnologie von der Rennstrecke auf die Straße – für Fahrzeuge aller Klassen. Dieses echte Handwerkskönnen hat uns zahlreiche internationale Auszeichnungen sowie ein TÜV-Zertifikat mit Bestnoten eingebracht. Damit gehören wir zu den zehn führenden Reifenherstellern weltweit und sind ein innovativer Partner für Sie und Ihr Fahrzeug.

Steigen Sie ein und erleben Sie pures Motorsport-Feeling – mit der vielseitigen Reifenpalette von Giti Tire.



INHALTSVERZEICHNIS

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens	4
GitiSport GTR3	6
GitiSport ^{S2} 	8
GitiControl P10	14
GitiSynergy ^{H2} 	16
GitiSynergy ^{E2}	22
GitiVan ^{HD1}	24
^{NEU} GitiAllSeason ^{AS2} 	26
GitiAllSeason ^{AS1}	28
GitiAllSeason ^{City}	30
GitiVanAllSeason ^{LA1}	32
Giti4x4 AT71	34
ADVANZTECH	36
OEM Partner Weltweit	38
Girlpower bei Giti Tire	40
Von der Rennstrecke auf die Straße	42
Profilübersicht	44



GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und integriert diese in alle Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine breite Palette von sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsfragen, darunter Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wassersanierung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



GRÜNE & EFFIZIENTE PRODUKTION



REDUZIERBAR

Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.



ERNEUERBAR

Wir nutzen eco_design Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen stammen.



4R
CIRCULAR
ECONOMY



REUTILISIERBAR

Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.



RECYCLING

Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.

UNGC MITGLIEDSCHAFT



Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätzen der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.

Weitere Details über den Globalen Pakt der Vereinten Nationen können auf deren Webseite hier gesehen werden



GPSNR MITGLIEDSCHAFT



Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummiherstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.

Du kannst mehr über Gitis Ökologisches und nachhaltiges Engagement hier erfahren



1 ● Grüne Energie

Giti Tire setzt auf alternative und umweltfreundliche Energiequellen, darunter Solaranlagen, um nachhaltigen Strom zu erzeugen.

2 ● Wasserrecycling

Die kontinuierliche Wiederverwendung von Wasser in den Giti-Werken hat die lokalen Umgebungen verbessert.

3 ● Rauchgasentschwefelung (FGD)

Die Entschwefelungseffizienzrate liegt nun bei über 95%, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 190 Tonnen bedeutet.

4 ● Grüne Zertifizierungen

Die Werke von Giti weltweit haben Umweltmanagement-Zertifizierungen erhalten und die Audits für saubere Produktion bestanden.



W-Y



B-C



E



72-74 dB



GERMAN
ENGINEERING

GitiSport GTR3

MOTORSPORT FÜR DIE STRASSE

Der GitiSport GTR3 Semi-Slick-Reifen ist straßenzugelassen, sportlich ausgerichtet und für trockene Bedingungen optimiert. Seine verbesserte Leistung ermöglicht Geschwindigkeiten von über 300 km/h.

- **Semi-Slick-Reifen** 100% straßenzugelassen
- Gummimischung **aus dem Motorsport**
- **Extrem hoher Grip** auf trockenen Oberflächen
- Verbesserte **Lenkpräzision**
- **Hohe Bremsstabilität** auch bei hohen Geschwindigkeiten
- **Hervorragende Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit**
- Spezielles Semi-Slick-Profil für **erhöhte Seitenführungskräfte und präzises Handling**

AdvanZtech



Präzise Kontrolle



Sicherheit ohne Sorgen



Smart & innovativ

ENJOY SPECIFICATIONS

					EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-index	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
17	225/45ZR17	94	W	XL	E	B	C	72	1966267
18	225/40ZR18	92	W	XL	E	C	C	72	1966268
18	255/35ZR18	94	W	XL	E	C	B	72	1966269
18	265/35ZR18	97	W	XL	E	C	B	72	2076509
19	235/35ZR19	91	Y	XL	E	C	C	72	1966270
19	245/35ZR19	93	Y	XL	E	C	C	72	1966266
19	265/35ZR19	98	(Y)	XL	E	C	B	72	2076447
19	305/30ZR19	102	(Y)	XL	E	C	B	74	2076450
19	325/30ZR19	101	(Y)	SL	E	C	B	74	2076446
20	245/35ZR20	95	(Y)	XL	E	C	C	72	2076448
20	265/35ZR20	95	(Y)	SL	E	C	B	72	2076449
20	295/30ZR20	101	(Y)	XL	E	C	B	74	2076451
20	305/30ZR20	103	(Y)	XL	E	C	B	74	2076452

sparco[®]



OFFICIAL PARTNER

GitiSport^{S2}

DER UHP-REIFEN -POWERED BY SPARCO®

Der GitiSport^{S2} ist ein purer UHP-Reifen, der entwickelt wurde, um die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Fahrer zu erfüllen. Hervorragender Grip und kurze Bremswege bei nassen Bedingungen gehören zu den wichtigsten Eigenschaften dieses Produkts.



**Weitere Informationen
zum neuen Giti Reifen?**

Bitte scannen Sie den
QR-Code:



3 breite Längsrillen und **eine zusätzliche Rille** im äußeren Bereich für eine hervorragende **Wasserableitung** (5 Rillen für ≥ 265 mm)

Verstärkte, steife Schultern sorgen für Lenkpräzision und erhöhter Reaktionsfähigkeit des Fahrzeugs

Die optimierte Profilblockanordnung und geometrie sorgen für höheren Fahrkomfort und eine reduzierte Geräuschentwicklung

Verstärkte Mittelrippe für **hohe Fahrstabilität**
Laufflächengummimischung

Mikrolamellen sorgen für mehr Gripkanten und erhöhte Aufstandsfläche

Innovative neue Laufflächengummimischung für **extrem kurze Bremswege** bei Nasshaftungslabel A





V-Y



A



B-D



69-72 dB

Das innovative Schulterdesign des GitiSport^{S2} sorgt für eine effektive Wasserverdrängung, maximiert die Kontaktfläche zur Fahrbahn und verzögert das Auftreten von Aquaplaning. Das revolutionäre Design zielt speziell auf maximale Bremsleistung bei Nässe und erhöhte Sicherheit ab.

Das digital entwickelte Profil optimiert die Stabilität und Flexibilität der Profilblöcke, um eine herausragende Lenkpräzision und ein außergewöhnliches Fahrgefühl zu bieten.




AdvanZtech





Präzise Kontrolle



ENJOY SPECIFICATIONS

							EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	 	Powered by 	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
16	195/45R16	84	V			XL	D	A	A	69	1966103
16	205/45R16	87	W			XL	D	A	B	70	2018336
16	215/45R16	90	V			XL	D	A	A	69	2018386
17	185/45R17	78	H			SL	D	A	B	70	1966305
17	205/45R17	88	W			XL	D	A	A	69	2018385
17	205/40R17	84	Y			XL	D	A	B	70	2018335
17	215/45R17	91	Y			XL	D	A	A	69	2018387
17	215/40R17	87	Y			XL	D	A	B	70	2018337
17	225/45R17	94	Y		JA	XL	D	A	B	70	1966018
17	235/45R17	97	Y			XL	C	A	A	69	1966104
17	245/45R17	99	W			XL	C	A	A	69	1966107
18	225/45R18	95	Y		JA	XL	D	A	B	70	2018339
18	225/40R18	92	Y		JA	XL	D	A	B	70	2018338
18	235/45R18	98	Y	JA		XL	C	A	B	70	1966021
18	235/40R18	95	Y			XL	D	A	A	69	2018391
18	245/45R18	100	Y	JA	JA	XL	C	A	B	70	1966024
18	245/40R18	97	Y			XL	C	A	A	69	1966113
18	255/55R18	109	Y			XL	C	A	A	69	1966117
18	255/45R18	103	Y			XL	C	A	A	69	1966115
18	255/40R18	99	Y		JA	XL	D	A	B	72	1966301
18	255/35R18	94	Y			XL	D	A	A	69	1966110
18	265/35R18	97	Y		JA	XL	C	A	B	72	1966302
18	275/40R18	103	Y		JA	XL	C	A	B	72	1966303
19	225/45R19	96	Y			XL	C	A	A	69	2018390
19	225/40R19	93	Y			XL	C	A	A	69	2018389
19	225/35R19	88	Y			XL	D	A	A	69	2018388
19	235/55R19	105	W	JA		XL	B	A	B	70	1966022
19	235/40R19	96	Y	JA		XL	D	A	B	70	1966020
19	235/35R19	91	Y		JA	XL	D	A	B	70	1966019
19	245/45R19	102	Y	JA		XL	C	A	A	69	1966108
19	245/40R19	98	Y		JA	XL	C	A	A	69	1966106
19	245/35R19	93	Y			XL	D	A	B	70	1966023

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-Index		Powered by 	Extra Load	EU REIFENLABEL				EPREL
							Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
19	255/55R19	111	Y	JA		XL	B	A	A	69	1966118
19	255/50R19	107	Y	JA		XL	B	A	A	69	1966116
19	255/45R19	104	Y		JA	XL	B	A	B	72	1966293
19	255/40R19	100	Y			XL	C	A	A	69	1966114
19	255/35R19	96	Y			XL	C	A	A	69	1966111
19	275/40R19	105	Y			XL	B	A	A	69	1966120
19	275/35R19	100	Y		JA	XL	C	A	B	72	2018461
19	275/30R19	96	Y		JA	XL	C	A	B	72	2018464
19	285/40R19	107	Y		JA	XL	C	A	A	72	2018459
19	285/30R19	98	Y		JA	XL	D	A	A	72	1966304
20	245/45R20	103	Y	JA		XL	C	A	A	69	1966109
20	245/35R20	95	Y		JA	XL	D	A	A	69	1966105
20	255/50R20	109	Y		JA	XL	B	A	B	72	1966291
20	255/45R20	105	W	JA	JA	XL	B	A	B	72	1966025
20	255/35R20	97	Y			XL	C	A	A	69	1966112
20	265/50R20	111	W		JA	XL	C	A	B	72	1966292
20	265/45R20	104	Y			SL	C	A	A	69	1966119
20	275/45R20	110	Y	JA		XL	B	A	A	69	1966121
20	275/40R20	106	Y	JA		XL	B	A	B	72	1966026
20	275/30R20	97	Y		JA	XL	C	A	B	72	2018462
20	285/40R20	108	Y		JA	XL	B	A	A	72	2018463
21	255/40R21	102	Y		JA	XL	C	A	B	72	1966297
21	255/35R21	98	Y		JA	XL	D	A	B	72	1966299
21	265/40R21	105	Y		JA	XL	B	A	B	72	1966296
21	275/40R21	107	Y		JA	XL	C	A	B	72	1966298
21	275/35R21	103	Y		JA	XL	C	A	B	72	2018460
21	285/30R21	100	Y		JA	XL	C	A	A	72	1966300
21	295/35R21	107	Y			XL	B	A	A	69	2018392
22	275/35R22	104	Y		JA	XL	B	A	B	72	1966295
22	285/35R22	106	W		JA	XL	C	A	A	72	2076527
22	315/30R22	107	Y		JA	XL	C	A	A	72	1966294



sparco



OFFICIAL PARTNER



H-Y



A-B



A-D



68-73 dB



GERMAN
ENGINEERING

GitiControl P10

EIN ULTRA-HIGH-PERFORMANCE-SOMMERREIFEN, DER IHNEN UND IHRER FAMILIE EINE SICHERE UND ANGENEHME FAHRT BIETET.

- Die fließenden Linien im **Wasserwellendesign** optimieren den Luftstrom und sorgen für eine spürbare Reduktion des Reifenlärms
- Das innovative **Pitch-Design** und die versetzte Rillenstruktur verringern das Innenrauschen und optimieren den Fahrkomfort für ein leises und angenehmes Fahrerlebnis
- Das **präzise 3D-Design** sorgt für eine verbesserte Blockstabilität und optimiert die Reaktionsfähigkeit beim Lenken, was eine exakte Lenkansprache ermöglicht
- Verbreiterte & optimierte Positionierung der Längsrille sorgt für eine **hervorragende Wasserableitung auf nassen Straßen**

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Präzise Kontrolle



Lautlos

ENJOY SPECIFICATIONS

					EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speedindex	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
18	215/45R18	93	W	XL	C	A	A	68	2018426
19	235/50R19	99	V	SL	B	A	A	68	2018502
19	235/45R19	99	V	XL	B	A	A	69	2018500
20	215/45R20	95	V	XL	C	A	A	68	2018425
20	235/50R20	104	W	XL	C	A	A	68	2018398
20	235/45R20	100	V	XL	C	A	A	68	1966122
20	255/55R20	110	W	XL	B	A	A	69	*
20	255/40R20	101	Y	XL	C	A	A	69	1965993
21	235/45R21	101	V	XL	C	A	A	68	2018421
21	255/45R21	106	V	XL	B	A	A	69	*
21	255/40R21	102	V	XL	C	A	A	69	2018423
21	265/45R21	108	V	XL	C	A	A	69	2018393
18	225/50R18	95	W	SL	D	A	A	68	2018450
18	225/45R18	95	Y	XL	D	A	A	68	1966265
18	235/50R18	97	V	SL	C	A	A	68	1966256
18	245/50R18	100	W	SL	D	A	A	68	2018451
18	245/45R18	100	W	XL	D	A	A	68	1966264
18	245/40R18	97	Y	XL	D	A	A	69	2018452
18	255/55R18	109	V	XL	C	A	A	69	1966255
19	235/55R19	101	V	SL	D	A	A	68	1966253
19	245/50R19	105	W	XL	D	A	A	68	2018447
19	245/45R19	98	Y	SL	D	A	A	68	1966262
19	245/40R19	98	Y	XL	D	A	A	69	2018448
19	255/50R19	107	V	XL	C	A	A	69	1966254
19	275/40R19	101	Y	SL	D	A	A	69	1966263
19	275/35R19	96	Y	SL	D	A	A	69	2018449

GitiSynergy^{H2}

ABSOLUTE PREMIUM-PERFORMANCE, OHNE KOMPROMISSE

Der GitiSynergy^{H2} ist ein HP-Reifen, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Fahrer abgestimmt ist. Er ist die perfekte Wahl für Mittel- und Oberklasselimousinen. Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Produkts zählen ausgezeichnete Sicherheit bei Nässe, eine lange Lebensdauer, ein ruhiger und komfortabler Fahrkomfort, erstklassige Kraftstoffeffizienz und ein hoher Fahrkomfort.



**Weitere Informationen
zum neuen Giti Reifen?**

Bitte scannen Sie den
QR-Code:



Verbesserter Rollwiderstand für **geringere Emissionen** und Kraftstoffersparnis. RR Label A in bestimmten Größen

Innovative **neue Laufflächenmischung** für extrem kurze Bremswege- Nasshaftungslabel A

4 breite Rillen für **außergewöhnliche Wasserableitung**
(3 Rillen bei Reifen $\leq 195\text{mm}$ Breite)

Wechselnd angeordnete Profilblöcke mit erhöhter Steifigkeit sorgt für gleichmäßigen Abrieb und eine **lange Lebensdauer**

Dreistufige **Profilblöcke** für eine angenehme leise Fahrt und erhöhten **Komfort**





T-Y



A



A-D



69–72 dB

Die alternierende Bridging-Technologie verstärkt die Steifigkeit der Profilblöcke und reduziert so deren Bewegung. Dies führt zu einem geringeren Reifenverschleiß, ohne die Nasshaftung zu beeinträchtigen. Die verbesserte Verbindung zwischen den Profilblöcken minimiert den Abrieb und sorgt für eine längere Laufleistung.

Große Mittelblöcke mit 3D-Profilrillen garantieren erstklassige Traktion und beste Fahrstabilität, selbst bei nassen Fahrbahnverhältnissen.

AdvanZtech




Leise & Komfortable




Grün & energieeffizient




EV Ready



ENJOY SPECIFICATIONS

						EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-index		Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
14	165/70R14	81	T		SL	D	A	B	70	1966071
14	175/65R14	82	T		SL	D	A	B	70	1966072
14	185/60R14	82	H		SL	D	A	B	70	2018369
15	175/65R15	84	H		SL	D	A	B	70	2018367
15	185/65R15	88	T		SL	C	A	B	70	1966017
15	185/65R15	88	H		SL	C	A	B	70	1966015
15	185/65R15	92	T		XL	C	A	B	71	1966199
15	185/65R15	92	H		XL	A	B	B	71	2128174
15	185/60R15	88	H		XL	C	A	B	71	1966006
15	185/55R15	82	H		SL	D	A	B	70	2018368
15	195/65R15	91	H		SL	C	A	B	71	1966076
15	195/65R15	91	V		SL	C	A	B	71	1966077
15	195/65R15	95	H		XL	C	A	B	71	1966007
15	195/60R15	88	H		SL	C	A	B	71	1966075
15	195/55R15	85	V		SL	D	A	B	71	2018370
15	195/50R15	82	V		SL	D	A	B	71	1966073
16	175/60R16	82	H		SL	D	A	B	70	1966289
16	185/55R16	87	V		XL	C	A	B	71	2076540
16	185/50R16	81	H		SL	D	A	B	70	1966287
16	195/55R16	91	V	JA	XL	C	A	B	72	1966074
16	195/55R16	91	V		XL	A	A	A	69	2128175
16	195/55R16	91	W		XL	A	A	A	69	2128168
16	195/50R16	88	V		XL	C	A	B	72	2076541
16	205/65R16	95	H		SL	C	A	B	71	2018458
16	205/60R16	96	H		XL	A	A	A	69	2095789
16	205/60R16	96	V	JA	XL	B	A	B	72	1966080
16	205/55R16	91	H	JA	SL	C	A	B	71	1966078
16	205/55R16	91	V	JA	SL	C	A	B	71	1966008
16	205/55R16	91	W	JA	SL	C	A	B	71	1966079
16	205/55R16	94	V	JA	XL	C	A	B	72	1966197

						EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-index	 ADVAN Ztech	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
16	215/65R16	98	H	JA	SL	C	A	B	71	1966009
16	215/60R16	99	V		XL	C	A	B	72	2018373
16	215/55R16	97	W		XL	B	A	B	72	1966081
16	225/55R16	99	W		XL	C	A	B	72	2018374
17	205/55R17	91	V		SL	A	A	B	70	2103797
17	205/55R17	95	W		XL	C	A	B	72	2018328
17	205/50R17	93	Y		XL	C	A	B	71	1966010
17	215/65R17	99	V		SL	C	A	B	71	2018329
17	215/60R17	96	H	JA	SL	C	A	B	71	1966011
17	215/55R17	94	W	JA	SL	C	A	B	71	1966082
17	215/55R17	98	H		XL	A	A	A	69	2103799
17	215/50R17	95	Y		XL	C	A	B	72	2018371
17	225/65R17	102	V		SL	C	A	B	71	2018332
17	225/60R17	99	V		SL	C	A	B	71	2018376
17	225/55R17	97	V		SL	A	A	B	69	2119750
17	225/55R17	101	Y		XL	C	A	B	71	2018331
17	225/50R17	98	Y		XL	C	A	B	71	2018330
17	235/65R17	108	V		XL	B	A	B	71	2018333
17	235/55R17	99	V		SL	C	A	B	71	1966012
18	215/55R18	99	V	JA	XL	C	A	B	72	2018372
18	215/50R18	92	W		SL	D	A	B	71	1966288
18	225/60R18	100	V		SL	C	A	B	71	2018377
18	225/55R18	98	V		SL	C	A	B	71	2018375
18	225/50R18	99	W		XL	C	A	B	71	1966013
18	235/60R18	103	T		SL	A	A	B	71	2140179
18	235/60R18	107	W	JA	XL	B	A	B	71	2018334
18	235/55R18	104	V	JA	XL	B	A	B	72	2018378
18	235/50R18	97	V		SL	C	A	B	71	1966014
18	255/55R18	105	T		SL	A	A	B	71	2140178
19	225/55R19	99	V		SL	C	A	B	71	1966290





Q-H



B



A-B



68-70 dB



GitiSynergy^{E2}

DER REIFEN FÜR FAHRZEUGE MIT EXTREM NIEDRIGEM ROLLWIDERSTAND

- Optimierte Aerodynamik durch reduzierten Luftwiderstand für geringeren Kraftstoffverbrauch und eine größere elektrische Reichweite
- Spezielle energieeffiziente Gummimischung für maximale Effizienz
- Reduzierter Rollwiderstand für eine verlängerte Batteriereichweite, hohe Laufleistung und exzellenten Grip auf trockenen und nassen Straßen
- Neues Profildesign mit optimiertem Pitch-Verhältnis für verbesserte Performance.
- Niedriges Abrollgeräusch und sanftes Fahrverhalten für mehr Komfort und Fahrvergnügen

GERMAN
ENGINEERING

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Grün & energieeffizient

ENJOY SPECIFICATIONS

					EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
19	155/70R19	84	Q	SL	B	B	68	B	472584
20	195/55R20	95	H	XL	A	B	70	B	472523



R



A



A-C



69 dB



GitiVan^{HD1}

NEUER SOMMERREIFEN FÜR TRANSPORTER UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

- Optimierte Laufleistung und gleichmäßiger Verschleiß dank der speziell entwickelten Karkassenstruktur
- Überragende Nasshaftung durch moderne Laufflächenmischung
- Verstärkte Seitenwände für eine robuste und langlebige Nutzung im gewerblichen Einsatz

GERMAN
ENGINEERING

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Smart & innovativ



Grün & energieeffizient

ENJOY SPECIFICATIONS

					EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	Extra Load	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	A	A	A	69	2095791
16	235/65R16C	115/113	R	8PR	A	A	A	69	2095790
17	205/70R17C	115/113	R	10PR	C	A	A	69	2103798
17	215/70R17C	120/118	R	10PR	B	A	A	69	2108158



H-Y



A-B



C-B



69–72 dB



GERMAN
ENGINEERING



NEU



GitiAllSeason^{AS2}

**FAHRSPASS TRIFFT AUF ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT
– 365 TAGE IM JAHR**

- Hervorragender Grip auf Schnee und nasser Fahrbahn, kombiniert mit dem dynamischen Fahrgefühl eines Sommerreifens auf trockenen Straßen
- Optimierte Kontaktfläche für verlängerte Laufleistung und höhere Kilometerleistung – mit 10 % weniger Gummiabrieb für nachhaltigere Performance
- Konstanter Grip – das ganze Jahr über
- Langlebige und nachhaltige Leistung für jede Wetterlage
- Maximale Elastizität bei niedrigen Temperaturen für sicheren Grip, kombiniert mit robuster Stabilität an heißen Tagen
- Übertreffende Nasshaftung (EU-Label A) und geprüfte Schneeleistung mit 3PMSF-Kennzeichnung für zuverlässige Winterperformance

AdvanZtech



Qualität & Ausdauer



Smart & innovativ



Grün & energieeffizient



ENJOY SPECIFICATIONS

						EU REIFENLABEL				
Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load		Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	EPREL
15	185/65R15	92	V	XL	JA	C	B	71	B	*
15	195/65R15	95	V	XL	JA	C	B	72	B	*
16	205/55R16	94	V	XL	JA	C	A	69	A	2076549
16	205/60R16	96	H	XL	JA	B	B	72	B	*
16	215/65R16	102	V	XL	JA	C	A	72	B	*
17	205/55R17	95	W	XL	JA	C	A	72	B	*
17	215/55R17	98	W	XL	JA	C	A	72	B	*
17	225/45R17	94	Y	XL	JA	C	A	72	B	*
17	225/50R17	98	W	XL	JA	C	A	69	A	2076547
18	215/50R18	92	W		JA	C	A	72	B	*
18	215/55R18	99	V	XL	JA	C	A	72	B	*
18	225/45R18	95	Y	XL	JA	C	A	72	B	*
18	225/50R18	99	W	XL	JA	C	A	72	B	*
18	235/50R18	101	V	XL	JA	B	A	72	B	*
19	235/50R19	103	W	XL	JA	C	A	72	B	*

*: In Vorbereitung



H-W



B



B-D



70-72 dB



GERMAN
ENGINEERING

GitiAllSeason^{AS1}

TOP PERFORMANCE ZU JEDER ZEIT

- Maximierte Wasserableitung für kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn und geringeres Aquaplaning-Risiko
- Die durchgehenden Lamellen in der Mittelzone sorgen für erstklassigen Grip und verbesserte Traktion bei winterlichen Fahrbedingungen
- Massive Schulterblöcke sorgen für Stabilität und Steifigkeit bei warmen Temperaturen sowie präzises Handling und direkte Lenkansprache bei hohen Geschwindigkeiten
- Die neue High-Silica-Mischung bietet herausragenden Grip bei niedrigen Temperaturen und Nässe sowie zuverlässige Stabilität an heißen Sommertagen
- Das optimierte Profildesign für Mittel- und Außenbereich bietet perfekte Leistung und Kontrolle auf allen Fahrbahnoberflächen
- Laufrichtungsgebundenes Profil mit extrabreiter Mittelrinne
- **In Deutschland entwickelte** Allwetter-Gummimischung

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Präzise Kontrolle



Smart & innovativ

ENJOY SPECIFICATIONS

						EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	Extra Load	3PMSF	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
16	205/60R16	96	H	XL	3PMSF	C	B	B	70	1966307
16	205/55R16	94	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	1966306
16	215/65R16	102	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018484
16	215/60R16	99	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018489
16	215/55R16	97	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018483
17	205/55R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	1966309
17	205/50R17	93	W	XL	3PMSF	D	B	B	70	1966308
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	D	B	B	70	2018490
17	215/65R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018491
17	215/60R17	100	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018485
17	215/55R17	98	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	1966311
17	215/50R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018492
17	225/65R17	106	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018493
17	225/55R17	101	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018487
17	225/50R17	98	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018486
17	225/45R17	94	W	XL	3PMSF	C	B	B	70	1966310
17	235/65R17	108	V	XL	3PMSF	B	B	B	70	2018494
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018482
18	215/55R18	99	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018495
18	225/55R18	102	V	XL	3PMSF	C	B	B	70	2018497
18	225/40R18	92	W	XL	3PMSF	D	B	B	70	2018488
18	235/55R18	104	V	XL	3PMSF	B	B	B	72	2018496



T-V



B



C-D



71-72 dB



GERMAN
ENGINEERING



GitiAllSeason^{City}

ALL SEASON PERFORMANCE

- Für mittelgroße und kompakte Stadtfahrzeuge
- Verstärkte Nass- und Schneeperformance
- Neue Silica-Mischung sorgt für maximierte Traktion
- Verbesserte Wasserableitung und reduziertes Aquaplaning
- Dualbreite Längsrillen
- Innovative seitliche Rillenstruktur

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Smart & innovativ

ENJOY SPECIFICATIONS

						EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	Extra Load	3PMSF	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
14	155/65R14	75	T	SL	3PMSF	D	B	B	71	2018480
14	165/70R14	85	H	XL	3PMSF	D	B	B	71	1966344
14	165/65R14	79	T	SL	3PMSF	D	B	B	71	2018481
14	175/65R14	86	T	XL	3PMSF	C	B	B	71	1966336
14	185/65R14	86	T	SL	3PMSF	C	B	B	71	1966338
14	185/60R14	82	H	SL	3PMSF	C	B	B	71	1966337
15	175/65R15	84	T	SL	3PMSF	C	B	B	71	1966339
15	185/65R15	92	H	XL	3PMSF	C	B	B	71	1966345
15	185/60R15	88	H	XL	3PMSF	C	B	B	71	1966340
15	185/55R15	86	H	XL	3PMSF	C	B	B	71	1966346
15	195/65R15	95	V	XL	3PMSF	C	B	B	72	1966347
15	195/60R15	88	H	SL	3PMSF	C	B	B	72	1966343
15	195/55R15	85	H	SL	3PMSF	C	B	B	72	1966342
15	195/50R15	82	H	SL	3PMSF	C	B	B	72	1966341
16	195/55R16	91	V	XL	3PMSF	C	B	B	72	1966348



N-T



A-B



D



70-72 dB



GERMAN
ENGINEERING



GitiVanAllSeason^{LA1}

GANZJAHRESREIFEN FÜR TRANSPORTER UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

- Nicht-richtungsgebundenes Profil mit 3 breiten Profiltrillen
- **In Deutschland entwickelte** Allwetter-Gummimischung mit 3PMSF-Zertifizierung
- Zuverlässiger Partner auf winterlichen Straßen
- Kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn und reduzierte Aquaplaning-Risiken
- Herausragender Grip bei niedrigen Temperaturen und nassen Bedingungen, stabiler Halt auf Eis und Schnee
- Profilsteifigkeit und Blockrigidität der Schulterbereiche sorgen für sicheres Handling bei hohen Geschwindigkeiten und eine präzise Lenkansprache
- Mehrere Lamellen maximieren den Grip auf Eis und Schnee, während die spezielle Mischung exzellente Brems- und Traktionsleistung auf Eis und Schnee bietet

AdvanZtech



Qualität & Ausdauer



Smart & innovativ



Grün & energieeffizient

ENJOY SPECIFICATIONS

						EU REIFENLABEL				EPREL
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	3PMSF	Ply rating	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Geräusch-klasse	Ext. Roll-geräusch (dB)	
15	195/70R15C	104/102	T	3PMSF	8PR	D	B	B	72	2076510
15	215/70R15C	109/107	S	3PMSF	8PR	D	A	B	72	1966138
15	215/65R15C	104/102	T	3PMSF	6PR	D	A	B	72	2076468
15	225/70R15C	112/110	S	3PMSF	8PR	D	A	B	72	2076469
16	185/75R16C	104/102	R	3PMSF	8PR	D	B	B	72	2076473
16	195/75R16C	107/105	R	3PMSF	8PR	D	B	B	72	1966139
16	195/65R16C	104/102	T	3PMSF	8PR	D	B	B	72	2076470
16	205/75R16C	113/111	R	3PMSF	10PR	D	B	B	72	2076471
16	205/65R16C	107/105	T	3PMSF	8PR	D	B	B	72	1966140
16	215/75R16C	116/114	R	3PMSF	10PR	D	A	B	72	1966141
16	215/65R16C	109/107	T	3PMSF	8PR	D	A	B	72	1966142
16	225/75R16C	121/120	R	3PMSF	10PR	D	A	B	72	1966143
16	225/65R16C	112/110	R	3PMSF	8PR	D	A	B	72	1966144
16	235/65R16C	121/119	R	3PMSF	10PR	D	A	B	72	1966145
16	285/55R16C	126	N	3PMSF	10PR	D	A	A	70	2108157
17	205/70R17C	115/113	R	3PMSF	10PR	C	A	A	70	2108156
17	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	3PMSF	8PR	D	A	B	72	2076472
17	235/60R17C	117/115	R	3PMSF	10PR	D	A	B	72	2076474



S-T



A-C



C-D



71-72 dB



GERMAN
ENGINEERING

Giti4x4 AT71

MAXIMALE LEISTUNG IM GELÄNDE, OPTIMALER KOMFORT AUF DER STRASSE

- Offenes Querrillen-Design, das effektiv Sediment entfernt und die Off-Road-Performance verbessert
- Verstärktes Schulterdesign für erhöhte Traktion und Stabilität im Gelände.
- Verbesserte Traktion, reduzierte Geräuscentwicklung, bessere Nasshaftung und erhöhte Widerstandsfähigkeit dank spezieller Mischung für den Off-Road-Einsatz

AdvanZtech



Qualität & Ausdauer



Präzise Kontrolle

ENJOY SPECIFICATIONS

					EU REIFENLABEL				
Zoll	EU Größe	Lastindex	Speed-Index	M+S	Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	EPREL
17	225/65R17	102	T	M+S	D	B	71	B	1078465
17	LT245/65R17	105/102	S	M+S	C	A	72	B	1078466
17	LT265/65R17	120/117	S	M+S	C	A	72	B	1078467
18	235/60R18	103	T	M+S	D	C	71	B	1078462
18	265/70R18	116	S	M+S	C	C	71	B	1078464
18	265/60R18	110	S	M+S	C	C	71	B	1078463
18	LT285/60R18	121/118	S	M+S	C	A	72	B	1141765
20	LT285/50R20	119/116	S	M+S	C	A	72	B	1078461



ENJOY ADVANZTECH



LEISE UND KOMFORTABEL

Ein gewisses Geräusch ist beim Fahren unvermeidlich. Giti nutzt jedoch eine fortschrittliche Geräuschsimulations-Technologie, um das Design so zu optimieren, dass der Lärm, der durch die Interaktion der Reifen mit der Straße entsteht, minimiert wird. Diese Technologie reduziert störende Vibrationen, indem sie Tests, Modalanalysen und strukturelle Untersuchungen kombiniert, was zu einem besseren Fahrkomfort führt.



PRÄZISE KONTROLLE

Die Kontaktfläche zwischen dem Reifen und der Straße liefert die Kräfte für den Antrieb des Fahrzeugs und beeinflusst somit die Steuerungsperformance. Durch Simulation und Testtechnologie optimiert Giti den Reifenaufbau. Dabei wird die Reifensteifigkeit feinabgestimmt, der Grip verbessert und die Handhabungsreaktion optimiert. Giti Tire verbessert die Trocken- und Nasshaftung seiner Reifen durch die Optimierung der Gummimischung und des Profildesigns.



GÜN UND ENERGIEEFFIZIENT

Gitis niedriger Rollwiderstand, eine umweltfreundliche Technologie, reduziert den Energieverbrauch, spart Kraftstoff und schont die Umwelt. Die spezielle Gummimischung mit niedrigem Rollwiderstand verringert die Reibung zwischen den Gummimolekülen, was den Energieverbrauch senkt.

Durch die computergestützte Analyse der Karkassenverformung werden Rollwiderstandsvorhersagen getroffen, die zu strukturellen Designs mit optimierten Verformungen führen. Das bedeutet weniger Wärmeentwicklung, Kraftstoffersparnis und besseren Schutz für die Umwelt.



Scannen für mehr
Informationen
über **AdvanzTech**



QUALITÄT UND AUSDAUER

Reifenhaltbarkeit und Abnutzungsperformance bestimmen die Kilometerleistung und Lebensdauer des Reifens.

Speziell entwickelte Gummimischungen von Giti verbessern die Festigkeit des Gummis und erhöhen die Abnutzungsbeständigkeit des Reifens. Giti optimiert zudem das Profildesign, um die Reibenergie der Reifenauflage gleichmäßig zu verteilen, wodurch die Abnutzung des Reifens und die Kilometerleistung verlängert werden.



SICHERHEIT OHNE SORGEN

Giti Tire engagiert sich in führenden globalen Motorsportveranstaltungen und überträgt die daraus gewonnenen Technologien und Erkenntnisse auf die Entwicklung von Alltagsreifen. Die Sicherheitsleistung steht dabei stets im Mittelpunkt. Durch umfangreiche Forschung an Reifenmischungen, Profilen und der Reifenstruktur entwickelt Giti technologiegetriebene Sicherheitslösungen, die außergewöhnlichen Grip und Stabilität auf allen Straßenbedingungen und bei verschiedenen Anwendungen gewährleisten.



SMART UND INNOVATIV

Giti ist aktiv in die Entwicklung innovativer Reifen-Technologien der nächsten Generation eingebunden.

Die neuesten Smart-Tire-Technologien helfen, versteckte Sicherheitsrisiken aufzudecken und eröffnen neue Horizonte für verbesserte Sicherheit und Leistung. Basierend auf der AdvanZtech-Plattform bietet Giti Tire den Fahrzeugbesitzern weltweit mehr Vertrauen und Fahrfreude.

Qualität, die durch Erfahrung gesichert ist. Eine Zukunft, die von Wissenschaft und Technologie geprägt ist.

ENJOY DRIVING – GITI TIRE!



OEM PKW REIFEN

Der globale Partner im Automobilgeschäft



OEM-PARTNERLISTE FÜR PKW-REIFEN

ŠKODA



	Größe	Profil
KAROQ	215/60 R16 95V	GitiPremium SUV ^{PX1}
	225/55 R17 97V-W	GitiSynergy ^{H2}
FABIA	185/70 R14 88H	Synergy ^{E1}

VOLKSWAGEN



	Größe	Profil
POLO	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
T-CROSS & TAIGO	205/55 R17 91V	GitiSynergy ^{H2}
T-CROSS	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
CRAFTER	205/70 R17C 115/113	GitiVan HD1
	235/65 R16 C 115/113 R	
	205/75 R16 C 113/111 R	
CADDY 5	205/65 R15 XL 99H	GitiSynergy ^{H2}
	205/60 R16 96H XL	
	215/55 R17 98H XL	
ID BUZZ	235/60 R18 103T	GitiSynergy ^{H2}
	255/55 R18 105T	GitiSynergy ^{H2}

AUDI



	Größe	Profil
A6/A7	T145/65 R20 105M	Spare (spare tire)

SEAT



	Größe	Profil
ARONA	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
	205/55 R17 91V	GitiSynergy ^{H2}
IBIZA	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
ATECA PA	225/55 R17 97V	GitiSynergy ^{H2}

VOLKSWAGEN COMMERCIAL



	Größe	Profil
CRAFTER	205/70 R17 C115/113R	VanAllSeason LA1
	285/55 R16 C126/124 N	

DACIA / RENAULT



	Größe	Profil
DUSTER	215/65 R16 98H	GitiPremivUV ^{PX1}
DOKKER	185/65 R15 SST	GitiSynergy ^{E1}
SANDERO, LOGAN, MCV	185/65 R15 88H	GitiSynergy ^{E1}
	195/55 R16 87H	
	205/60 R16 92H	

GIRLPOWER BEI GITI TIRE

#GIRLSONLY

Ready to rock the Green Hell

Giti Tire und Motorsport gehören zusammen – deshalb unterstützt Giti Tire das Frauen-Team von WS Racing. Der Slogan „Girls Only“ sagt alles. Das Team besteht vollständig aus Frauen – sowohl im Cockpit als auch außerhalb. Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und der Nürburgring Endurance Series haben alle Teammitglieder, von der Teamchefin bis zu den Ingenieuren und Mechatronikern, gezeigt, dass Motorsport nicht nur eine Männerdomäne sein muss.

Als Hauptpartner des Teams freuen wir uns natürlich, die Herausforderung der „Grünen Hölle“ anzunehmen, die es uns ermöglicht, unsere Expertise auf dem europäischen Reifenmarkt zu bestätigen.







VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE

Die Ursprünge von Giti Tire sind fest im Motorsport verwurzelt. Unsere Marke steht für Leistung, und wir sind leidenschaftlich daran interessiert, an internationalen Motorsport-Events teilzunehmen. Die Fahrzeuge sind mit dem GitiCompete^{GTR1}, einem Rennreifen, der speziell für extreme Belastungen entwickelt wurde.

Die Partner von Giti Motorsport und die Fahrer sind hochprofessionell und haben das Ziel, neue Maßstäbe in der „Grünen Hölle“ zu setzen. Die Erfahrungen, die wir auf internationalen Rennstrecken gesammelt haben, fließen in die Entwicklung und Produktion unserer Straßenreifen ein, um noch mehr Agilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Begleiten Sie uns auf der Überholspur und teilen Sie die Leidenschaft mit uns auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen.



#gitiracing

PROFILÜBERSICHT

— Sommer — Allwetter

Zoll	EU GRÖSSE	LI/SI	GitiSport ^{S2}	GitiControl P10	GitiSport GTR3	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{AS1}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan HD1	GitiVan AllSeason LA1
22	275/35R22	104Y	104Y								
	285/35R22	106W	106W								
	315/30R22	107Y	107Y								
21	235/45R21	101V		101V							
	255/35R21	98Y	98Y								
	255/40R21	102V		102V							
		102Y	102Y								
	255/45R21	106V		106V							
	265/40R21	105Y	105Y								
	265/45R21	108V		108V							
	275/35R21	103Y	103Y								
	275/40R21	107Y	107Y								
	285/30R21	100Y	100Y								
	295/35R21	107Y	107Y								
20	215/45R20	95V		95V							
	235/45R20	100V		100V							
	235/50R20	104W		104W							
	245/35R20	95Y	95Y								
	245/35ZR20	95(Y)			95(Y)						
	245/45R20	103Y	103Y								
	255/35R20	97Y	97Y								
	255/40R20	101Y		101Y							
	255/45R20	105W	105W								
	255/50R20	109Y	109Y								
	255/55R20	110W		110W							
	265/35ZR20	95(Y)			95(Y)						
	265/45R20	104Y	104Y								
	265/50R20	111W	111W								
	275/30R20	97Y	97Y								
	275/40R20	106Y	106Y								
	275/45R20	110Y	110Y								
	285/40R20	108Y	108Y								
	295/30ZR20	101(Y)			101(Y)						
	305/30ZR20	103(Y)			103(Y)						
19	225/35R19	88Y	88Y								
	225/40R19	93Y	93Y								
	225/45R19	96Y	96Y								
	225/55R19	99V				99V					
	235/35R19	91Y	91Y								
	235/35ZR19	91Y			91Y						
	235/40R19	96Y	96Y								
	235/45R19	99V		99V							
	235/50R19	99V		99V							
		103W					103W				
	235/55R19	101V		101V							
		105W	105W								
	245/35R19	93Y	93Y								
	245/35ZR19	93Y			93Y						
	245/40R19	98Y	98Y	98Y							
	245/45R19	98Y		98Y							
		102Y	102Y								
	245/50R19	105W		105W							

Zoll	EU GRÖSSE	LI/SI	GitiSport ^{S2}	GitiControl P10	GitiSport GTR3	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{AS1}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan HD1	GitiVan AllSeason LA1
19	255/35R19	96Y	96Y								
	255/40R19	100Y	100Y								
	255/45R19	104Y	104Y								
	255/50R19	107V		107V							
		107Y	107Y								
	255/55R19	111Y	111Y								
	265/35ZR19	98(Y)			98(Y)						
	275/30R19	96Y	96Y								
	275/35R19	96Y		96Y							
		100Y	100Y								
	275/40R19	101Y		101Y							
		105Y	105Y								
	285/30R19	98Y	98Y								
	285/40R19	107Y	107Y								
18	305/30ZR19	102(Y)			102(Y)						
	325/30ZR19	101(Y)			101(Y)						
	215/45R18	93W		93W							
	215/50R18	92W				92W	92W				
	215/55R18	99V				99V	99V	99V			
	225/40R18	92W						92W			
		92Y	92Y								
	225/40ZR18	92W			92W						
	225/45R18	95Y	95Y	95Y			95Y				
	225/50R18	95W		95W							
		99W				99W	99W				
	225/55R18	98V				98V					
		102V						102V			
	225/60R18	100V				100V					
	235/40R18	95Y	95Y								
	235/45R18	98Y	98Y								
	235/50R18	97V		97V		97V					
		101V					101V				
	235/55R18	104V				104V		104V			
	235/60R18	103T				103T					
	235/60R18	107W				107W					
	245/40R18	97Y	97Y	97Y							
	245/45R18	100W		100W							
		100Y	100Y								
	245/50R18	100W		100W							
	255/35R18	94Y	94Y								
	255/35ZR18	94W			94W						
	255/40R18	99Y	99Y								
	255/45R18	103Y	103Y								
	255/55R18	105T				105T					
		109V		109V							
		109Y	109Y								
	265/35R18	97Y	97Y								
	265/35ZR18	97W			97W						
	275/40R18	103Y	103Y								
17	185/45R17	78H	78H								
	205/40R17	84Y	84Y								
	205/45R17	88V						88V			

PROFILÜBERSICHT

— Sommer — Allwetter

Zoll	EU GRÖSSE	LI/SI	GitiSport ^{S2}	GitiControl P10	GitiSport GTR3	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{AS1}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan HD1	GitiVan AllSeason LA1
17	205/45R17	88W	88W								
	205/50R17	93W						93W			
		93Y				93Y					
	205/55R17	91V				91V					
		95W				95W	95W	95W			
	205/70R17C	115/113R								115/113R	115/113R
	215/40R17	87Y	87Y								
	215/45R17	91Y	91Y								
	215/50R17	95W						95W			
		95Y				95Y					
	215/55R17	94W				94W					
		98H				98H					
		98W					98W	98W			
	215/60R17	96H				96H					
		100V						100V			
	215/60R17C	109/107(104)T(H)									109/107(104)T(H)
	215/65R17	99V				99V					
		103V						103V			
	215/70R17C	120/118R								120/118R	
	225/45R17	94W						94W			
		94Y	94Y				94Y				
	225/45ZR17	94W			94W						
	225/50R17	98W					98W	98W			
		98Y				98Y					
	225/55R17	97V				97V					
		101W						101W			
		101Y				101Y					
	225/60R17	99V				99V					
	225/65R17	102V				102V					
		106V						106V			
	235/45R17	97Y	97Y								
	235/55R17	99V				99V					
		103V						103V			
	235/60R17C	117/115R									117/115R
	235/65R17	108V				108V		108V			
16	245/45R17	99W	99W								
	175/60R16	82H				82H					
	185/50R16	81H				81H					
	185/55R16	87V				87V					
	185/75R16C	104/102R									104/102R
	195/45R16	84V	84V								
	195/50R16	88V				88V					
	195/55R16	91V				91V			91V		
		91W				91W					
	195/65R16C	104/102T									104/102T
	195/75R16C	107/105R									107/105R
	205/45R16	87W	87W								
	205/55R16	91H				91H					
		91V				91V					
		91W				91W					
		94V				94V	94V	94V			
	205/60R16	96H				96H	96H	96H			

Zoll	EU GRÖSSE	LI/SI	GitiSport ^{S2}	GitiControl P10	GitiSport GTR3	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{AS1}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan HD1	GitiVan AllSeason LA1
16	205/60R16	96V				96V					
	205/65R16	95H				95H					
	205/65R16C	107/105T									107/105T
	205/75R16C	113/111R								113/111R	113/111R
	215/45R16	90V	90V								
	215/55R16	97V						97V			
		97W				97W					
	215/60R16	99V				99V		99V			
	215/65R16	98H				98H					
		102V					102V	102V			
	215/65R16C	109/107T									109/107T
	215/75R16C	116/114R									116/114R
	225/55R16	99W				99W					
	225/65R16C	112/110R									112/110R
	225/75R16C	121/120R									121/120R
	235/65R16C	115/113R								115/113R	
		121/119R									121/119R
15	285/55R16C	126N									126N
	175/65R15	84T							84T		
		84H				84H					
	185/55R15	82H				82H					
		86H							86H		
	185/60R15	88H				88H			88H		
	185/65R15	88T				88T					
		88H				88H					
		92T				92T					
		92H				92H			92H		
		92V					92V				
	195/50R15	82H							82H		
		82V				82V					
	195/55R15	85H							85H		
		85V				85V					
	195/60R15	88H				88H			88H		
	195/65R15	91H				91H					
		91V				91V					
		95H				95H					
		95V					95V		95V		
	195/70R15C	104/102T									104/102T
	215/65R15C	104/102T									104/102T
	215/70R15C	109/107S									109/107S
	225/70R15C	112/110S									112/110S
14	155/65R14	75T							75T		
	165/65R14	79T							79T		
	165/70R14	81T				81T					
		85H							85H		
	175/65R14	82T				82T					
		86T							86T		
	185/60R14	82H				82H			82H		
	185/65R14	86T							86T		
	185/65R14	86T							86T		

GITI TIRE AUF EINEN BLICK

Die in Singapur ansässige Giti Group gehört zu den zehn größten Reifenherstellern der Welt und bietet das vollständige Sortiment an Reifen für PKW, SUVs und Vans bis hin zu Reifen für Lkw und Busse.

Mehr als

30,000

MITARBEITER WELTWEIT

5

R&D CENTER

in Deutschland, USA, China, Indonesien und ein Testzentrum in England

Mehr als

70,000

HÄNDLER

5

PRODUKTIONSSTÄTTEN

In mehr als

130

LÄNDER

Giti Tire Deutschland GmbH

Hollerithallee 18a, 30419 Hannover

Telephone: +49(0) 511-5153 56-0, Fax: +49(0) 511-5153 56-10

E-mail: info@eu.giti.com

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Überprüfung der Inhalte übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Webseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Dieser rechtliche Hinweis gilt auch für die Facebook-Seite von Giti Tire Deutschland und die YouTube-Präsentation von Giti Tire Deutschland.



Giti at:

