



ENJOY DRIVING



2026
PRODUKTKATALOG
SOMMER

DEINE PERFORMANCE, UNSER ANTRIEB!




Im Motorsport genauso wie im alltäglichen Straßenverkehr ist die Qualität der Reifen entscheidend. Mit über **70 Jahren Erfahrung** ist Giti Tire die Wahl für sportlichen Erfolg und Sicherheit auf der Straße. Von Anfang an haben sich unsere Mitarbeiter weltweit einem zentralen Ziel verschrieben: Freude am Fahren garantieren.

Diese Philosophie spiegelt sich in unserer dynamischen Unternehmensstrategie sowie in der Leidenschaft für Innovation und Technologie wider, die wir täglich in die Konzeptentwicklung und Produktion investieren. In unserem **europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Hannover** entwickeln wir Reifen, die auf der Rennstrecke erprobt wurden – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Komfort und Fahrvergnügen.

Dank deutscher Ingenieurskunst und Tests nach höchsten Qualitätsstandards bringen wir außergewöhnliche Hochleistungstechnologie von der Rennstrecke auf die Straße – für Fahrzeuge aller Klassen. Dieses echte Handwerkskönnen hat uns **zahlreiche internationale Auszeichnungen** sowie ein TÜV-Zertifikat mit Bestnoten eingebracht. Damit gehören wir zu den zehn führenden Reifenherstellern weltweit und sind ein innovativer Partner für Sie und Ihr Fahrzeug.

Steigen Sie ein und erleben Sie pures Motorsport-Feeling – mit der vielseitigen Reifenpalette von Giti Tire.

INHALTSVERZEICHNIS

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens	4
GitiSport ^{S2} , GitiSport ^{S2+} 	6
GitiSynergy ^{H2} , GitiSynergy ^{H2+} 	12
GitiAllSeason ^{AS2} 	18
GitiAllSeason ^{AS1}	22
GitiAllSeason ^{City}	24
GitiVanAllSeason ^{LA1}	26
ADVANZTECH	28
OEM Partner Weltweit	30
Girlpower at Giti Tire	32
Von der Rennstrecke auf die Straße	34
Profilübersicht	36



GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und integriert diese in alle Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine breite Palette von sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsfragen, darunter Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wasserversorgung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.




GRÜNE & EFFIZIENTE PRODUKTION



REDUZIERBAR
Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.

ERNEUERBAR
Wir nutzen eco_design Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen stammen.



REUTILISIERBAR
Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.




RECYCLING
Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.

UNGC MITGLIEDSCHAFT



Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätzen der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.

Weitere Details über den Globalen Pakt der Vereinten Nationen können auf deren Webseite hier gesehen werden



GPSNR MITGLIEDSCHAFT



Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummiherstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.

Du kannst mehr über Gitis Ökologisches und nachhaltiges Engagement hier erfahren



1 Grüne Energie
Giti Tire setzt auf alternative und umweltfreundliche Energiequellen, darunter Solaranlagen, um nachhaltigen Strom zu erzeugen.

2 Wasserrecycling
Die kontinuierliche Wiederverwendung von Wasser in den Giti-Werken hat die lokalen Umgebungen verbessert.

3 Rauchgasentschwefelung (FGD)
Die Entschwefelungseffizienzrate liegt nun bei über 95%, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 190 Tonnen bedeutet.

4 Grüne Zertifizierungen
Die Werke von Giti weltweit haben Umweltmanagement-Zertifizierungen erhalten und die Audits für saubere Produktion bestanden.

GitiSport^{S2+}

DER UHP-REIFEN -POWERED BY SPARCO®

Der GitiSport^{S2+} ist ein purer UHP-Reifen, der entwickelt wurde, um die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Fahrer zu erfüllen. Hervorragender Grip und kurze Bremswege bei nassen Bedingungen gehören zu den wichtigsten Eigenschaften dieses Produkts.



AdvanZtech

Präzise Kontrolle



Weitere Informationen zum neuen Giti Reifen?
Bitte scannen Sie den QR-Code:



3 breite Längsrillen und **eine zusätzliche Rille** im äußeren Bereich für eine hervorragende **Wasserableitung** (5 Rillen für ≥ 265 mm)

Verstärkte, steife Schultern sorgen für Lenkpräzision und erhöhter Reaktionsfähigkeit des Fahrzeugs

Die optimierte Profilblockanordnung und geometrie sorgen für höheren Fahrkomfort und eine reduzierte Geräusentwicklung

Verstärkte Mittelrippe für **hohe Fahrstabilität**
Laufflächengummimischung

Mikrolamellen sorgen für mehr Gripkanten und erhöhte Aufstandsfläche

Innovative neue Laufflächengummimischung für **extrem kurze Bremswege** bei Nasshaftungslabel A





V-Y



A



B-D



69-72 dB


DER UHP-REIFEN MIT HERAUSRAGENDER BREMSLEISTUNG UND AUSSERGEWÖHNLICHER HAFTUNG

Das innovative Schulterdesign des GitiSport^{S2} sorgt für eine effektive Wasserverdrängung, maximiert die Kontaktfläche zur Fahrbahn und verzögert das Auftreten von Aquaplaning. Das revolutionäre Design zielt speziell auf maximale Bremsleistung bei Nässe und erhöhte Sicherheit ab.

Das digital entwickelte Profil optimiert die Stabilität und Flexibilität der Profilblöcke, um eine herausragende Lenkpräzision und ein außergewöhnliches Fahrgefühl zu bieten.





**GERMAN
ENGINEERING**





ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	Profil	Powered by sparco	advan Ztech GEA READY	EU REIFENLABEL				EPREL
								Kraftstoffeffizienz	Nasshaftung	Ext. Rollgeräusch (dB)	Geräuschklasse	
16	195/45R16	84	V	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A7073H
16	205/45R16	87	W	XL	GitiSport S2			D	A	70	B	100A6870H
16	215/45R16	90	V	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A7062H
17	185/45R17	78	H		GitiSport S2			D	A	70	B	100A5232H
17	205/40R17	84	Y	XL	GitiSport S2			D	A	70	B	100A7031H
17	205/45R17	88	W	XL	GitiSport S2			D	A	70	B	100A5843H
17	215/40R17	87	Y	XL	GitiSport S2			D	A	70	B	100A7028H
17	215/45R17	91	Y	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A6149H
17	235/45R17	97	Y	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A6868H
17	245/45R17	99	W	XL	GitiSport S2			C	A	69	A	100A7057H
17	225/45R17	94	Y	XL	GitiSport S2+	JA		C	A	70	B	100A6751H
18	235/40R18	95	Y	XL	GitiSport S2			D	A	70	B	100A6146H
18	235/45R18	98	Y	XL	GitiSport S2		JA	C	A	70	B	100A6145H
18	245/40R18	97	Y	XL	GitiSport S2			C	A	69	A	100A6187H
18	255/35R18	94	Y	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A6862H
18	255/40R18	99	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	B	100A5847H
18	255/45R18	103	Y	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A7026H
18	255/55R18	109	Y	XL	GitiSport S2			C	A	69	A	100A7023H
18	265/35R18	97	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	B	100A5846H
18	275/40R18	103	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A6182H
18	225/40R18	92	Y	XL	GitiSport S2+	JA		D	A	70	B	100A6783H
18	225/45R18	95	Y	XL	GitiSport S2+	JA		C	A	70	B	100A6750H
18	235/40R18	95	Y	XL	GitiSport S2+			D	A	70	B	100A6749H
18	245/45R18	100	Y	XL	GitiSport S2+	JA	JA	C	A	70	B	100A6748H
19	235/50R19	103	V	XL	GitiSport S2		JA	C	A	72	B	100A6634H
19	255/35R19	96	Y	XL	GitiSport S2			D	A	72	B	100A6167H
19	255/50R19	107	Y	XL	GitiSport S2		JA	C	A	69	A	100A6335H
19	255/55R19	111	Y	XL	GitiSport S2		JA	C	A	69	A	100A7056H
19	275/30R19	96	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	B	100A6482H
19	275/35R19	100	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A6163H
19	275/40R19	105	Y	XL	GitiSport S2		JA	B	A	72	B	100A5756H
19	285/30R19	98	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	A	100A6473H

GitiSport^{S2+}

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	Profil	Powered by 		EU REIFENLABEL				EPREL
								Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
19	285/40R19	107	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	A	100A7052H
19	225/35R19	88	Y	XL	GitiSport S2+			D	A	70	B	100A6745H
19	225/40R19	93	Y	XL	GitiSport S2+			D	A	70	B	100A6746H
19	225/45R19	96	Y	XL	GitiSport S2+			C	A	70	B	100A6747H
19	235/35R19	91	Y	XL	GitiSport S2+	JA		D	A	70	B	100A6742H
19	235/40R19	96	Y	XL	GitiSport S2+		JA	C	A	70	B	100A6743H
19	235/55R19	105	W	XL	GitiSport S2+		JA	C	A	70	B	100A6744H
19	245/35R19	93	Y	XL	GitiSport S2+			D	A	70	B	100A6739H
19	245/40R19	98	Y	XL	GitiSport S2+	JA	JA	C	A	70	B	100A6740H
19	245/45R19	102	Y	XL	GitiSport S2+		JA	C	A	70	B	100A6741H
19	255/45R19	104	Y	XL	GitiSport S2+	JA	JA	C	A	72	B	100A6738H
20	245/35R20	95	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	69	A	100A6162H
20	245/45R20	103	Y	XL	GitiSport S2		JA	D	A	69	A	100A5757H
20	255/35R20	97	Y	XL	GitiSport S2			D	A	69	A	100A7069H
20	255/50R20	109	Y	XL	GitiSport S2	JA	JA	C	A	72	B	100A7024H
20	265/45R20	104	Y		GitiSport S2			C	A	69	A	100A6860H
20	265/50R20	111	W	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A6161H
20	275/30R20	97	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A6480H
20	275/40R20	106	Y	XL	GitiSport S2		JA	B	A	72	B	100A5907H
20	275/45R20	110	Y	XL	GitiSport S2		JA	C	A	69	A	100A6160H
20	285/40R20	108	Y	XL	GitiSport S2	JA		B	A	72	A	100A6159H
20	245/35R20	95	Y	XL	GitiSport S2+	JA		D	A	72	B	100A6736H
20	245/45R20	103	Y	XL	GitiSport S2+		JA	C	A	70	B	100A6737H
20	255/35R20	97	Y	XL	GitiSport S2+			C	A	72	B	100A6734H
20	255/45R20	105	W	XL	GitiSport S2+	JA	JA	C	A	72	B	100A6735H
21	255/35R21	98	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	B	100A5214H
21	255/40R21	102	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A7065H
21	265/40R21	105	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A7054H
21	275/35R21	103	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	B	100A5216H
21	275/40R21	107	Y	XL	GitiSport S2	JA		D	A	72	B	100A7053H
21	285/30R21	100	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	A	100A5215H
21	295/35R21	107	Y	XL	GitiSport S2			B	A	69	A	100A6103H

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	Profil	Powered by 		EU REIFENLABEL				EPREL
								Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
22	275/35R22	104	Y	XL	GitiSport S2	JA		B	A	72	B	100A5209H
22	285/35R22	106	W	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	A	100A6333H
22	315/30R22	107	Y	XL	GitiSport S2	JA		C	A	72	A	100A6334H





OFFICIAL PARTNER

GitiSynergy^{H2+}

ABSOLUTE PREMIUM-PERFORMANCE, OHNE KOMPROMISSE

Der GitiSynergy^{H2+} ist ein HP-Reifen, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Fahrer abgestimmt ist. Er ist die perfekte Wahl für Mittel- und Oberklasselimosinen. Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Produkts zählen ausgezeichnete Sicherheit bei Nässe, eine lange Lebensdauer, ein ruhiger und komfortabler Fahrkomfort, erstklassige Kraftstoffeffizienz und ein hoher Fahrkomfort.

AdvanZtech

 Leise & Komfortable  Grün & energieeffizient



Weitere Informationen
zum neuen Giti Reifen?
Bitte scannen Sie den
QR-Code:



Verbesserter Rollwiderstand für
geringere Emissionen und
Kraftstoffersparnis. RR Label A in
bestimmten Größen

Innovative **neue Laufflächenmischung** für
extrem kurze Bremswege- Nasshaftungslabel A

4 breite Rillen für **außergewöhnliche
Wasserableitung**
(3 Rillen bei Reifen <=195mm Breite)

Wechselnd angeordnete Profil-
blöcke mit erhöhter Steifigkeit
sorgt für gleichmäßigen Abrieb
und eine **lange Lebensdauer**

Dreistufige **Profilblöcke** für
eine angenehme leise Fahrt und
erhöhten **Komfort**






Die alternierende Bridging-Technologie verstärkt die Steifigkeit der Profilblöcke und reduziert so deren Bewegung. Dies führt zu einem geringeren Reifenverschleiß, ohne die Nasshaftung zu beeinträchtigen. Die verbesserte Verbindung zwischen den Profilblöcken minimiert den Abrieb und sorgt für eine längere Laufleistung.

Große Mittelblöcke mit 3D-Profilrillen garantieren erstklassige Traktion und beste Fahrstabilität, selbst bei nassen Fahrbahnverhältnissen.




**GERMAN
ENGINEERING**



ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	Profil	advan Ztech EV READY	EU REIFENLABEL				EPREL
							Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
14	165/70R14	81	T		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A7045H
14	175/65R14	82	T		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A6826H
14	185/60R14	82	H		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A6823H
15	175/65R15	84	H		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A6825H
15	185/55R15	82	H		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A6824H
15	185/60R15	88	H	XL	GitiSynergyH2		C	A	71	B	100A6822H
15	185/65R15	92	H	XL	GitiSynergyH2		A	B	71	B	100A5417H
15	195/50R15	82	V		GitiSynergyH2		D	A	71	B	100A6820H
15	195/55R15	85	V		GitiSynergyH2		D	A	71	B	100A6819H
15	195/60R15	88	H		GitiSynergyH2		C	A	71	B	100A6817H
15	185/65R15	88	T		GitiSynergyH2+	JA	C	A	70	B	100A7076H
15	185/65R15	88	H		GitiSynergyH2+	JA	C	A	70	B	100A6886H
15	185/65R15	92	T	XL	GitiSynergyH2+		C	A	70	B	100A7078H
15	195/65R15	91	H		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6885H
15	195/65R15	91	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6884H
15	195/65R15	95	H	XL	GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6883H
16	175/60R16	82	H		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A5184H
16	185/50R16	81	H		GitiSynergyH2		D	A	70	B	100A5182H
16	185/55R16	87	V	XL	GitiSynergyH2		C	A	71	B	100A5388H
16	195/50R16	88	V	XL	GitiSynergyH2		C	A	72	B	100A5389H
16	195/55R16	91	V	XL	GitiSynergyH2	JA	A	A	69	A	100A5421H
16	195/55R16	91	W	XL	GitiSynergyH2		A	A	69	A	100A4614H
16	205/60R16	96	H	XL	GitiSynergyH2		A	A	69	A	100A4911H
16	205/55R16	91	H		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6882H
16	205/55R16	91	V		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6881H
16	205/55R16	91	W		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6880H
16	205/55R16	94	V	XL	GitiSynergyH2+	JA	D	A	71	B	100A6911H
16	205/60R16	96	V	XL	GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6879H
16	205/65R16	95	H		GitiSynergyH2+		B	A	71	B	100A6918H
16	215/55R16	97	W	XL	GitiSynergyH2+		B	A	71	B	100A6878H
16	215/60R16	99	V	XL	GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6896H
16	215/65R16	98	H		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6895H

GitiSynergy^{H2+}

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	Profil		EU REIFENLABEL				EPREL
							Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
16	225/55R16	99	W	XL	GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6894H
17	205/55R17	91	V		GitiSynergyH2		A	A	70	B	100A4990H
17	215/55R17	98	H	XL	GitiSynergyH2		A	A	69	A	100A3675H
17	225/55R17	97	V		GitiSynergyH2		A	A	69	B	100A3671H
17	205/50R17	93	Y	XL	GitiSynergyH2+	JA	D	A	71	B	100A6893H
17	205/55R17	95	W	XL	GitiSynergyH2+	JA	B	A	71	B	100A6892H
17	215/50R17	95	Y	XL	GitiSynergyH2+		B	A	71	B	100A6891H
17	215/55R17	94	W		GitiSynergyH2+	JA	B	A	71	B	100A6890H
17	215/60R17	96	H		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6889H
17	215/65R17	99	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6888H
17	225/50R17	98	Y	XL	GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6887H
17	225/55R17	101	Y	XL	GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6913H
17	225/60R17	99	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6912H
17	225/65R17	102	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6910H
17	235/55R17	99	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6908H
17	235/55R17	103	W	XL	GitiSynergyH2+		B	A	71	B	100A7451H
17	235/65R17	108	V	XL	GitiSynergyH2+		B	A	71	B	100A6907H
18	235/60R18	103	T		GitiSynergyH2		A	A	71	B	100A3991H
18	255/55R18	105	T		GitiSynergyH2		A	A	71	B	100A3990H
18	215/50R18	92	W		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6906H
18	215/55R18	99	V	XL	GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6905H
18	225/50R18	99	W	XL	GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6925H
18	225/55R18	98	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6924H
18	225/60R18	100	V		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6923H
18	235/50R18	97	V		GitiSynergyH2+	JA	C	A	71	B	100A6922H
18	235/50R18	101	Y	XL	GitiSynergyH2+	JA	B	A	71	B	100A7452H
18	235/55R18	104	V	XL	GitiSynergyH2+	JA	B	A	71	B	100A6921H
18	235/60R18	107	W	XL	GitiSynergyH2+	JA	B	A	71	B	100A6920H
19	225/55R19	99	V		GitiSynergyH2+		C	A	71	B	100A6919H
20	235/50R20	100	T		GitiSynergyH2		A	A	71	B	100A5043H
20	255/45R20	101	T		GitiSynergyH2		A	A	72	B	100A5044H





H-Y



A-B



B-D



69-73 dB



GERMAN ENGINEERING

AdvanZtech



Qualität & Ausdauer



Smart & innovativ



Grün & energieeffizient



GitiAllSeasonAS2


FAHRSPASS TRIFFT AUF ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT – 365 TAGE IM JAHR

- Hervorragender Grip auf Schnee und nasser Fahrbahn, kombiniert mit dem dynamischen Fahrgefühl eines Sommerreifens auf trockenen Straßen
- Optimierte Kontaktfläche für verlängerte Laufleistung und höhere Kilometerleistung – mit 10 % weniger Gummiabrieb für nachhaltigere Performance
- Konstanter Grip – das ganze Jahr über
- Langlebige und nachhaltige Leistung für jede Wetterlage
- Maximale Elastizität bei niedrigen Temperaturen für sicheren Grip, kombiniert mit robuster Stabilität an heißen Tagen
- Übertroffene Nasshaftung (EU-Label A) und geprüfte Schneeleistung mit 3PMSF-Kennzeichnung für zuverlässige Winterperformance

ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	3PMSF / M+S	advanZtech EV READY	EU REIFENLABEL				EPREL
							Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
15	185/55R15	86	H	XL	3PMSF	JA	C	B	71	B	100A6431H
15	185/65R15	92	V	XL	3PMSF	JA	C	B	71	B	100A5864H
15	195/65R15	95	V	XL	3PMSF	JA	C	B	72	B	100A5865H
16	195/45R16	84	V	XL	3PMSF	JA	D	B	72	B	100A6389H
16	195/55R16	91	V	XL	3PMSF	JA	C	B	72	B	100A6408H
16	205/55R16	94	V	XL	3PMSF	JA	C	A	69	A	100A5717H
16	205/60R16	96	H	XL	3PMSF	JA	B	B	72	B	100A5866H
16	205/65R16	95	H		3PMSF	JA	C	B	72	B	100A6374H
16	215/45R16	90	V	XL	3PMSF	JA	D	A	72	B	100A6429H
16	215/55R16	97	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6417H
16	215/60R16	99	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6371H
16	215/65R16	102	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5867H
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	JA	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.	100A6369H
17	205/45R17	88	W	XL	3PMSF	JA	D	A	72	B	100A6409H
17	205/50R17	93	W	XL	3PMSF	JA	B	A	72	B	100A6387H
17	205/55R17	95	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5868H
17	215/45R17	91	Y	XL	3PMSF	JA	D	A	72	B	100A6375H
17	215/50R17	95	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6363H
17	215/55R17	98	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5869H
17	215/60R17	100	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6428H
17	215/65R17	103	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6421H
17	225/45R17	94	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5870H
17	225/50R17	98	W	XL	3PMSF	JA	C	A	69	A	100A5518H
17	225/55R17	101	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6390H
17	225/60R17	103	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6370H
17	225/65R17	106	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6399H
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6401H
18	215/50R18	92	W		3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5871H
18	215/55R18	99	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5872H
18	225/40R18	92	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6373H
18	225/45R18	95	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5873H
18	225/50R18	99	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5874H
18	225/55R18	102	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6358H

GitiAllSeasonAS2

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	3PMSF / M+S		EU REIFENLABEL				EPREL
							Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
18	225/60R18	104	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6415H
18	235/40R18	95	Y	XL	3PMSF	JA	D	A	72	B	100A6384H
18	235/45R18	98	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6362H
18	235/50R18	101	V	XL	3PMSF	JA	B	A	72	B	100A5875H
18	235/55R18	104	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6430H
18	235/60R18	107	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6395H
18	245/45R18	100	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6379H
19	205/55R19	97	H	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6404H
19	215/50R19	93	H		3PMSF	JA	B	A	72	B	100A6427H
19	225/40R19	93	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6416H
19	225/45R19	96	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6410H
19	225/55R19	103	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6388H
19	235/35R19	91	Y	XL	3PMSF	JA	D	A	72	B	100A6377H
19	235/40R19	96	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6396H
19	235/45R19	99	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6366H
19	235/50R19	103	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A5876H
19	235/55R19	105	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6422H
19	245/40R19	98	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6403H
19	245/45R19	102	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6419H
19	255/35R19	96	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6360H
19	255/40R19	100	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6425H
19	255/45R19	104	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6402H
19	255/50R19	107	W	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6398H
19	255/55R19	111	W	XL	3PMSF	JA	B	A	73	B	100A6392H
20	235/45R20	100	V	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6372H
20	235/50R20	104	H	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6435H
20	245/40R20	99	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6406H
20	245/45R20	103	W	XL	3PMSF	JA	C	A	72	B	100A6386H
20	255/40R20	101	Y	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6424H
20	255/45R20	105	W	XL	3PMSF	JA	C	A	73	B	100A6432H
20	255/50R20	109	Y	XL	3PMSF	JA	B	A	73	B	100A6436H
20	265/45R20	108	Y	XL	3PMSF	JA	B	A	73	B	100A6437H
20	275/45R20	110	Y	XL	3PMSF	JA	B	A	73	B	100A6438H





V-W



B



B-D



70-72 dB



GERMAN
ENGINEERING

GitiAllSeason^{AS1}

TOP PERFORMANCE ZU JEDER ZEIT

- Maximierte Wasserableitung für kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn und geringeres Aquaplaning-Risiko
- Die durchgehenden Lamellen in der Mittelzone sorgen für erstklassigen Grip und verbesserte Traktion bei winterlichen Fahrbedingungen
- Massive Schulterblöcke sorgen für Stabilität und Steifigkeit bei warmen Temperaturen sowie präzises Handling und direkte Lenkansprache bei hohen Geschwindigkeiten
- Die neue High-Silica-Mischung bietet herausragenden Grip bei niedrigen Temperaturen und Nässe sowie zuverlässige Stabilität an heißen Sommertagen
- Das optimierte Profildesign für Mittel- und Außenbereich bietet perfekte Leistung und Kontrolle auf allen Fahrbahnoberflächen
- Laufrichtungsgebundenes Profil mit extrabreiter Mittelrinne
- **In Deutschland entwickelte** Allwetter-Gummimischung

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Präzise Kontrolle



Smart & innovativ

ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	3PMSF	EU REIFENLABEL				EPREL
						Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
16	215/55R16	97	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5301H
16	215/60R16	99	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5310H
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	D	B	70	B	100A5311H
17	205/50R17	93	W	XL	3PMSF	D	B	70	B	100A5303H
17	215/50R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5314H
17	215/60R17	100	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5305H
17	215/65R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5312H
17	225/55R17	101	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5308H
17	225/65R17	106	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5315H
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5299H
17	235/65R17	108	V	XL	3PMSF	B	B	70	B	100A5316H
18	225/40R18	92	W	XL	3PMSF	D	B	70	B	100A5309H
18	225/55R18	102	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	100A5319H
18	235/55R18	104	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	100A5318H



H-T



B



C-D



71-72 dB



GitiAllSeason^{City}

ALL SEASON PERFORMANCE

- Für mittelgroße und kompakte Stadtfahrzeuge
- Verstärkte Nass- und Schneeperformance
- Neue Silica-Mischung sorgt für maximierte Traktion
- Verbesserte Wasserableitung und reduziertes Aquaplaning
- Dualbreite Längsrillen
- Innovative seitliche Rillenstruktur

GERMAN
ENGINEERING

AdvanZtech



Leise & komfortabel



Smart & innovativ

ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	Extra Load	3PMSF	EU REIFENLABEL				EPREL
						Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
14	155/65R14	75	T		3PMSF	D	B	71	B	100A5254H
14	165/65R14	79	T		3PMSF	D	B	71	B	100A5255H
14	165/70R14	85	H	XL	3PMSF	D	B	71	B	100A5510H
14	175/65R14	86	T	XL	3PMSF	C	B	71	B	100A5502H
14	185/60R14	82	H		3PMSF	C	B	71	B	100A5503H
14	185/65R14	86	T		3PMSF	C	B	71	B	100A5504H
15	175/65R15	84	T		3PMSF	C	B	71	B	100A5505H
15	185/60R15	88	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	100A5506H
15	195/50R15	82	H		3PMSF	C	B	72	B	100A5507H
15	195/55R15	85	H		3PMSF	C	B	72	B	100A5508H
15	195/60R15	88	H		3PMSF	C	B	72	B	100A5509H



N-T



A-B



C-D



70-72 dB



GERMAN
ENGINEERING



GitiVanAllSeason^{LA1}

GANZJAHRESREIFEN FÜR TRANSPORTER UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

- Nicht-richtungsgebundenes Profil mit 3 breiten Profilrillen
- **In Deutschland entwickelte** Allwetter-Gummimischung mit 3PMSF-Zertifizierung
- Zuverlässiger Partner auf winterlichen Straßen
- Kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn und reduzierte Aquaplaning-Risiken
- Herausragender Grip bei niedrigen Temperaturen und nassen Bedingungen, stabiler Halt auf Eis und Schnee
- Profilsteifigkeit und Blockrigidität der Schulterbereiche sorgen für sicheres Handling bei hohen Geschwindigkeiten und eine präzise Lenkansprache
- Mehrere Lamellen maximieren den Grip auf Eis und Schnee, während die spezielle Mischung exzellente Brems- und Traktionsleistung auf Eis und Schnee bietet

AdvanZtech



Qualität & Ausdauer



Smart & innovativ



Grün & energieeffizient

ENJOY SPECIFICATIONS

Zoll	EU Größe	Last-index	Speed-index	3PMSF	Ply rating	EU REIFENLABEL				EPREL
						Kraftstoff-effizienz	Nass-haftung	Ext. Roll-geräusch (dB)	Geräusch-klasse	
15	195/70R15C	104/102	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	100A5174H
15	215/65R15C	104/102	T	3PMSF	6PR	D	A	72	B	100A4767H
15	215/70R15C	109/107	S	3PMSF	8PR	D	A	72	B	100A4766H
15	225/70R15C	112/110	S	3PMSF	8PR	D	A	72	B	100A4768H
16	185/75R16C	104/102	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	100A4778H
16	195/65R16C	104/102	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	100A4770H
16	195/75R16C	107/105	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	100A4769H
16	205/65R16C	107/105	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	100A4772H
16	205/75R16C	113/111	R	3PMSF	10PR	D	B	72	B	100A4771H
16	215/65R16C	109/107	T	3PMSF	8PR	D	A	72	B	100A4774H
16	215/75R16C	116/114	R	3PMSF	10PR	D	A	72	B	100A4773H
16	225/65R16C	112/110	R	3PMSF	8PR	D	A	72	B	100A4776H
16	225/75R16C	121/120	R	3PMSF	10PR	D	A	72	B	100A4775H
16	235/65R16C	121/119	R	3PMSF	10PR	D	A	72	B	100A4780H
16	285/55R16C	126	N	3PMSF	10PR	D	A	70	A	100A5415H
17	205/70R17C	115/113	R	3PMSF	10PR	C	A	70	A	100A4912H
17	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	3PMSF	8PR	D	A	72	B	100A4777H
17	235/60R17C	117/115	R	3PMSF	10PR	D	A	72	B	100A4779H

ENJOY ADVANZTECH



LEISE UND KOMFORTABEL

Ein gewisses Geräusch ist beim Fahren unvermeidlich. Giti nutzt jedoch eine fortschrittliche Geräuschsimulations-Technologie, um das Design so zu optimieren, dass der Lärm, der durch die Interaktion der Reifen mit der Straße entsteht, minimiert wird. Diese Technologie reduziert störende Vibrationen, indem sie Tests, Modalanalysen und strukturelle Untersuchungen kombiniert, was zu einem besseren Fahrkomfort führt.



PRÄZISE KONTROLLE

Die Kontaktfläche zwischen dem Reifen und der Straße liefert die Kräfte für den Antrieb des Fahrzeugs und beeinflusst somit die Steuerungsperformance. Durch Simulation und Testtechnologie optimiert Giti den Reifenaufbau. Dabei wird die Reifensteifigkeit feinabgestimmt, der Grip verbessert und die Handhabungsreaktion optimiert. Giti Tire verbessert die Trocken- und Nasshaftung seiner Reifen durch die Optimierung der Gummimischung und des Profildesigns.



GRÜN UND ENERGIEEFFIZIENT

Gitis niedriger Rollwiderstand, eine umweltfreundliche Technologie, reduziert den Energieverbrauch, spart Kraftstoff und schont die Umwelt. Die spezielle Gummimischung mit niedrigem Rollwiderstand verringert die Reibung zwischen den Gummimolekülen, was den Energieverbrauch senkt.

Durch die computergestützte Analyse der Karkassenverformung werden Rollwiderstandsvorhersagen getroffen, die zu strukturellen Designs mit optimierten Verformungen führen. Das bedeutet weniger Wärmeentwicklung, Kraftstoffersparnis und besseren Schutz für die Umwelt.



QUALITÄT UND AUSDAUER

Reifenhaltbarkeit und Abnutzungsperformance bestimmen die Kilometerleistung und Lebensdauer des Reifens. Speziell entwickelte Gummimischungen von Giti verbessern die Festigkeit des Gummis und erhöhen die Abnutzungsbeständigkeit des Reifens. Giti optimiert zudem das Profildesign, um die Reibenergie der Reifenaufgabe gleichmäßig zu verteilen, wodurch die Abnutzung des Reifens und die Kilometerleistung verlängert werden.



SICHERHEIT OHNE SORGEN

Giti Tire engagiert sich in führenden globalen Motorsportveranstaltungen und überträgt die daraus gewonnenen Technologien und Erkenntnisse auf die Entwicklung von Alltagsreifen. Die Sicherheitsleistung steht dabei stets im Mittelpunkt. Durch umfangreiche Forschung an Reifenmischungen, Profilen und der Reifenstruktur entwickelt Giti technologiegetriebene Sicherheitslösungen, die außergewöhnlichen Grip und Stabilität auf allen Straßenbedingungen und bei verschiedenen Anwendungen gewährleisten.



SMART UND INNOVATIV

Giti ist aktiv in die Entwicklung innovativer Reifen-Technologien der nächsten Generation eingebunden. Die neuesten Smart-Tire-Technologien helfen, versteckte Sicherheitsrisiken aufzudecken und eröffnen neue Horizonte für verbesserte Sicherheit und Leistung. Basierend auf der AdvanZtech-Plattform bietet Giti Tire den Fahrzeugbesitzern weltweit mehr Vertrauen und Fahrfreude.

Qualität, die durch Erfahrung gesichert ist. Eine Zukunft, die von Wissenschaft und Technologie geprägt ist.

ENJOY DRIVING – GITI TIRE!



Scannen für mehr
Informationen
über **AdvanZTech**

OEM PKW REIFEN

Der globale Partner im Automobilgeschäft



OEM-PARTNERLISTE FÜR PKW-REIFEN

ŠKODA

	Size	Profil
KAROQ	215/60 R16 95V	GitiPremium SUV ^{PK1}
	225/55 R17 97V-W	GitiSynergy ^{H2}
FABIA	185/70 R14 88H	Synergy ^{E1}

VOLKSWAGEN

	Size	Profil
POLO	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
T-CROSS & TAIGO	205/55 R17 91V	GitiSynergy ^{H2}
T-CROSS	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
	205/70 R17C 115/113	
CRAFTER	235/65 R16 C 115/113 R	GitiVan HD1
	205/75 R16 C 113/111 R	
	205/65 R15 XL 99H	
CADDY 5	205/60 R16 96H XL	GitiSynergy ^{H2}
	215/55 R17 98H XL	
ID BUZZ	235/60 R18 103T	GitiSynergy ^{H2}
	255/55 R18 105T	GitiSynergy ^{H2}

AUDI

	Size	Profil
A6/A7	T145/65 R20 105M	Spare (spare tire)

BMW

	Size	Profil
1 SERIES	225/40 R19 93 H XL	GitiWinter ^{W2}

SEAT

	Size	Profil
ARONA	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
	205/55 R17 91V	GitiSynergy ^{H2}
IBIZA	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
ATECA PA	225/55 R17 97V	GitiSynergy ^{H2}

VOLKSWAGEN COMMERCIAL

	Size	Profil
CRAFTER	205/70 R17 C115/113R	VanAllSeason LA1
	285/55 R16 C126/124 N	

DACIA / RENAULT

	Size	Profil
DUSTER	215/65 R16 98H	GitiPremivUV ^{PK1}
DOKKER	185/65 R15 SST	GitiSynergy ^{E1}
	185/65 R15 88H	
SANDERO, LOGAN, MCV	195/55 R16 87H	GitiSynergy ^{E1}
	205/60 R16 92H	

MINI

	Size	Profil
COOPER	195/55R16 91W XL	GitiSynergy ^{H2}

GIRLPOWER BEI GITI TIRE


#GIRLSONLY

Ready to rock the Green Hell

Giti Tire und Motorsport gehören zusammen – deshalb unterstützt Giti Tire das Frauen-Team von WS Racing. Der Slogan „Girls Only“ sagt alles. Das Team besteht vollständig aus Frauen – sowohl im Cockpit als auch außerhalb. Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und der Nürburgring Endurance Series haben alle Teammitglieder, von der Teamchefin bis zu den Ingenieuren und Mechatronikern, gezeigt, dass Motorsport nicht nur eine Männerdomäne sein muss.

Als Hauptpartner des Teams freuen wir uns natürlich, die Herausforderung der „Grünen Hölle“ anzunehmen, die es uns ermöglicht, unsere Expertise auf dem europäischen Reifenmarkt zu bestätigen.

girls only Ready to rock
the Green Hell





VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE

Die Ursprünge von Giti Tire sind fest im Motorsport verwurzelt. Unsere Marke steht für Leistung, und wir sind leidenschaftlich daran interessiert, an internationalen Motorsport-Events teilzunehmen. Die Fahrzeuge sind mit dem GitiCompete^{GTR1}, einem Rennreifen, der speziell für extreme Belastungen entwickelt wurde.

Die Partner von Giti Motorsport und die Fahrer sind hochprofessionell und haben das Ziel, neue Maßstäbe in der „Grünen Hölle“ zu setzen. Die Erfahrungen, die wir auf internationalen Rennstrecken gesammelt haben, fließen in die Entwicklung und Produktion unserer Straßenreifen ein, um noch mehr Agilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Begleiten Sie uns auf der Überholspur und teilen Sie die Leidenschaft mit uns auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen.



#gitiracing

PROFILÜBERSICHT

■ Sommer ■ AllSeason ■ LTR

Zoll	EU Größe	GitiSport ^{S2+}	GitiSport ^{S2}	GitiSynergy ^{H2+}	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan AllSeason LA1
22	275/35R22		104Y					
	285/35R22		106W					
	315/30R22		107Y					
21	255/35R21		98Y					
	255/40R21		102Y					
	265/40R21		105Y					
	275/35R21		103Y					
	275/40R21		107Y					
	285/30R21		100Y					
	295/35R21		107Y					
20	235/45R20					100V		
	235/50R20				100T			
	245/35R20	95Y				104H		
	245/40R20					99Y		
	245/45R20					103W		
		103Y						
	255/35R20	97Y	97Y					
	255/40R20					101Y		
	255/45R20				101T			
		105W				105W		
	255/50R20			109Y		109Y		
	265/45R20			104Y			108Y	
	265/50R20			111W				
	275/30R20			97Y				
	275/45R20			110Y		110Y		
285/40R20			108Y					
19	205/55R19					97H		
	215/50R19					93H		
	225/35R19	88Y						
	225/40R19	93Y				93Y		
	225/45R19					96W		
		96Y						
	225/55R19				99V			
						103W		
	235/35R19	91Y				91Y		
	235/40R19	96Y				96Y		
	235/45R19					99W		
	235/50R19			103V				
						103W		
	235/55R19	105W				105W		
	245/35R19	93Y						
245/40R19	98Y				98Y			
245/45R19					102W			
	102Y							
255/35R19			96Y			96Y		

RIM	EU Größe	GitiSport ^{S2+}	GitiSport ^{S2}	GitiSynergy ^{H2+}	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan AllSeason LA1
19	255/40R19					100Y		
	255/45R19	104Y				104Y		
	255/50R19					107W		
				107Y				
	255/55R19					111W		
				111Y				
	275/30R19			96Y				
	275/35R19			100Y				
	275/40R19			105Y				
	285/30R19			98Y				
18	285/40R19		107Y					
	215/50R18			92W		92W		
	215/55R18			99V		99V		
	225/40R18	92Y				92Y		
	225/45R18	95Y				95Y		
	225/50R18			99W		99W		
	225/55R18			98V				
						102V		
	225/60R18			100V				
						104W		
	235/40R18	95Y				95Y		
	235/45R18		98Y			98Y		
	235/50R18			97V			101V	
					101Y			
	235/55R18			104V		104V		
235/60R18				103T				
17				107W		107W		
	245/40R18		97Y					
	245/45R18	100Y				100Y		
	255/35R18		94Y					
	255/40R18		99Y					
	255/45R18		103Y					
	255/55R18				105T			
				109Y				
	265/35R18		97Y					
	275/40R18		103Y					
	185/45R17		78H					
	205/40R17		84Y				88V	
	205/45R17						88W	
			88W				88W	
	205/50R17						93W	
				93Y				
205/55R17				91V				
				95W		95W		
205/70R17C							115/113R	
215/40R17		87Y						

PROFILÜBERSICHT

■ Sommer ■ AllSeason ■ LTR

Zoll	EU Größe	GitiSport ^{S2+}	GitiSport ^{S2}	GitiSynergy ^{H2+}	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan AllSeason LA1	
17	215/45R17		91Y			91Y			
	215/50R17			95Y		95W			
	215/55R17			94W					
					98H				
	215/60R17			96H		98W			
						100V			
	215/60R17C							109/107(104)T(H)	
	215/65R17			99V					
	225/45R17	94Y				103V			
						94Y			
	225/50R17					98W			
	225/55R17				98Y				
						97V			
	225/60R17				101Y		101Y		
					99V				
	225/65R17				102V		103V		
							106V		
	235/45R17		97Y						
235/55R17				99V					
						103V			
235/60R17C				103W				117/115R	
235/65R17				108V					
245/45R17		99W							
16	175/60R16				82H				
	185/50R16				81H				
	185/55R16				87V				
	185/75R16C							104/102R	
	195/45R16		84V			84V			
	195/50R16					88V			
	195/55R16					91V	91V		
						91W			
	195/65R16C							104/102T	
	195/75R16C							107/105R	
	205/45R16		87W						
					91H				
	205/55R16				91V				
					91W				
					94V		94V		
	205/60R16					96H	96H		
					96V				
	205/65R16				95H		95H		
205/65R16C								107/105T	
205/75R16C								113/111R	

RIM	EU Größe	GitiSport ^{S2+}	GitiSport ^{S2}	GitiSynergy ^{H2+}	GitiSynergy ^{H2}	GitiAllSeason ^{AS2}	GitiAllSeason ^{City}	GitiVan AllSeason LA1	
16	215/45R16		90V			90V			
	215/55R16					97V			
					97W				
	215/60R16			99V		99V			
	215/65R16				98H				
							102V		
	215/65R16C							109/107T	
	215/75R16C							116/114R	
	225/55R16				99W				
	225/65R16C								112/110R
	225/75R16C								121/120R
	235/65R16C								121/119R
285/55R16C								126N	
15	175/65R15						84T		
	185/55R15					84H			
							82H		
	185/60R15						86H		
		185/65R15					88H	88H	
	185/65R15				88T				
					88H				
					92T				
	195/50R15						92H		
								92V	
	195/55R15							82H	
								85H	
195/60R15							85V		
	195/65R15						88H	88H	
				91H					
				91V					
14	175/65R14					95V			
								104/102T	
								104/102T	
	185/60R14	155/65R14							109/107S
		165/65R14						75T	
	165/70R14						81T	79T	
175/65R14							85H		
							82T		
								86T	
185/60R14						82H		82H	
	185/65R14							86T	

Mehr Informationen über unsere Reifen unter www.giti-tire.eu/de



GITI TIRE AUF EINEN BLICK

Die in Singapur ansässige Giti Group gehört zu den zehn größten Reifenherstellern der Welt und bietet das vollständige Sortiment an Reifen für PKW, SUVs und Vans bis hin zu Reifen für Lkw und Busse.

Mehr als

30,000

MITARBEITER WELTWEIT

5

R&D CENTER

in Deutschland, USA, China, Indonesien und ein Testzentrum in England

Mehr als

70,000

HÄNDLER

5

PRODUKTIONSSTÄTTEN

In mehr als

130

LÄNDER

Giti Tire Deutschland GmbH

Hollerithallee 18a, 30419 Hannover

Telephone: +49(0) 511-5153 56-0, Fax: +49(0) 511-5153 56-10

E-mail: info@eu.giti.com

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger Überprüfung der Inhalte übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Webseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Dieser rechtliche Hinweis gilt auch für die Facebook-Seite von Giti Tire Deutschland und die YouTube-Präsentation von Giti Tire Deutschland.

