



PKW, SUV UND TRANSPORTER
PRODUKTPROGRAMM | SOMMER 2023

INHALTSVERZEICHNIS

R&D CENTRE EUROPE	3
PKW SOMMERREIFEN PROGRAMM	4
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS	6
<hr/>	
PKW & SUV	
SPORTACTIVE 2 & SUV – Der neue UHP-Reifen für den sportlichen Fahrstil und SUVs	8
FE2 & SUV – Der neue Hochleistungsreifen für PKW und SUVs	12
FE1 CITY – Innerstädtische Mobilität mit überzeugendem Handling	16
SAVERO SUV – Der Allrounder für SUV und CUV	18
4SEASONS & SUV – Für jede Witterung in allen Jahreszeiten	20
<hr/>	
TRANSPORTER	
MAXMILER PRO – Robuster Dauerläufer für Nutzfahrzeuge	22
KARGOMAX (ST4000/ST6000) – Anhänger & Caravans	24
MAXMILER ALLSEASON 2 – Ganzjahresreifen für Nutzfahrzeuge	26
<hr/>	
PROFILÜBERSICHT	28

Es gibt viele gute Gründe, einen Reifen von GT Radial zu fahren:

- ▶ ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND
- ▶ SEIT ÜBER 25 JAHREN WELTWEIT ETABLIERT
- ▶ GEPRÜFT VOM TÜV SÜD
- ▶ SEHR GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS




GLOBAL R&D CENTER

Standorte:

- ▶ R&D Center in China
- ▶ R&D Center in Indonesien
- ▶ R&D Center in Akron, USA
- ▶ R&D Europe Testing Center in Mira, UK
- ▶ R&D Center Europe in Hannover, Deutschland

Neben der Durchführung unserer eigenen Forschung und Entwicklung, arbeiten wir auch mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten auf der ganzen Welt zusammen.



PKW SOMMERREIFEN PROGRAMM

NEU



SPORTACTIVE 2 & SUV

NEU



FE2 & SUV

PKW



FE1 CITY



4SEASONS

SUV



SAVERO SUV



4SEASONS SUV

TRANSPORTER



MAXMILER PRO



KARGOMAX



MAXMILER ALLSEASON 2

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire befürwortet die United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) und integriert diese in alle CSR Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine große Reichweite an sozialen und ökonomischen Entwicklungsproblemen. Eingeschlossen darin sind Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wasserversorgung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



GRÜNE & EFFIZIENTE PRODUKTION



REDUZIERBAR
Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.



WIEDERVERWENDBAR
Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.

ERNEUERBAR
Wir nutzen eco_design Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen.



RECYCLING
Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.

UNGC MITGLIEDSCHAFT



Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätze der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.

Weitere Details über den Globalen Pakt der Vereinten Nationen können auf deren Website hier gesehen werden



GPSNR MITGLIEDSCHAFT

Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummierstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.



Du kannst mehr über Gitis ökologisches und nachhaltiges Engagement hier erfahren



1 ► Grüne Energie
Giti Tire nutzt alternative und saubere Energiequellen, inklusive Solaranlagen, um grüne Elektrizität zu erzeugen.

2 ► Wasserrecycling
Kontinuierliches Recycling von Wassernutzung bei Gitis Anlagen haben lokale Umgebungen verbessert.

3 ► Rauchgasentschwefelung
Die Effizienz übertrifft jetzt 95%, wodurch 190 Tonnen seit letztem Jahr reduziert werden.

4 ► Grüne Zertifizierungen
Gitis Anlagen auf der ganzen Welt haben ökologische Management Zertifikate und saubere Produktionsprüfungen bestanden.


NEU

SPORTACTIVE 2 & SUV


DER NEUE UHP-REIFEN FÜR DEN SPORTLICHEN FAHRSTIL UND SUVs



EIGENSCHAFTEN & NUTZEN




- ▶ Ausbalanciert, steife Reifenschultern für **präzise Lenkmanöver** und **direktes Ansprechverhalten**
- ▶ Innovative neue Laufflächengummimischung für extrem **kurze Bremswege** bei Nasshaftungslabel A
- ▶ Kompakte Profilmitte für mehr **Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten** und Trockenbremsen
- ▶ Mikro Lamellen sorgen für **mehr Gripkanten** und **erhöhte Aufstandsfläche**
- ▶ 3 breite umlaufende Profilirillen sowie eine weitere an der Außenschulter sorgen für **hervorragende Wasserableitung** (5 Rillendesign bei Reifen >265mm)
- ▶ **Optimierte Profilblock-Geometrie** und systematische Anordnung für eine geringe Geräuschentwicklung und angenehmes Fahrverhalten




“Der **SPORTACTIVE 2** ist ein reinrassiger UHP Reifen, welcher für den anspruchsvollen sportlichen Fahrer entwickelt wurde. Hervorragender Grip und kurze Bremswege bei Nässe zählen zu den markanten Eigenschaften dieses Reifens.”



AQUA-PLANING GESCHWINDIGKEIT
[km/h]



TROCKEN-HANDHABUNG
[%]



Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nassstests mit VW Golf, auf Reifengröße 235/35 R 19 durchgeführt. GT Radial SportActive 2 wurde mit folgenden Wettbewerbern im gleichen Segment verglichen: Toyo Proxes Sport, Nexen N'fera Sport (SU2) und Kumho Ecsta PS71. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.



16-22 Zoll



Geschwindigkeitsindex:
V-Y



35-55 Serie



Mehr Information zum neuen GT Radial Reifen?
Bitte QR-Code scannen:



SPORTACTIVE 2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	EV READY					EPREL
16	195/45R16	84	V	XL		D	A	A	69	1066030
16	205/45R16	87	W	XL		D	A	A	69	898358
16	215/45R16	90	V	XL		D	A	A	69	1066032
17	205/40R17	84	W	XL		D	A	A	69	898357
17	205/45R17	88	W	XL		D	A	A	69	1066031
17	205/45R17	88	Y	XL		*	*	*	*	
17	215/40R17	87	W	XL		D	A	A	69	898359
17	215/45R17	91	W	XL		D	A	A	69	1066033
17	215/45R17	91	Y	XL		*	*	*	*	
17	225/45R17	94	Y	XL		D	A	A	69	898361
17	235/45R17	97	Y	XL		C	A	A	69	1066038
17	245/45R17	99	W	XL		C	A	A	69	1066042
18	225/40R18	92	Y	XL		D	A	A	69	898360
18	225/45R18	95	Y	XL		D	A	A	69	898362
18	235/40R18	95	Y	XL		D	A	A	69	1066037
18	235/45R18	98	W	XL		C	A	A	69	898365
18	235/45R18	98	Y	XL		*	*	*	*	
18	245/35R18	92	Y	XL		*	*	*	*	
18	245/40R18	97	Y	XL		C	A	A	69	1066048
18	245/45R18	100	Y	XL	YES	C	A	A	69	898368
18	255/35R18	94	Y	XL		D	A	A	69	1066045
18	255/45R18	103	W	XL		C	A	A	69	1066050
18	255/60R18	112	V	XL		*	*	*	*	
19	225/35R19	88	Y	XL		D	A	A	69	1066034
19	225/40R19	93	Y	XL		C	A	A	69	1066035
19	225/45R19	96	Y	XL		C	A	A	69	1066036
19	235/35R19	91	Y	XL		D	A	A	69	898363
19	235/40R19	96	Y	XL		D	A	A	69	898364
19	235/45R19	99	Y	XL		C	A	A	69	1066039
19	235/50R19	103	V	XL		*	*	*	*	
19	245/35R19	93	Y	XL		D	A	A	69	898367
19	245/40R19	98	Y	XL		C	A	A	69	1066041
19	245/45R19	102	Y	XL	YES	C	A	A	69	1066043
19	255/35R19	96	Y	XL		C	A	A	69	1066046
19	255/40R19	100	Y	XL		C	A	A	69	1066049
19	275/40R19	105	Y	XL		B	A	A	69	1066055
20	245/35R20	95	Y	XL		D	A	A	69	1066040
20	255/35R20	97	Y	XL		C	A	A	69	1066047
20	255/50R20	109	Y	XL		*	*	*	*	
21	275/45R21	110	Y	XL		*	*	*	*	
22	275/40R22	107	Y	XL		*	*	*	*	

SPORTACTIVE 2 SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	EV READY					EPREL
18	255/55R18	109	Y	XL		C	A	A	69	1066052
19	235/55R19	105	W	XL		B	A	A	69	898366
19	255/50R19	107	Y	XL	YES	B	A	A	69	1066051
19	255/55R19	111	Y	XL	YES	B	A	A	69	1066053
20	245/45R20	103	Y	XL	YES	C	A	A	69	1066044
20	255/45R20	105	W	XL		B	A	A	70	898369
20	265/45R20	104	Y	SL		C	A	A	69	1066054
20	275/40R20	106	Y	XL	YES	B	A	A	70	898370
20	275/45R20	110	Y	XL	YES	B	A	A	69	1066056
21	295/35R21	107	Y	XL		B	A	A	69	1066057

NEU


FE2 & SUV

DER NEUE HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR PKW UND SUVs



EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

- ▶ Innovative neue **Laufflächengummimischung** für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A
- ▶ Guter **Fahrkomfort** und agiles **Handling**
- ▶ Verbesserter Rollwiderstand für **weniger Umweltemissionen** und Kraftstoffeinsparung
- ▶ 4 breite umlaufende Profiltrillen für **hervorragende Wasserableitung** (3 Rillendesign bei Reifen <195mm Breite)
- ▶ Neuartige Karkassenkontur mit **bestmöglicher Lastverteilung** liefert exzellente Laufleistung und gleichmäßigen Abrieb



“Der GT Radial **FE2** ist ein waschechter High Performance Reifen, welcher für und **mit europäischen Fahrzeugherstellern entwickelt wurde**. Eine perfekte Symbiose für viele Fahrzeuge, bis hin zu Oberklasse-Limousinen. Sicherheit auf nassen Straßen, hohe Laufleistungen und Langlebigkeit, ruhiges und komfortables Fahrverhalten bei geringem Kraftstoffverbrauch zeichnen diesen Reifen aus.”



Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nasstests mit VW Golf, auf Reifengröße 205/50R17 durchgeführt. GT Radial wurde mit folgenden Wettbewerbern im gleichen Segment verglichen: Nexen N'fera Primus and Kumho Ecsta HS51. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.

14–18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–Y

50–70 Serie



Mehr Information zum neuen GT Radial Reifen?
Bitte QR-Code scannen:



FE2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	EV READY					EPREL
14	165/70R14	81	T	SL		D	A	B	69	981259
14	175/65R14	82	T	SL		D	A	B	69	981260
14	185/60R14	82	H	SL		D	A	B	69	981265
15	175/65R15	84	T	SL		D	A	B	69	981261
15	175/65R15	88	H	XL		C	A	B	70	981262
15	185/55R15	82	H	SL		D	A	B	69	981263
15	185/55R15	82	V	SL		D	A	B	69	981264
15	185/60R15	88	H	XL		C	A	B	69	898340
15	185/65R15	88	T	SL		C	A	B	69	898371
15	185/65R15	88	H	SL		C	A	B	69	898356
15	185/65R15	92	T	XL		C	A	B	70	1441083
15	195/50R15	82	V	SL		D	A	B	69	981266
15	195/55R15	85	H	SL		D	A	B	69	981267
15	195/55R15	85	V	SL		D	A	B	69	981268
15	195/60R15	88	H	SL		C	A	B	69	981271
15	195/60R15	88	V	SL		C	A	B	69	981272
15	195/65R15	91	H	SL		C	A	B	69	898378
15	195/65R15	91	V	SL		C	A	B	69	981273
15	195/65R15	95	H	XL		C	A	A	69	898341
16	195/55R16	91	V	XL		C	A	B	70	981270
16	195/55R16	87	H	SL	YES	C	A	B	69	981269
16	205/55R16	91	H	SL		C	A	B	69	898379
16	205/55R16	91	W	SL		C	A	B	69	981274
16	205/55R16	94	V	XL		C	A	B	70	1441081
16	205/55R16	91	V	SL	YES	C	A	B	69	898343
16	205/60R16	92	H	SL		C	A	B	69	981275
16	205/60R16	96	V	XL	YES	B	A	B	70	981276
16	215/55R16	97	W	XL		B	A	B	70	981278
16	215/60R16	99	V	XL		C	A	B	70	981280
16	225/55R16	99	W	XL		C	A	B	70	981281
17	205/50R17	93	W	XL		C	A	A	69	898342
17	205/55R17	95	W	XL		C	A	A	69	898344
17	215/50R17	95	W	XL		C	A	B	70	981277
17	215/55R17	94	W	SL	YES	C	A	B	69	898380
17	225/50R17	98	Y	XL		C	A	A	69	898348
17	225/55R17	101	Y	XL		C	A	A	69	898350
18	215/55R18	99	V	XL	YES	C	A	B	70	981279

FE2 SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	EV READY					EPREL
16	215/65R16	98	H	SL	YES	C	A	B	69	898346
17	215/60R17	96	H	SL	YES	C	A	B	69	898345
17	215/65R17	99	V	SL		C	A	B	69	898347
17	225/60R17	99	V	SL		C	A	B	69	981283
17	225/65R17	102	V	SL		C	A	B	69	898351
17	235/55R17	99	V	SL		C	A	B	69	898353
17	235/65R17	108	V	XL		B	A	A	69	898355
18	225/50R18	99	W	XL		C	A	A	69	898349
18	225/55R18	98	V	SL		C	A	B	69	981282
18	225/60R18	100	V	SL		C	A	B	69	981284
18	235/50R18	97	V	SL		C	A	B	69	898352
18	235/55R18	104	V	XL	YES	B	A	B	70	981285
18	235/60R18	107	W	XL	YES	B	A	A	69	898354

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschkategorie Ext. Rollgeräusch

FE1 CITY

INNERSTÄDTISCHE MOBILITÄT MIT ÜBERZEUGENDEM HANDLING



FE1 CITY

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/80R13	79	T	XL	D	B	B	71	898273
13	155/80R13	83	T	XL	D	B	B	71	898274
13	165/80R13	83	T	SL	D	B	B	69	898275
14	155/65R14	79	T	XL	D	B	B	71	898282
14	165/65R14	83	T	XL	D	B	B	71	898276
14	175/70R14	88	T	XL	D	B	B	71	898279
14	185/65R14	86	H	SL	D	B	B	69	898281
14	185/70R14	88	H	SL	D	B	B	69	898283
14	195/70R14	91	H	SL	D	B	B	69	898284
15	155/60R15	78	T	XL	D	B	B	71	898285
15	165/65R15	85	T	XL	D	B	B	71	898286
15	175/55R15	81	T	XL	D	B	B	71	898287
16	185/55R16	87	V	XL	D	B	B	71	898272

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

“Ein Sommerreifen, der den harten Anforderungen der Stadt gewachsen ist und durch seine **Leistungsfähigkeit** überzeugt.“


EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Eine Laufflächenmischung, die für permanenten Start/ Stop Verkehr, sowie Parkvorgänge designed wurde.

► Hervorragende **Laufleistung** und **zuverlässiger Grip bei Nässe**

Optimierte Karkassenkonstruktion
► **Gewichtsreduktion** und **optimierte Druckverteilung** für eine lange Lebensdauer

Neues Profildesign
► **Verkürzter Bremsweg** bei Nässe und im Trockenen



13–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–V

55–80 Serie



SAVERO SUV

DER ALLROUNDER FÜR SUV UND CUV



SAVERO SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	215/60R16	95	H	SL	D	C	70	B	898593
16	215/65R16	98	H	SL	D	C	70	B	898592
16	215/70R16	100	H	SL	D	C	70	B	898589
16	225/70R16	103	H	SL	D	C	70	B	898590
16	235/60R16	100	H	SL	D	C	70	B	898594
16	235/70R16	106	H	SL	D	C	70	B	898591
16	245/70R16 XL	111	H	XL	C	C	72	B	898577
16	265/70R16	112	H	SL	C	C	72	B	898578
17	215/55R17	94	V	SL	D	C	70	B	898597
17	215/60R17	96	H	SL	C	C	70	B	898582
17	225/60R17	99	H	SL	D	C	70	B	898596
17	225/65R17	102	H	SL	C	C	70	B	898579
17	235/55R17	99	V	SL	D	C	70	B	898598
17	235/65R17 XL	108	V	XL	D	C	70	B	898595
17	245/65R17 XL	111	H	XL	C	C	72	B	898580
17	255/60R17	106	V	SL	C	C	72	B	898583
17	265/65R17	112	H	SL	C	C	72	B	898581
18	215/55R18 XL	99	V	XL	D	C	70	B	898601
18	225/60R18	100	H	SL	D	C	70	B	898600
18	225/65R18	103	H	SL	D	C	70	B	898599
18	235/55R18	100	V	SL	D	C	70	B	898602
18	235/60R18 XL	107	V	XL	C	C	70	B	898584
18	265/60R18	110	H	SL	C	C	72	B	898585

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Der GT Radial Savero SUV ist ein **high-performance Sommerreifen** und vereint hervorragenden **Fahrkomfort** mit **ausgeglich-nem Fahrverhalten** sowohl bei Nässe als auch im Trockenen.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Solide Schulterblöcke
 ► Hohe **Kurvenstabilität** und Traktion sowie **ausgezeichnetes Brems** und **Lenkverhalten**

Optimierte Lamellenanordnung
 ► **Reduziertes Abrollgeräusch** durch kleine Profilblöcke mit Querlamellen

Breite, umlaufende Profilrillen
 ► Hervorragende Wasserverdrängung und **reduziertes Aquaplaningrisiko**

- 16–18 Zoll
- Geschwindigkeitsindex: H–V
- 55–70 Serie



4SEASONS & SUV

FÜR JEDE WITTERUNG IN ALLEN JAHRESZEITEN



4SEASONS

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
14	155/65R14	75	T	SL	D	B	71	B	981236
14	165/65R14	79	T	SL	D	B	71	B	981237
14	165/70R14	85	H	XL	D	B	71	B	898372
14	175/65R14	86	T	XL	C	B	71	B	898317
14	185/60R14	82	H	SL	C	B	71	B	898318
14	185/65R14	86	T	SL	C	B	71	B	898319
15	175/65R15	84	T	SL	C	B	71	B	898320
15	185/55R15	86	H	XL	C	B	71	B	898374
15	185/60R15	88	H	XL	C	B	71	B	898322
15	185/65R15	92	H	XL	C	B	71	B	898373
15	195/50R15	82	H	SL	C	B	72	B	898324
15	195/55R15	85	H	SL	C	B	72	B	898325
15	195/60R15	88	H	SL	C	B	72	B	898326
15	195/65R15	95	V	XL	C	B	72	B	898375
16	195/55R16	91	V	XL	C	B	72	B	898376
16	205/55R16	94	V	XL	C	B	72	B	898329
16	205/60R16	92	H	SL	C	B	72	B	898330
16	215/55R16	97	V	XL	C	B	72	B	898331
16	215/60R16	99	V	XL	C	B	72	B	981238
17	205/45R17	88	V	XL	D	B	72	B	981239
17	205/50R17	93	W	XL	C	B	72	B	898377
17	215/50R17	95	W	XL	C	B	72	B	981242
17	215/55R17	98	W	XL	C	B	72	B	981241
17	225/45R17	94	V	XL	C	B	72	B	898333
17	225/50R17	98	V	XL	C	B	72	B	898334
17	225/55R17	101	V	XL	C	B	72	B	898335
18	225/40R18	92	Y	XL	D	B	72	B	981248
18	225/55R18	102	V	XL	B	B	72	B	981247

“Der 4Seasons ist abgestimmt auf das **ganze Jahr**, sorgt für **optimalen Grip** unter Schneebedingungen, **sicheres Fahren** auf nasser Straße und **konstanter Leistung** an heißen und trockenen Sommertagen.“

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

2 extrabreite Rillen
 ► Ermöglichen **schnelle Wasserverdrängung**, Reduzierung von Aquaplaning und **kurzen Bremswegen** auf nasser Straße

Ganzjahresreifen mit optimierter Silica-Mischung
 ► Für guten Grip in einem **großen Temperaturfenster** und **hoher Kilometerleistung**

Viele tiefe Lamellen
 ► Ermöglichen **ausgezeichneten Grip auf Schnee und Eis** bei guten Traktions- und Bremswerten

4SEASONS SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
16	215/65R16	102	V	XL	C	B	72	B	898336
17	215/60R17	96	V	SL	C	B	72	B	898338
17	215/65R17	103	V	XL	B	B	72	B	981240
17	225/65R17	106	V	XL	B	B	72	B	981243
17	235/55R17	103	V	XL	C	B	72	B	898337
17	235/65R17	108	V	XL	B	B	72	B	981244
18	215/55R18	99	V	XL	C	B	72	B	981245
18	235/55R18	104	V	XL	C	B	72	B	981246

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



14–18 Zoll

Geschwindigkeitsindex: T–Y

40–70 Serie



MAXMILER PRO

ROBUSTER DAUERLÄUFER FÜR NUTZFAHRZEUGE



MAXMILER PRO

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	145R12C LT	86/84	N	8PR	D	C	71	B	898108
12	155R12C LT	88/86	R	8PR	D	C	71	B	898080
13	165R13C LT	94/92	R	8PR	D	C	71	B	898081
13	175R13C LT	97/95	R	8PR	D	C	71	B	898083
14	175/65R14C LT	90/88	T	6PR	D	C	71	B	898082
14	185R14C LT	102/100	R	8PR	D	B	71	B	898401
14	195R14C LT	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898383
14	205/75R14C LT	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898398
14	205R14C LT	109/107	P	8PR	C	B	71	B	898404
15	195/70R15C LT	104/102	R	8PR	C	B	71	B	898381
15	205/70R15C LT	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898385
15	215/65R15C LT	104/102	T	6PR	D	B	71	B	898399
15	215/70R15C LT	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898389
15	225/70R15C LT	112/110	R	8PR	C	B	71	B	898393
16	185/75R16C LT	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898400
16	195/60R16C LT	99/97	H	6PR	D	B	71	B	898402
16	195/65R16C LT	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898403
16	195/75R16C LT	107/105	R	8PR	C	B	71	B	898382
16	205/65R16C LT	107/105	T	8PR	C	B	71	B	898384
16	205/75R16C LT	113/111	R	10PR	C	B	71	B	898386
16	215/60R16C LT	103/101	H	6PR	D	B	71	B	898387
16	215/65R16C LT	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898388
16	215/70R16C LT	108/106	T	6PR	D	B	71	B	898390
16	215/75R16C LT	116/114	R	10PR	C	B	71	B	898391
16	225/65R16C LT	112/110	T	8PR	C	B	71	B	898392
16	225/75R16C LT	121/120	R	10PR	C	B	71	B	898397
16	235/65R16C LT	121/119	R	10PR	C	B	71	B	898394
17	215/60R17C LT	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898395
17	235/60R17C LT	117/115	R	10PR	D	B	71	B	898396

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **PR** PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“Der perfekte Reifen **für den Transporter Einsatz** mit **überragender Kilometerleistung** und **enormer Robustheit**, selbst bei höchster Belastung.”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Verstärkter Seitenwandaufbau
 ► **Verbesserter Überfahrerschutz** und Anprallschutz bei hoher Belastung

Flache Laufflächenkontur
 ► Große Aufstandsfläche für mehr **Straßenkontakt** und **hohe Laufleistung**

Neue Laufflächenmischung
 ► **Hervorragende Fahreigenschaften** bei Nässe und sommerlichen Straßenverhältnissen

12–17 Zoll

Geschwindigkeitsindex: R–H

60–75 Serie



KARGOMAX

ANHÄNGER & CARAVANS



KARGOMAX ST-4000

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/70R13	84	N	XL	D	C	69	B	898425
13	145/80R13	79	N	XL	D	C	70	B	898417
13	155/70R13	78	N	SL	D	C	69	B	898413
13	155R13	84	N	XL	C	C	70	B	898412
13	165/70R13	80	N	SL	D	C	69	B	898414
13	185/70R13	93	N	XL	D	C	70	B	898420
14	185/65R14	93	N	XL	D	C	69	B	898421
14	195/70R14	96	N	XL	C	C	72	B	898416
15	195/65R15	95	N	XL	C	C	72	B	898415

KARGOMAX ST-6000

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	155/70R12C	104/101	N	*	C	C	70	B	898422
12	185/60R12C	104/101	N	*	C	C	70	B	898423
12	195/60R12C	104/102	N	*	C	C	70	B	898409
13	155R13C	91/89	N	*	C	C	70	B	898419
13	165R13C	96/94	N	*	C	C	70	B	898407
13	195/50R13C	104/101	N	*	C	C	72	B	898424
14	185R14C	104/102	N	*	C	C	70	B	898408
14	195/70R14C	104/102	N	*	C	C	70	B	898410
15	195/70R15C	104/102	N	*	C	C	70	B	898411
16	225/75R16C	121/120	N	*	C	C	71	B	898418

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex **XL** Extraload **PR** PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



“**Speziell entwickelter Reifen** für Schwerlastanhänger – und Caravaneinsatz mit **hoher Laufleistung.**”

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Robustes Profildesign entwickelt für den Anhängereinsatz

- ▶ Kombiniert **hohe Abriebfestigkeit** mit **geringem Rollwiderstand**

Verstärkte Seitenwandkonstruktion und Gummimischung

- ▶ **Reduziert Alterungserscheinungen** durch Ozon- oder UV-Einwirkung bei längeren Standzeiten

Speziell entwickelte Gummimischung (Inner-Liner)

- ▶ Garant für **konstanten Luftdruck** im Reifen



12–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: N

50–80 Serie

MAXMILER ALLSEASON 2

GANZJAHRESREIFEN FÜR NUTZFAHRZEUGE

MAXMILER ALLSEASON 2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
15	195/70R15C LT	104/102	T	8PR	D	A	71	B	1556319
15	215/65R15C LT	104/102	T	6PR	D	A	71	B	1556320
15	215/70R15C LT	109/107	S	8PR	C	A	71	B	1556321
15	225/70R15C LT	112/110	S	8PR	C	A	71	B	1556322
16	195/65R16C LT	104/102(100)	R(T)	8PR	D	A	71	B	1556323
16	195/75R16C LT	110/108	R	10PR	D	A	71	B	1556324
16	205/65R16C LT	107/105	T	8PR	D	A	71	B	1556325
16	205/75R16C LT	113/111	R	10PR	D	A	71	B	1556326
16	215/60R16C LT	103/101	T	6PR	D	A	71	B	1556327
16	215/65R16C LT	109/107	T	8PR	C	A	71	B	1556328
16	215/75R16C LT	116/114	R	10PR	D	A	71	B	1556329
16	225/65R16C LT	112/110	R	8PR	C	A	71	B	1556330
16	225/75R16C LT	121/120	R	10PR	D	A	71	B	1556331
16	235/65R16C LT	121/119	R	10PR	D	A	71	B	1556318
17	215/60R17C LT	109/107(104)	T(H)	8PR	C	A	71	B	1556332
17	225/55R17C LT	109/107(104)	T(H)	8PR	C	A	71	B	1556333

LI Tragfähigkeit Geschwindigkeitsindex PR PR Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

“Der ideale Reifen für Nutzfahrzeuge bei wechselnden Witterungsbedingungen, kombiniert mit **hoher Laufleistung und Sicherheit.**“

EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

Speziell entwickelte NFZ-Mischung für den ganzjährigen Einsatz

► Sicheres Fahrverhalten und **gute Gripverhältnisse** auf allen Straßen **in einem großen Temperaturfenster**

Ganzjahres-Profil-Design

► **Gute Traktion auf Straßen mit Schnee** und Eis, sowie bei sommerlichen Bedingungen

Optimierte Lamellen und Profilrillen

► Exzellente **Aquaplaning-Schutz** und **kurze Bremswege** auf nassen Straßen



15–16 Zoll

Geschwindigkeitsindex: R–T

65–75 Serie





ZOLL	SERIE	GRÖSSE	SPORTACTIVE 2	SPORTACTIVE 2 SUV	FE2	FE2 SUV	SAVERO SUV	FE1 CITY	CHAMPIRO ECO	4SEASONS	4SEASONS SUV
14	60	185/60R14			82H			82H		82H	
		155/65R14						79T		75T	
	65	165/65R14						83T		79T	
		175/65R14			82T			82T		86T	
		185/65R14						86H		86T	
		165/70R14			81T			81T		85H	
	70	175/70R14						88T			
		185/70R14						88H			
		195/70R14						91H			
		155/65R13							73T		
13	65	165/65R13							77T		
		145/70R13							71T		
	70	155/70R13								75T	
		165/70R13								79T	
		175/70R13								82H	
		145/80R13							79T		
	80	155/80R13							83T		
		165/80R13							83T		

**MEHR INFORMATION
ZUM AKTUELLEN PRODUKTSORTIMENT
AUF UNSERER WEBSEITE**



GTRADIAL.EU



Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18A
30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@gt-radial.de



Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen werden nur zur allgemeinen Information bereitgestellt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung präzise und aktuell sind. Wir behalten uns vor, die Produktpalette, Beschreibungen oder Markierungen zu ändern und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ersatz durchzuführen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die GT Radial Webseite unter www.gtracial.eu