



Pkw, SUV und Transporter
PRODUKTPROGRAMM | SOMMER 2024

INHALTSVERZEICHNIS


Globale R&D Zentren	3
Pkw Sommerreifen-Programm	4
Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens	6
<hr/>	
PKW & SUV	
SportActive 2 EV – Erlebe deine Reise elektrisch!	8
SportActive 2 EV READY – Aktive Kontrolle für sportliches Fahren	12
FE2 EV READY – Der Allrounder für eine entspannte und komfortable Fahrt	16
FE1 City – Stadtmobilität mit sicherem Handling	20
Savero SUV – Performance auf jedem Terrain	22
4Seasons – Das ganze Jahr - bei jedem Wetter	24
<hr/>	
TRANSPORTER	
MAXMILER PRO – Der ideale Reifen für Ihren gewerblichen Einsatz	26
MAXMILER Allseason 2 EV READY – Hohe Laufleistung, ganzjährig einsatzbereit - für Transporter	28
<hr/>	
PROFILÜBERSICHT	30

GLOBALE R&D ZENTREN

STANDORTE:

- ▲ R&D Centre in China
- ▲ R&D Centre in Indonesien
- ▲ R&D Centre in Chester County, USA
- ▲ R&D Europe Testing Centre in Mira, UK
- ▲ R&D Centre Europe in Hannover, Deutschland

NEBEN DER DURCHFÜHRUNG UNSERER EIGENEN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG, ARBEITEN WIR AUCH MIT FÜHRENDEN UNIVERSITÄTEN UND FORSCHUNGSINSTITUTEN AUF DER GANZEN WELT ZUSAMMEN.



Sommerreifen- Programm



SportActive 2



FE2



PKW & SUV



FE1 City



Savero SUV



4Seasons

TRANSPORTER



MAXMILER PRO



MAXMILER Allseason 2



EV



SportActive 2 EV

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und integriert diese in alle Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine breite Palette von sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsfragen, darunter Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wasserversäuerung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.




GRÜNE & EFFIZIENTE PRODUKTION

REDUZIERBAR

Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.

ERNEUERBAR

Wir nutzen eco_design Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen stammen.



REUTILISIERBAR

Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.



RECYCLING

Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.

UNGC MITGLIEDSCHAFT



Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätzen der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.

WEITERE DETAILS ÜBER DEN GLOBALEN PAKT DER VEREINigten NATIONEN KÖNNEN AUF DEREN WEBSITE HIER GESEHEN WERDEN



GPSNR MITGLIEDSCHAFT



Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummierstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.

DU KANNST MEHR ÜBER GITIS ÖKOLOGISCHES UND NACHHALTIGES ENGAGEMENT HIER ERFAHREN



- 1 ▲ Grüne Energie**
Giti Tire setzt auf alternative und umweltfreundliche Energiequellen, darunter Solaranlagen, um nachhaltigen Strom zu erzeugen.
- 2 ▲ Wasserrecycling**
Die kontinuierliche Wiederverwendung von Wasser in den Giti-Werken hat die lokalen Umgebungen verbessert.

- 3 ▲ Rauchgasentschwefelung**
Die Entschwefelungseffizienzrate liegt nun bei über 95%, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 190 Tonnen bedeutet.
- 4 ▲ Grüne Zertifizierungen**
Die Werke von Giti weltweit haben Umweltmanagement-Zertifizierungen erhalten und die Audits für saubere Produktion bestanden.

SportActive 2 EV

ERLEBE DEINE REISE ELEKTRISCH!



Der maßgeschneiderte Reifen für leistungsstarke Elektrofahrzeuge


EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- MEHR REICHWEITE MIT DER BATTERIE, WENIGER SORGEN UM DIE REICHWEITE**
 Die neue ULRR-Gummimischung, bietet eine 15% verbesserte Rollwiderstandseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen UHP-Reifen.
- VERBESSERTER KOMFORT UND HANDLING**
 Die Feinabgestimmte Reifenkonstruktion ermöglicht eine Reifen Gewichtsreduktion von bis zu 3%.
- LEISES FAHRERLEBNIS FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT**
 Optimiertes Reifenprofil mit 69db und der Geräuschklassifizierung A

LANGLEBIGE LAUFLEISTUNG

- Der SportActive 2 EV wurde in einem Langzeittest gegen einen OE-Reifen des Tesla Model 3 getestet.
- Im Vergleich zu den OE-Reifen hat der SportActive 2 EV auf der beanspruchten Achse um über 30% länger gehalten.

GESAMTLEBENSDAUER DES REIFENS BASIEREND AUF DEM VESCHEISS



Größe: 235/45R18 - Fahrzeug: Tesla Model 3 - Unabhängiger Test IFV




sportactive 2 EV performance


ERWEITERTE E-REICHWEITE

- Der SportActive 2 EV verwendet eine neue Gummimischung, die einen sehr niedrigen Rollwiderstand bietet.
- In Kombination mit einer Gewichtsreduktion bietet der SportActive 2 EV eine längere Laufleistung als Standardreifen und reduziert somit die typische Reichweitenangst beim Fahren mit Elektrofahrzeugen.
- Der SportActive 2 EV ermöglichte es dem Kia EV6, länger zu fahren und weniger Energie zu verbrauchen als viele Premium-UHP-Reifen.

KWh VERBRAUCH



REICHWEITE



Größe: 255/45R20 - Fahrzeug: KIA EV6 - Unabhängiger Test AM&S



Verfügbare Dimensionen 2024


Zoll	EU Größe	LI	🌧️	XL	🔋	🌬️	📶	📶	EPREL
18	235/45R18	98	Y	XL	B	A	69	A	1655548
19	235/55R19	105	V	XL	A	A	69	A	1655549
20	255/45R20	105	H	XL	A	A	69	A	1655550

SportActive 2 ev	Automodelle	EV
235/45R18 (Y)	BYD Yuan EV	
	Hyundai Kona EV	
	Kia Soul EV	
	MG 4	
	Tesla Model 3	
235/ 55R19 (V)	Volvo S60/V60 Recharge	
	Audi Q4 e.tron	
	Baic X7	
	BYD Song L	
	Hyundai Ioniq 5	
	Hyundai Tucson PHEV	
	Kia EV6	
	Land Rover Evoque PHEV	
	Mercedes EQC, EQE, EQS	
	Skoda Eniaq iV	
	Volkswagen ID.4, ID.5, ID.Buzz	
	Volvo XC60 Recharge	
255/ 45R20 (H)	Audi Q4 e.tron	
	Hyundai Ioniq S	
	Kia EV6	
	Lynk & Co 08	
	Mercedes EQC, EQE, EQS	
	Skoda Eniaq iV	
	Tesla Model X	
	Volkswagen ID.4, ID.5, ID.Buzz	
	Volvo C40, XC60 Recharge	



SportActive 2

AKTIVE KONTROLLE FÜR SPORTLICHES FAHREN



AQUAPLANING GESCHWINDIGKEIT
[km/h]

GT RADIAL SPORTACTIVE 2	82,3
KUMHO ECSTA PS71	80,7
NEXEN N'FERA SPORT (SU2)	79,6



TROCKENHANDLING PERFORMANCE
[%]

GT RADIAL SPORTACTIVE 2	100,0 %
KUMHO ECSTA PS71	98,6 %
TOYO PROXES SPORT	95,9 %

Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nass- tests mit VW Golf, auf Reifengröße 235/35 R 19 durchgeführt. GT Radial SportActive 2 wurde mit folgenden Wettbewerben im gleichen Segment verglichen: Toyo Proxes Sport, Nexen N'fera Sport (SU2) und Kumho Ecsta PS71. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.



Kombinierung aus Grip und präziser Kontrolle

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- PRÄZISE LENKUNG durch spezielle Seitenwandkonstruktion
- SICHERES FAHREN AUF NASSEN STRASSEN Computeroptimiertes Profilrillendesign für schnelle Wasserableitung
- ZUVERLÄSSIGER GRIP Berechenbare Performance durch optimierte Gummimischung

Speed: V-Y
Zoll: 16-22
Serie: 35-55



Präzise Kontrolle trifft auf Fahrvergnügen

▲ Innovative neue Laufflächengummimischung für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A

▲ Ausbalanciert, steife Reifenschultern für präzise Lenkmanöver und direktes Ansprechverhalten

▲ Kompakte Profilmittte für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und Trockenbremsen

▲ Optimierte Profilblockgeometrie & systematische Anordnung für eine geringe Geräusentwicklung und angenehmes Fahrverhalten

▲ 3 breite umlaufende Profilrillen sowie eine weitere an der Außenschulter sorgen für hervorragende Wasserableitung (5 Rillendesign bei Reifen >265mm)

▲ Mikrolamellen sorgen für mehr Gripkanten und erhöhte Astandsfläche



Mehr Informationen über den GT Radial Reifen? Bitte scanne den QR-Code.

SportActive 2




ZOLL	EU GRÖSSE	LI	Speedindex	XL	EV READY	Kraftstoffeffizienz	Nasshaftung	Geräuschklasse	Ext. Rollgeräusch	EPREL
16	195/45R16	84	V	XL		D	A	69	A	1066030
16	205/45R16	87	W	XL		D	A	69	A	898358
16	215/45R16	90	V	XL		D	A	69	A	1066032
17	205/40R17	84	W	XL		D	A	69	A	898357
17	205/45R17	88	W	XL		D	A	69	A	1066031
17	205/45R17	88	Y	XL		D	A	69	A	1655519
17	215/40R17	87	W	XL		D	A	69	A	898359
17	215/45R17	91	W	XL		D	A	69	A	1066033
17	215/45R17	91	Y	XL		D	A	69	A	1655520
17	225/45R17	94	Y	XL		D	A	69	A	898361
17	235/45R17	97	Y	XL		C	A	69	A	1066038
17	245/45R17	99	W	XL		C	A	69	A	1066042
18	225/40R18	92	Y	XL		D	A	69	A	898360
18	225/45R18	95	Y	XL		D	A	69	A	898362
18	235/40R18	95	Y	XL		D	A	69	A	1066037
18	235/45R18	98	W	XL		C	A	69	A	898365
18	235/45R18	98	Y	XL		C	A	69	A	1655521
18	235/45R18	98	Y	XL	JA	B	A	69	A	1655548
18	245/35R18	92	Y	XL		D	A	69	A	1655514
18	245/40R18	97	Y	XL		C	A	69	A	1066048
18	245/45R18	100	Y	XL	JA	C	A	69	A	898368
18	255/35R18	94	Y	XL		D	A	69	A	1066045
18	255/45R18	103	W	XL		C	A	69	A	1066050
18	255/55R18	109	Y	XL		C	A	69	A	1066052
18	255/60R18	112	V	XL		B	A	69	A	1655515
19	225/35R19	88	Y	XL		D	A	69	A	1066034
19	225/40R19	93	Y	XL		C	A	69	A	1066035
19	225/45R19	96	Y	XL		C	A	69	A	1066036
19	235/35R19	91	Y	XL		D	A	69	A	898363
19	235/40R19	96	Y	XL		D	A	69	A	898364
19	235/45R19	99	Y	XL		C	A	69	A	1066039
19	235/50R19	103	V	XL		C	A	69	A	1655516
19	235/55R19	105	V	XL	JA	A	A	69	A	1655549
19	235/55R19	105	W	XL		B	A	69	A	898366
19	245/35R19	93	Y	XL		D	A	69	A	898367
19	245/40R19	98	Y	XL		C	A	69	A	1066041
19	245/45R19	102	Y	XL	JA	C	A	69	A	1066043
19	255/35R19	96	Y	XL		C	A	69	A	1066046
19	255/40R19	100	Y	XL		C	A	69	A	1066049
19	255/50R19	107	Y	XL	JA	B	A	69	A	1066051
19	255/55R19	111	Y	XL	JA	B	A	69	A	1066053
19	275/40R19	105	Y	XL		B	A	69	A	1066055
20	245/35R20	95	Y	XL		D	A	69	A	1066040
20	245/45R20	103	Y	XL	JA	C	A	69	A	1066044
20	255/35R20	97	Y	XL		C	A	69	A	1066047
20	255/45R20	105	H	XL	JA	A	A	69	A	1655550
20	255/45R20	105	W	XL		B	A	70	A	898369
20	255/50R20	109	Y	XL		B	A	69	A	1742472
20	265/45R20	104	Y	SL		C	A	69	A	1066054
20	275/40R20	106	Y	XL	JA	B	A	70	A	898370
20	275/45R20	110	Y	XL	JA	B	A	69	A	1066056
21	275/45R21	110	Y	XL		C	A	69	A	1655517
21	295/35R21	107	Y	XL		B	A	69	A	1066057
22	275/40R22	107	Y	XL		C	A	69	A	1655518

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



FE2

DER ALLROUNDER FÜR EINE ENTSPANNTE UND KOMFORTABLE FAHRT



Die Tests wurden vom TÜV Süd auf Anfrage von Giti Tire im April-Mai 2021 auf dem Gelände von ATP Papenburg für Trocken- und Nass- tests mit einem VW Golf, auf Reifengröße 205/50R17 durchgeführt. GT Radial wurde mit folgenden Wettbewerben im gleichen Segment verglichen: Nexen N'fera Primus und Kumho Ecsta HS51. Anhang-Bericht Nr. 713209213-BM.



Die langlebige Experience

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- HOHE LAUFLEISTUNG**
Spezielle, langgliedrige Polymere für geringen Abrieb
- GERÄUSCHARM IM INNENRAUM**
Optimierte Profilblockanordnung für reduzierte Abrollrösche
- SICHER AUF NASSEN STRASSEN**
Schnelle Wasserableitung durch high-speed-water-channeling system

Speed: T-Y Zoll: 14-18 Serie: 50-70



Der Allrounder für eine entspannte und komfortable Fahrt

▲ Innovative neue Laufflächengummimischung für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A

▲ Neuartige Karkassenkontur mit bestmöglicher Lastverteilung liefert exzellente Laufleistung und gleichmäßigen Abrieb

▲ Verbesserter Rollwiderstand für weniger Umweltaemissionen und Kraftstoffeinsparung

▲ 4 breite, umlaufende Profiltrillen für hervorragende Wasserableitung (3 Rillendesign bei Reifen <195mm Breite)

▲ Guter Fahrkomfort und agiles Handling



Mehr Informationen über den GT Radial Reifen?
Bitte scanne den QR-Code.

FE2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	Speedindex	XL	EV READY	Kraftstoffeffizienz	Nasshaftung	Geräuschklasse	Ext. Rollgeräusch	EPREL
14	165/70R14	81	T	SL		D	A	69	B	981259
14	175/65R14	82	T	SL		D	A	69	B	981260
14	185/60R14	82	H	SL		D	A	69	B	981265
15	175/65R15	84	T	SL		D	A	69	B	981261
15	175/65R15	88	H	XL		C	A	70	B	981262
15	185/55R15	82	H	SL		D	A	69	B	981263
15	185/55R15	82	V	SL		D	A	69	B	981264
15	185/60R15	88	H	XL		C	A	69	B	898340
15	185/65R15	88	T	SL		C	A	69	B	898371
15	185/65R15	88	H	SL		C	A	69	B	898356
15	185/65R15	92	T	XL		C	A	70	B	1441083
15	195/50R15	82	V	SL		D	A	69	B	981266
15	195/55R15	85	H	SL		D	A	69	B	981267
15	195/55R15	85	V	SL		D	A	69	B	981268
15	195/60R15	88	H	SL		C	A	69	B	981271
15	195/60R15	88	V	SL		C	A	69	B	981272
15	195/65R15	91	H	SL		C	A	69	B	898378
15	195/65R15	91	V	SL		C	A	69	B	981273
15	195/65R15	95	H	XL		C	A	69	A	898341
16	195/55R16	87	H	SL	JA	C	A	69	B	981269
16	195/55R16	91	V	XL		C	A	70	B	981270
16	195/60R16	89	H	SL		C	A	69	B	1830645
16	205/55R16	91	H	SL	JA	C	A	69	B	898379
16	205/55R16	91	V	SL	JA	C	A	69	B	898343
16	205/55R16	91	W	SL		C	A	69	B	981274
16	205/55R16	94	V	XL		C	A	70	B	1441081
16	205/60R16	92	H	SL		C	A	69	B	981275
16	205/60R16	96	V	XL		B	A	70	B	981276
16	215/55R16	97	W	XL		B	A	70	B	981278
16	215/60R16	99	V	XL		C	A	70	B	981280
16	215/65R16	98	H	SL	JA	C	A	69	B	898346
16	225/55R16	99	W	XL		C	A	70	B	981281
17	205/50R17	93	W	XL		C	A	69	A	898342
17	205/55R17	95	W	XL		C	A	69	A	898344
17	215/50R17	95	W	XL		C	A	70	B	981277
17	215/55R17	94	W	SL	JA	C	A	69	B	898380
17	215/60R17	96	H	SL	JA	C	A	69	B	898345
17	215/65R17	99	V	SL		C	A	69	B	898347
17	225/50R17	98	Y	XL		C	A	69	A	898348
17	225/55R17	101	Y	XL		C	A	69	A	898350
17	225/60R17	99	V	SL		C	A	69	B	981283
17	225/65R17	102	V	SL		C	A	69	B	898351
17	235/55R17	103	Y	XL		B	A	70	B	1830646
17	235/55R17	99	V	SL		C	A	69	B	898353
17	235/65R17	108	V	XL		B	A	69	A	898355
18	215/50R18	92	W	SL		D	A	69	B	1830647
18	215/55R18	99	V	XL	JA	C	A	70	B	981279
18	225/50R18	99	W	XL		C	A	69	A	898349
18	225/55R18	102	W	XL		B	A	70	B	1830648
18	225/55R18	98	V	SL		C	A	69	B	981282
18	225/60R18	100	V	SL		C	A	69	B	981284
18	235/50R18	101	Y	XL		B	A	70	B	1830649
18	235/50R18	97	V	SL		C	A	69	B	898352
18	235/55R18	104	V	XL	JA	B	A	70	B	981285
18	235/60R18	107	W	XL	JA	B	A	69	A	898354

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

FE1 City

STADTMOBILITÄT MIT SICHEM HANDLING

FE1 City

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/80R13	79	T	XL	D	B	71	B	898273
13	155/80R13	83	T	XL	D	B	71	B	898274
13	165/80R13	83	T	SL	D	B	69	B	898275
14	155/65R14	79	T	SL	D	B	71	B	1830651
14	165/65R14	83	T	XL	D	B	71	B	898276
14	175/70R14	88	T	XL	D	B	71	B	898279
14	185/70R14	88	H	SL	D	B	69	B	898283
14	185/65R14	86	H	SL	D	B	69	B	898281
14	195/70R14	91	H	SL	D	B	69	B	898284
15	155/60R15	78	T	XL	D	B	71	B	898285
15	165/65R15	85	T	XL	D	B	71	B	898286
15	175/55R15	81	T	XL	D	B	71	B	898287
16	185/55R16	87	V	XL	D	B	71	B	898272

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

Der ideale Partner für den Großstadtdschungel

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- LANGE LEBENSDAUER**
Speziell entwickelte Polymere für eine höhere Beständigkeit gegen Verschleiß
- ROBUSTHEIT IN DER CITY**
Flexibles Karkassenmaterial für bessere Schickdämpfung
- START-/ STOP PERFORMANCE**
Optimiertes Blockdesgin für verzahnten Straßenkontakt



Speed: T-V Zoll: 13-16 Serie: 55-80



Savero SUV

PERFORMANCE AUF JEDEM TERRAIN

Savero SUV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	M+S					EPREL
16	215/70R16	100	H	SL	M+S	D	C	70	B	898589
16	215/65R16	98	H	SL	M+S	D	C	70	B	898592
16	215/60R16	95	H	SL	M+S	D	C	70	B	898593
16	225/70R16	103	H	SL	M+S	D	C	70	B	898590
16	235/70R16	106	H	SL	M+S	D	C	70	B	898591
16	235/60R16	100	H	SL	M+S	D	C	70	B	898594
16	245/70R16	111	H	XL	M+S	C	C	72	B	898577
16	265/70R16	112	H	SL	M+S	C	C	72	B	898578
17	215/60R17	96	H	SL	M+S	C	C	70	B	898582
17	215/55R17	94	V	SL	M+S	D	C	70	B	898597
17	225/65R17	102	H	SL	M+S	C	C	70	B	898579
17	225/60R17	99	H	SL	M+S	D	C	70	B	898596
17	235/65R17	108	V	XL	M+S	D	C	70	B	898595
17	235/55R17	99	V	SL	M+S	D	C	70	B	898598
17	245/65R17	111	H	XL	M+S	C	C	72	B	898580
17	255/60R17	106	V	SL	M+S	C	C	72	B	898583
17	265/65R17	112	H	SL	M+S	C	C	72	B	898581
18	215/55R18	99	V	XL	M+S	D	C	70	B	898601
18	225/65R18	103	H	SL	M+S	D	C	70	B	898599
18	225/60R18	100	H	SL	M+S	D	C	70	B	898600
18	235/60R18	107	V	XL	M+S	C	C	70	B	898584
18	235/55R18	100	V	SL	M+S	D	C	70	B	898602
18	265/60R18	110	H	SL	M+S	C	C	72	B	898585

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch


Der Straßenreifen mit leichten Off-Road-Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

GUTE TRAKTION IM LEICHTEN GELÄNDE
S-block Profildesign für bessere Traktion

LANGLEBIGE REIFENPERFORMANCE
Verstärkte Karkassen-Technologie für besseren Pannenschutz

KOMFORTABLES FAHREN AUF DER STRASSE UND LEICHTEM GELÄNDE
Moderne Profilanordnung mit Multi-Pitch Technologie



Speed: H-V
Zoll: 16-18
Serie: 55-70



4Seasons

DAS GANZE JAHR - BEI JEDEM WETTER

4Seasons

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	3PMSF					EPREL
14	155/65R14	75	T	SL	3PMSF	D	B	71	B	1621157
14	165/65R14	79	T	SL	3PMSF	D	B	71	B	1621159
14	165/70R14	85	H	XL	3PMSF	D	B	71	B	898372
14	175/65R14	86	T	XL	3PMSF	C	B	71	B	898317
14	185/60R14	82	H	SL	3PMSF	C	B	71	B	898318
14	185/65R14	86	T	SL	3PMSF	C	B	71	B	898319
15	175/65R15	84	T	SL	3PMSF	C	B	71	B	898320
15	185/55R15	86	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	898374
15	185/60R15	88	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	898322
15	185/65R15	92	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	898373
15	195/50R15	82	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	898324
15	195/55R15	85	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	898325
15	195/60R15	88	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	898326
15	195/65R15	95	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898375
16	195/55R16	91	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898376
16	205/55R16	94	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898329
16	205/60R16	92	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	898330
16	215/55R16	97	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898331
16	215/60R16	99	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	1621160
16	215/65R16	102	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898336
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	D	B	72	B	1621161
17	205/50R17	93	W	XL	3PMSF	C	B	72	B	898377
17	215/50R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	72	B	1621164
17	215/55R17	98	W	XL	3PMSF	C	B	72	B	1621163
17	215/60R17	96	V	SL	3PMSF	C	B	72	B	898338
17	215/65R17	103	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	1621162
17	225/45R17	94	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898333
17	225/50R17	98	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898334
17	225/55R17	101	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898335
17	225/65R17	106	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	1621165
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	898337
17	235/65R17	108	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	1621166
18	215/55R18	99	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	1621167
18	225/40R18	92	Y	XL	3PMSF	D	B	72	B	1621170
18	225/55R18	102	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	1621169
18	235/55R18	104	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	1621168

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch



Ausgewogene Performance

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- SICHERHEIT BEI WECHSELNDEN WETTERBEDINGUNGEN
Speziell entwickelte Gummimischung, die die Gripeigenschaften über ein weites Temperaturfenster beibehält
- ZUVERLÄSSIGE PERFORMANCE BEI WINTERLICHEN BEDINGUNGEN
Viele tiefe Lamellen sorgen für eine gute Traktion und einen kurzen Bremsweg
- HOHE LAUFLEISTUNG
Spezielle Ganzjahresreifen-Gummimischung

Speed: T-Y
Zoll: 14-18
Serie: 40-70



MAXMILER Pro

DER IDEALE REIFEN FÜR IHREN GEWERBLICHEN EINSATZ

MAXMILER Pro

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	145R12C	86/84	N	8PR	D	C	71	B	898108
12	155R12C	88/86	R	8PR	D	C	71	B	898080
13	165R13C	94/92	R	8PR	D	C	71	B	898081
13	175R13C	97/95	R	8PR	D	C	71	B	898083
14	175/65R14C	90/88	T	6PR	D	C	71	B	898082
14	185R14C	102/100	R	8PR	D	B	71	B	898401
14	195R14C	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898383
14	205/75R14C	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898398
14	205R14C	109/107	P	8PR	C	B	71	B	898404
15	195/70R15C	104/102	R	8PR	C	B	71	B	898381
15	205/70R15C	106/104	R	8PR	C	B	71	B	898385
15	215/70R15C	109/107	S	8PR	C	B	71	B	898389
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	D	B	71	B	898399
15	225/70R15C	112/110	R	8PR	C	B	71	B	898393
16	185/75R16C	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898400
16	195/75R16C	107/105	R	8PR	C	B	71	B	898382
16	195/65R16C	104/102	T	8PR	C	B	71	B	898403
16	195/60R16C	99/97	H	6PR	D	B	71	B	898402
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	C	B	71	B	898386
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	B	71	B	898384
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	B	71	B	898391
16	215/70R16C	108/106	T	6PR	D	B	71	B	898390
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898388
16	215/60R16C	103/101	H	6PR	D	B	71	B	898387
16	225/65R16C	112/110	T	8PR	C	B	71	B	898392
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	C	B	71	B	898394
17	215/60R17C	109/107	T	8PR	C	B	71	B	898395
17	235/60R17C	117/115	R	10PR	D	B	71	B	898396

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

Der zuverlässige Partner für hohe Laufleistung

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- HOHE LAUFLEISTUNG**
Optimiertes Laufflächenprofil und belastbare Gummimischung
- MASSGESCHNEIDERT FÜR HOHE LASTEN**
Verstärkte Seitenwandkonstruktion für schwere Einsatzbedingungen
- ÖKONOMISCHE EFFIZIENZ**
Belastbare Gummimischung gewährleistet eine längere Lebensdauer des Reifens



Speed: R-H Zoll: 12-17 Serie: 60-75





MAXMILER AllSeason 2

HOHE LAUFLEISTUNG, GANZJÄHRIG EINSATZBEREIT
- FÜR TRANSPORTER



MAXMILER AllSeason 2

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR	3PMSF					EPREL
15	195/70R15C	104/102	T	8PR	3PMSF	D	A	71	B	1556319
15	215/70R15C	109/107	S	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556321
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	3PMSF	D	A	71	B	1556320
15	225/70R15C	112/110	S	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556322
16	195/75R16C	110/108	R	10PR	3PMSF	D	A	71	B	1556324
16	195/65R16C	104/102(100)	R(T)	8PR	3PMSF	D	A	71	B	1556323
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	3PMSF	D	A	71	B	1556326
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	3PMSF	D	A	71	B	1556325
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	3PMSF	D	A	71	B	1556329
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556328
16	215/60R16C	103/101	T	6PR	3PMSF	D	A	71	B	1556327
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	3PMSF	D	A	71	B	1556331
16	225/65R16C	112/110	R	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556330
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	3PMSF	D	A	71	B	1556318
17	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556332
17	225/55R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	3PMSF	C	A	71	B	1556333

LI Tragfähigkeit Speedindex XL Extraload Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse Ext. Rollgeräusch

Hohe Laufleistung über
das ganze Jahr hinweg

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION



HOHE LAUFLEISTUNG
Breites Laufflächendesign



GEEIGNET FÜR DIE GANZJÄHRIGE NUTZUNG
Winterzertifizierung (3PMSF) und ausgezeichnetes
Nasshaftungs-Label



LANGE LEBENSDAUER
Robustes Profilblockdesign und Seitenwandschutz

Speed: R-T Zoll: 15-16 Serie: 65-75



PROFIL ÜBERSICHT

ZOLL	GRÖSSE	LI/SI	SportActive 2 EV	SportActive 2	FE2	FE1 City	Savero SUV	4Seasons	MAXMILER Pro	MAXMILER Allseason 2
17	225/60R17	106V						106V		
		99H			99H					
		99V				99V			99V	
	225/55R17	101V						101V	101V	
		101Y				101Y				
	225/50R17	98V						98V	98V	
		98Y				98Y				
	225/45R17	94V						94V	94V	
		94Y		94Y						
	215/65R17	99V				99V			99V	
		103V						103V		
	215/60R17	96H				96H	96H		96H	
		96V						96V		
	215/55R17	94V				94V				
		94W				94W				
		98V								98V
	215/50R17	98W						98W		
		95V								95V
	215/45R17	95W				95W		95W		
		91V							91V	
	215/40R17	91W		91W						
		91Y		91Y						
		87W		87W						
	205/55R17	87W								95H
		95H								
	205/50R17	95W				95W				
		93V						93V		
	205/45R17	93W				93W		93W		
88V							88V	88V		
88W			88W							
205/40R17	88Y		88Y							
	84V							84V		
16	265/70R16	112H			112H					
	245/70R16	111H			111H					
	235/70R16	106H			106H					
	235/60R16	100H			100H					
	225/70R16	103H			103H					
	225/55R16	99H								99H
		99W				99W				
	215/70R16	100T								100T

RIM	GRÖSSE	LI/SI	SportActive 2 EV	SportActive 2	FE2	FE1 City	Savero SUV	4Seasons	MAXMILER Pro	MAXMILER Allseason 2	
16	215/70R16	100H			100H					100H	
		98H			98H	98H				98H	
	215/65R16	102V						102V			
		95H			95H						
	215/60R16	99H								99H	
		99V				99V		99V			
		93H								93H	
	215/55R16	97H								97H	
		97V						97V			
		97W				97W					
	215/45R16	90V		90V							
	205/60R16	92H				92H		92H		92H	
		96H								96H	
		96V				96V					
	205/55R16	91T								91T	
		91H				91H				91H	
		91V				91V					
		91W				91W					
	205/45R16	94V				94V		94V			
		87W			87W						
	195/60R16	89H				89H				89H	
		87H				87H					
	195/55R16	91H								91H	
		91V				91V		91V			
	195/45R16	84V			84V						
	185/55R16	87V					87V				
	15	205/65R15	94T								94T
			91T								91T
91H						91H				91H	
91V						91V					
95T										95T	
95H						95H					
95V								95V			
195/60R15	88T								88T		
	88H				88H		88H				
195/55R15	88V				88V						
	85H				85H		85H		85H		
195/50R15	85V				85V						
	82H						82H		82H		
	82V				82V						


PROFIL ÜBERSICHT

		SOMMER				ALLSEASON					
ZOLL	GRÖSSE	LI/SI	SportActive 2 EV	SportActive 2	FE2	FE1 City	Savero SUV	4Seasons	MAXMILER Pro	MAXMILER Allseason 2	
15	185/65R15	88T				88T				88T	
		88H				88H					
		92T				92T					
		92H						92H			
	185/60R15	84T									84T
		88T									88T
		88H				88H		88H			
	185/55R15	82T									82T
		82H				82H					
		82V				82V					
	175/65R15	86H						86H			
		84T				84T		84T			84T
	175/55R15	88H				88H					
		81T					81T				
165/65R15	85T					85T					
155/60R15	78T					78T					
14	195/70R14	91H					91H				
	185/70R14	88T								88T	
		88H					88H				
	185/65R14	86T						86T		86T	
		86H					86H				
	185/60R14	82T								82T	
		82H				82H		82H			
	175/70R14	84T								84T	
		88T					88T				
	175/65R14	82T				82T				82T	
		86T						86T		86T	
	165/70R14	81T				81T				81T	
		85H						85H			
	165/65R14	79T						79T		79T	
83T						83T					
155/65R14	75T						75T		75T		
	79T					79T					
13	175/70R13	82T								82T	
	165/80R13	83T					83T				
	165/70R13	79T								79T	
		79T								79T	
	155/80R13	83T					83T				
		75T								75T	
145/80R13	79T					79T					

MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREM AKTUELLEN
PRODUKTSORTIMENT FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSITE.



www.gtradiat.eu



Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Telefon: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@eu.giti.com



HAFTUNGSAUSSCHLUSS
DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN INFORMATIONEN WERDEN NUR ZUR ALLGEMEINEN INFORMATION BEREITGESTELLT.
ES WURDEN ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN
PRODUKTINFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG PRÄZISE UND AKTUELL SIND. WIR BEHALTEN UNS VOR, DIE
PRODUKTPALETTE, BESCHREIBUNGEN ODER MARKIERUNGEN ZU ÄNDERN UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG
ÄNDERUNGEN

www.gtrdial.eu