

PKW, SUV UND
TRANSPORTER

Produkt- Programm Sommer 2026



Inhaltsverzeichnis

Produktprogramm Sommer 2026




Global R&D Centres

STANDORT:

- ▲ R&D Centre Europe in Hannover, Deutschland
- ▲ R&D Europe Testing Centre in Mira, UK
- ▲ R&D Centre in Idiada, Spanien

NEBEN DER DURCHFÜHRUNG UNSERER EIGENEN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG, ARBEITEN WIR AUCH MIT FÜHRENDEN UNIVERSITÄTEN UND FORSCHUNGSINSTITUTEN AUF DER GANZEN WELT ZUSAMMEN.

	Global R&D Centres	3
	PKW Sommerreifen-Programm	4
	Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens	6
PKW & SUV	SportActive 2 EV – Erlebe deine Reise elektrisch!	8
	SportActive 2 evo EV READY – Aktive Kontrolle für sportliches Fahren	12
	SportActive RFT – Fahre sicher, egal was kommt	16
	TouringActive EV READY – Perfekte Balance aus Komfort, Sicherheit und Effizienz	18
	FE2 evo EV READY – Der Allrounder für eine entspannte und komfortable Fahrt	20
	FE1 City – Stadtmobilität mit sicherem Handling	24
	ClimateActive EV READY – Für dynamisches Fahrvergnügen – das ganze Jahr über!	26
	4Seasons – Das ganze Jahr - bei jedem Wetter	30
TRANSPORTER	MAXMILER Pro2 EV READY – Leistung, auf die du dich verlassen kannst. Effizienz, die du wirklich siehst	32
	MAXMILER Pro – Der ideale Reifen für Ihren gewerblichen Einsatz	34
	MAXMILER Allseason 2 EV READY – Hohe Laufleistung, ganzjährig einsatzbereit	36
	Profilübersicht	38



R&D CENTRE EUROPE

R&D EUROPE TESTING CENTRE

● Niederlassungen / Verkaufsbüro

PKW Sommerreifen-Programm

PKW & SUV

Transporter

PKW & SUV

Transporter

AllSeason

Elektrofahrzeug



SportActive 2 evo EV READY

FE2 evo EV READY

MAXMILER Pro2 EV READY



TouringActive EV READY



MAXMILER Pro



ClimateActive EV READY



SportActive 2 EV



SportActive RFT



4Seasons



FE1 City



MAXMILER AllSeason2 EV READY

Gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens

Grüne & Effiziente Produktion



ECOVADIS PLATINMEDAILLE
– TOP 1 % DER WELTWEIT
BEWERTETEN UNTERNEHMEN



Mission & Verpflichtung

Giti Tire unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und integriert diese in alle Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine breite Palette von sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsfragen, darunter Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wasserversorgung, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

UNGC Mitgliedschaft

Als Teil der Vereinten Nationen, ist das UNGC eine angesehene und wichtige globale Geschäftsvereinbarung, die eine CEO und Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung der zehn Grundsätzen der Vereinten Nationen beinhaltet. Dazu gehören Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Anti-Korruption. Giti Tire ist stolz, diesem exklusiven und wichtigen Programm 2021 beigetreten zu sein und weiterhin durch eine jährliche Kommunikation über Fortschritte sowie auch weitere Verpflichtungen zu wachsen.



WEITERE DETAILS ÜBER DEN
GLOBALEN PAKT DER VEREINTEN
NATIONEN KÖNNEN AUF DEREN
WEBSEITE HIER GESEHEN WERDEN



GPSNR Mitgliedschaft

Giti Tire ist stolz darauf, Mitglied von GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) zu sein, einer führenden globalen Organisation, die sich für die Aufrechterhaltung einer fairen, gerechten und umweltfreundlichen Wertschöpfungskette widmet. Da sich Reifen direkt auf die Umwelt beziehen, ist ein Fokus auf den Prozess der Gummierstellung, Beschaffung und Lieferung sehr wichtig, um gesellschaftliche Auswirkungen zu reduzieren und einen positiven Ausgleich für die Industrie zu schaffen.



DU KANNST MEHR ÜBER
GITIS ÖKOLOGISCHES UND
NACHHALTIGES ENGAGEMENT
HIER ERFAHREN



Reduzierbar

Dank unserer Herangehensweise sind unsere Reifen leichter, verbrauchen weniger Energie und halten länger.

Erneuerbar

Wir nutzen eco_design Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen stammen.



4R
CIRCULAR
ECONOMY



Reutilisierbar

Unsere Reifen sind reparierbar, nachschneidbar und runderneuerbar.

Recycling

Wir haben recyclebare Materialien in unsere Reifen integriert.



Grüne Energie

Giti Tire setzt auf alternative und umweltfreundliche Energiequellen, darunter Solaranlagen, um nachhaltigen Strom zu erzeugen.



Wasserrecycling

Die kontinuierliche Wiederverwendung von Wasser in den Giti-Werken hat die lokalen Umgebungen verbessert.



Rauchgasentschwefelung (FGD)

Die Entschwefelungseffizienzrate liegt nun bei über 95%, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 190 Tonnen bedeutet.



Grüne Zertifizierungen

Die Werke von Giti weltweit haben Umweltmanagement-Zertifizierungen erhalten und die Audits für saubere Produktion bestanden.

SportActive 2 EV

Erlebe deine
Reise elektrisch



Der massgeschneiderte Reifen für Leistungsstarke Elektrofahrzeuge

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

▲ **MEHR REICHWEITE MIT DER BATTERIE, WENIGER REICHWEITENANGST**

Die neue ULRR-Gummimischung bietet eine 15% verbesserte Rollwiderstandseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen UHP-Reifen

▲ **VERBESSERTER KOMFORT AND HANDLING**

Die fein abgestimmte Reifenkonstruktion ermöglicht eine Gewichtsreduktion von bis zu 3 %.

▲ **LEISES FAHRERLEBNIS FÜR ZUSÄTZLICHEN KOMFORT**

Optimiertes Reifenprofil mit 69 dB und der Geräuschklassifizierung A

LANGLEBIGE LAUFLEISTUNG

- Der SportActive 2 EV wurde in einem Langzeittest gegen einen OE-Reifen des Tesla Model 3 getestet.
- Im Vergleich zu den OE-Reifen hat der SportActive 2 EV auf der beanspruchten Achse um über 30% länger gehalten.

GESAMTLEBENSDAUER DES REIFENS BASIEREND AUF DEM VERSCHLEISS



Größe: 235/45R18 – Fahrzeug: Tesla Model 3 – Unabhängiger Test (IFV)



Geringer Rollwiderstand für erweiterte Reichweite und hoher Grip auf nassen Straßen

SportActive 2 EV Performance


ERWEITERTE E-REICHWEITE

- Der SportActive 2 EV verwendet eine neue Gummimischung, die einen sehr niedrigen Rollwiderstand bietet.
- In Kombination mit einer Gewichtsreduktion bietet der SportActive 2 EV eine längere Laufleistung als Standardreifen und reduziert somit die typische Reichweitenangst beim Fahren mit Elektrofahrzeugen.
- Der SportActive 2 EV ermöglichte es dem Kia EV6, länger zu fahren und weniger Energie zu verbrauchen als viele Premium-UHP-Reifen.

KWH VERBRAUCH



REICHWEITE



Größe: 255/45R20 - Fahrzeug: KIA EV6 - Unabhängiger Test AM&S



SportActive 2 EV

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	🌀	XL	EV READY	🔒	🌱	🔊	🔊	EPREL
18	235/45R18	98	Y	XL	JA	B	A	69	A	2425516
19	215/50R19	93	T	SL	JA	B	B	69	B	2259548
19	235/55R19	105	V	XL	JA	B	A	69	A	2456773
19	255/50R19	107	T	XL	JA	A	A	70	A	2259549
20	215/45R20	95	V	XL	JA	B	B	69	A	2259547
20	235/50R20	104	H	XL	JA	A	A	69	A	2259550
20	255/45R20	105	H	XL	JA	A	A	69	A	1966273



SportActive 2 evo

Die Evolution des SportActive 2 mit verbessertem Grip



SportActive 2 evo

Mehr Grip, mehr Spaß am Fahren

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

Jede Kurve souverän meistern
– dank stabiler Seitenwandkonstruktion

Maximale Nässe-Performance
Computeroptimiertes Profildesign verdrängt Wasser effizient und verbessert die Bodenhaftung bei Regen – für mehr Kontrolle und Sicherheit

Zuverlässiger Grip bei jeder Fahrt
Die speziell abgestimmte Gummimischung garantiert dauerhaft hohen Grip und ein vorhersehbares Fahrverhalten auf allen Straßenbelägen



Speed: **V-Y** Zoll: **16-22** Serie: **30-60**

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	⊕	XL	EV READY	PROFIL	Ⓟ	Ⓢ	Ⓣ	Ⓜ	EPREL
16	195/45R16	109	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456766
16	205/45R16	112	V	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2425519
16	215/45R16	97	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456784
17	205/40R17	103	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456764
17	205/45R17	88	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456763
17	215/40R17	99	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456761
17	215/45R17	103	V	XL		SportActive 2	-	-	-	-	2425521
17	215/45R17	96	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2425517
17	235/45R17	100	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456781
17	245/45R17	107	Y	XL		SportActive 2	C	A	69	A	
17	225/45R17	94	Y	XL		SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485831
18	235/40R18	107	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2425522
18	235/45R18	111	Y	XL		SportActive 2	C	A	69	A	1966245
18	245/35R18	96	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2407350
18	245/40R18	100	Y	XL		SportActive 2	C	A	69	A	2425513
18	255/35R18	105	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456759
18	255/45R18	100	V	XL	JA	SportActive 2	D	A	69	A	2456756
18	255/55R18	95	Y	XL		SportActive 2	C	A	69	A	1966246
18	255/60R18	99	Y	XL		SportActive 2	B	A	69	A	2482330
18	265/35R18	103	Y	XL		SportActive 2	D	A	70	A	2482329
18	275/40R18	97	Y	XL		SportActive 2	C	A	70	A	2456774
18	225/40R18	92	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485829
18	225/45R18	95	Y	XL		SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485830
18	235/40R18	95	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485828
18	245/45R18	100	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485827
19	225/35R19	101	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2425515
19	235/45R19	109	Y	XL		SportActive 2	C	A	69	A	1966247
19	235/50R19	104	Y		JA	SportActive 2	C	A	69	A	2487380
19	255/35R19	97	Y	XL		SportActive 2	D	A	69	A	2456777
19	255/40R19	110	Y	XL	JA	SportActive 2	C	A	69	A	1966097
19	255/50R19	110	Y	XL	JA	SportActive 2	B	A	69	A	2487383
19	255/50R19	107	Y	XL	JA	SportActive 2	C	A	69	A	2456770
19	255/55R19	107	Y	XL	JA	SportActive 2	C	A	69	A	2482328
19	275/30R19	96	96	Y		SportActive 2	D	A	69	A	2482327
19	275/35R19	91	100	Y		SportActive 2	D	A	69	A	2487374
19	275/40R19	102	105	Y	JA	SportActive 2	B	A	70	A	2324017
19	225/35R19	88	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485823
19	225/40R19	93	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485824
19	225/45R19	96	Y	XL		SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485825
19	235/35R19	91	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485820
19	235/40R19	96	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485821
19	235/55R19	105	W	XL		SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485822
19	245/35R19	93	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	69	A	2485817
19	245/40R19	98	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485818

LI Tragfähigkeit ⊕ Speedindex PR Ply rating ⊕ Kraftstoffeffizienz ⊕ Nasshaftung ⊕ Geräuschklasse ⊕ dB

Verbesserte Gummimischung – mehr Grip und zuverlässige Sicherheit bei allen Bedingungen


SportActive 2 evo

SportActive 2 evo Eigenschaften

- Kompakte Profilmittle** für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und Trockenbremsen
- Innovative neue Laufflächengummimischung** für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A
- Ausbalanciert, steife Reifenschultern** für präzise Lenkmanöver und direktes Ansprechverhalten
- Optimierte Profilblockgeometrie & systematische Anordnung** für eine geringe Geräusentwicklung und angenehmes Fahrverhalten
- 3 breite umlaufende Profilrillen** sowie eine weitere an der Außenschulter sorgen für hervorragende Wasserableitung (5 Rillendesign bei Reifen > 265mm)
- Mikrolamellen** sorgen für mehr Gripkanten und erhöhte Aufstandsfläche

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	Y	XL	EV READY	PROFIL	🔒	🌱	🔊	🔊	EPREL
19	245/45R19	102	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485819
19	255/45R19	104	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	70	A	2485816
20	235/45R20	98	100	V	JA	SportActive 2	C	A	69	A	2407345
20	245/35R20	93	95	Y		SportActive 2	D	A	69	A	2324016
20	245/40R20	111	99	Y	JA	SportActive 2	C	A	69	A	2407339
20	245/45R20	107	103	Y	JA	SportActive 2	D	A	69	A	2456779
20	255/35R20	100	97	Y		SportActive 2	D	A	69	A	2324018
20	255/40R20	96	101	Y	JA	SportActive 2	B	A	70	A	1966248
20	255/50R20	105	109	Y	JA	SportActive 2	B	A	69	A	2425511
20	265/45R20	100	104	Y		SportActive 2	C	A	69	A	2482326
20	275/30R20	103	97	Y		SportActive 2	D	A	69	A	2407344
20	275/45R20	99	110	Y	JA	SportActive 2	C	A	69	A	1966249
20	245/35R20	95	Y	XL		SportActive 2 evo	D	A	70	B	2485814
20	245/45R20	103	Y	XL	JA	SportActive 2 evo	C	A	69	A	2485815
20	255/35R20	97	Y	XL		SportActive 2 evo	C	A	70	A	2485812
20	255/45R20	105	W	XL		SportActive 2 evo	C	A	70	A	2485813
21	275/45R21	95	110	Y		SportActive 2	C	A	69	A	2407340
21	295/35R21	109	107	Y		SportActive 2	B	A	69	A	1966250
22	275/40R22	105	107	Y		SportActive 2	C	A	69	A	2485883

SportActive 2 evo Performance



Positiv und vertrauenswürdig bewertet



MEHR INFORMATIONEN ÜBER DEN GT RADIAL REIFEN? BITTE SCANNE DEN QR-CODE.



SportActive RFT

Fahre sicher,
egal was kommt








SportActive RFT

Weiterfahren
– ganz ohne Druck


EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

-  **Sicher ans Ziel**
Der RFT auch nach einem Luftverlust 80 km lang mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h weiterrollen
-  **Präzise Lenkung**
Durch spezielle Seitenwandkonstruktion
-  **Sicheres Fahren auf nassen Straßen**
Computeroptimiertes Profilrillendesign für schnelle Wasserableitung

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	3PMSF					VARIANT	EPREL
17	205/45R17	88	W	XL	M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140200
17	225/45R17	91	W		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140203
17	225/50R17	98	W	XL	M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140201
17	225/55R17	97	W		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140202
18	225/40R18	92	W	XL	M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140199
18	225/45R18	95	W	XL	M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140198
18	225/50R18	95	W		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140197
18	245/40R18	97	W	XL	M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140196
18	245/45R18	100	Y	XL	M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140195
18	245/50R18	100	W		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140194
18	255/40R18	95	W		M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140193
18	255/55R18	109	W	XL	M+S	B	B	72	B	SportActive RFT	2140192
18	275/40R18	99	Y		M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140191
19	235/45R19	95	V		M+S	D	C	71	B	SportActive RFT a	2140190
19	235/55R19	101	V		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140184
19	245/40R19	98	Y	XL	M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140189
19	245/45R19	98	Y		M+S	C	B	71	B	SportActive RFT	2140187
19	255/50R19	107	W	XL	M+S	B	B	72	B	SportActive RFT	2140182
19	275/35R19	96	Y		M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140186
20	245/40R20	99	Y	XL	M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140188
20	255/45R20	101	W		M+S	C	B	72	B	SportActive RFT	2140183
20	275/35R20	102	Y	XL	M+S	D	C	72	B	SportActive RFT a	2140185
20	275/40R20	106	W	XL	M+S	D	B	72	B	SportActive RFT b	2140181
20	315/35R20	110	W	XL	M+S	C	B	74	B	SportActive RFT b	2140180



Run Flat Technologie (RFT)



Speed: **V – Y** Zoll: **17–20** Serie: **35–55**

TouringActive

Perfekte Balance aus Komfort, Sicherheit und Effizienz



TouringActive

Der treue Begleiter für Ihre SUV-Reisen

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- Optimiertes profildesign**
 Ein besonders leises und komfortables Fahrerlebnis, das lange Strecken in reines Fahrvergnügen verwandelt.
- Perfekt abgestimmt auf Elektromobilität**
 Kompatibel mit sowohl Verbrennungs- als auch Elektrofahrzeugen – für höchste Sicherheit und zuverlässige Leistung auf jeder Fahrt.
- Langlebige Gummimischung**
 Ausgelegt für eine besonders lange Lebensdauer, wodurch sie länger halten und der Zeitpunkt für einen notwendigen Austausch hinausgezögert wird.

Speed: **V-Y** Zoll: **18-21** Serie: **40-55**



ZOLL	EU GRÖSSE	LI			XL					EPREL
18	245/50R18	100	Y	JA		B	B	68	A	2220089
19	225/55R19	103	V	JA	XL	C	B	69	A	2220088
20	235/45R20	100	V	JA	XL	C	B	69	A	2220092
20	235/55R20	102	W	JA		C	B	68	A	2220093
20	245/50R20	102	V	JA		C	B	68	A	2220090
20	255/55R20	110	Y	JA	XL	C	B	71	B	2552433
20	275/50R20	113	W	JA	XL	B	B	71	B	2220091
21	235/45R21	101	V	JA	XL	C	B	69	A	2220086
21	255/40R21	102	Y	JA	XL	C	B	71	B	2220085
21	255/45R21	106	W	JA	XL	B	B	71	B	2220084
21	265/40R21	105	Y	JA	XL	C	B	71	B	2220083
21	265/45R21	108	W	JA	XL	C	B	71	B	2220094

LI Tragfähigkeit Speedindex Ply rating Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse dB

FE2 evo

Der Allrounder für Komfort und Sicherheit



FE2 evo

Neue High-Performance-Gummimischung

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- Die robuste Mischung sorgt für gleichbleibende Performance, egal ob auf nasser oder trockener Fahrbahn.**
Langlebige High-Performance-Gummimischung mit langgliedrigen Polymeren
- Minimiert Abrollgeräusche und sorgt für ein entspanntes Fahrerlebnis.**
Optimierte Profilblock-Anordnung
- Spezielle Wasserkanäle und Profiltrillen leiten Regenwasser schnell ab und verbessern Grip sowie Aquaplaning-Sicherheit.**
Schnelle High-Speed-Water-Channeling-System

Speed: T-Y Zoll: 14-18 Serie: 50-70

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	EV READY	PROFIL				EPREL	
14	165/70R14	81	T			FE2	D	A	69	B	#N/A
14	175/65R14	82	T			FE2	D	A	69	B	#N/A
14	185/60R14	82	H			FE2	D	A	69	B	#N/A
15	175/65R15	84	T			FE2	D	A	69	B	#N/A
15	175/65R15	88	H	XL		FE2	C	A	70	B	#N/A
15	185/55R15	82	H			FE2	D	A	69	B	#N/A
15	185/55R15	82	V			FE2	D	A	69	B	#N/A
15	185/60R15	88	H	XL		FE2	C	A	70	B	#N/A
15	185/65R15	88	T		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485909
15	185/65R15	88	H		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485878
15	185/65R15	92	T	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485910
15	195/65R15	91	H			FE2 evo	C	A	69	B	2485877
15	195/65R15	91	V			FE2 evo	C	A	69	B	2485876
15	195/65R15	95	H	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485875
16	195/60R16	89	H		JA	FE2	C	A	69	B	2018457
16	195/60R16	89	H			FE2	C	A	69	B	2018457
16	195/55R16	87	H		JA	FE2 evo	D	A	69	B	2485874
16	195/55R16	91	V	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485908
16	195/60R16	89	H		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485903
16	205/55R16	91	H			FE2 evo	C	A	69	B	2485873
16	205/55R16	91	V		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485872
16	205/55R16	91	W			FE2 evo	C	A	69	B	2485871
16	205/55R16	94	V	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485870
16	205/60R16	92	H			FE2 evo	C	A	69	B	2485869
16	205/60R16	96	V	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485888
16	215/55R16	97	W	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485887
16	215/60R16	99	V	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485886
16	215/65R16	98	H		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485885
16	225/55R16	99	W	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485884
17	205/50R17	93	W	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485883
17	205/55R17	95	W	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485882
17	215/50R17	95	W	XL		FE2 evo	C	A	69	B	2485881
17	215/55R17	94	W		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485880
17	215/60R17	96	H		JA	FE2 evo	B	A	69	B	2485879
17	215/65R17	99	V			FE2 evo	C	A	69	B	2485898
17	225/50R17	98	Y	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485897
17	225/55R17	101	Y	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485896
17	225/60R17	99	V			FE2 evo	C	A	69	B	2485895
17	225/65R17	102	V			FE2 evo	C	A	69	B	2485894
17	235/55R17	99	V			FE2 evo	C	A	69	B	2485893
17	235/55R17	103	Y	XL		FE2 evo	B	A	69	B	2485902

LI Tragfähigkeit Speedindex PR Ply rating Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschkategorie dB

Mehr Fahrspaß und Sicherheit dank langlebiger, leistungsstarker Gummimischung auf nassen und trockenen Straßen.

FE2 evo


ZOLL	EU GRÖSSE	LI	🌀	XL	EV READY	PROFIL	🔒	🌱	🔊	🔊	EPREL
17	235/65R17	108	V	XL		FE2 evo	B	A	69	B	2485892
18	215/50R18	92	W		JA	FE2 evo	D	A	69	B	2485901
18	215/55R18	99	V	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485891
18	225/50R18	99	W	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485890
18	225/55R18	98	V		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485889
18	225/55R18	102	W	XL	JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485900
18	225/60R18	100	V		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485907
18	235/50R18	97	V		JA	FE2 evo	C	A	69	B	2485906
18	235/50R18	101	Y	XL	JA	FE2 evo	B	A	69	B	2485899
18	235/55R18	104	V	XL	JA	FE2 evo	B	A	69	B	2485905
18	235/60R18	107	W	XL	JA	FE2 evo	B	A	69	B	2485904

FE2 evo Eigenschaften

- ▲ **Neuartige Karkassenkontur** mit bestmöglicher Lastverteilung liefert exzellente Laufleistung und gleichmäßigen Abrieb
- ▲ **Innovative neue Laufflächengummimischung** für extrem kurze Bremswege bei Nasshaftungslabel A
- ▲ **Verbesserter Rollwiderstand** für weniger Umweltsmissionen und Kraftstoffersparung
- ▲ **4 breite, umlaufende Profilirren** für hervorragende Wasserableitung (3 Rillendesign bei Reifen <195mm Breite)
- ▲ **Guter Fahrkomfort und agiles Handling**



FE2 evo Performance



Positiv und vertrauenswürdig bewertet




MEHR INFORMATIONEN ÜBER DEN GT RADIAL REIFEN? BITTE SCANNE DEN QR-CODE.



FE1 City

Stadtmobilität
mit sicherem
Handling



FE1 City

Der richtige Partner für
den Großstadtdschungel

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- Lange lebensdauer**
Speziell entwickelte Polymere für eine höhere Beständigkeit gegen Verschleiß
- Robustheit in der City**
Flexibles Karkassenmaterial für bessere Schockdämpfung
- Start-/ stop performance**
Optimiertes Blockdesign für verzahnten Straßenkontakt

Speed: **T-V** Zoll: **13-16** Serie: **55-80**

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL					EPREL
13	145/80R13	79	T	XL	D	B	71	B	1965963
13	155/80R13	83	T	XL	D	B	71	B	2018316
13	165/80R13	83	T		D	B	69	B	1965964
14	155/65R14	79	T	XL	C	B	68	A	2128173
14	165/65R14	83	T	XL	D	B	71	B	1965965
14	175/70R14	88	T	XL	D	B	71	B	2076453
14	185/65R14	86	H		D	B	69	B	1965966
14	185/70R14	88	H		D	B	69	B	1965967
14	195/70R14	91	H		D	B	69	B	1965968
15	155/60R15	78	T	XL	D	B	71	B	1965969
15	165/65R15	85	T	XL	D	B	71	B	1965970
15	175/55R15	81	T	XL	D	B	71	B	1965971
16	185/55R16	87	V	XL	D	B	71	B	1965961



ClimateActive

Für dynamisches Fahrvergnügen – das ganze Jahr über!



ClimateActive

Konstanter Grip und Sicherheit, unabhängig von der Jahreszeit

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- Komfortable, ruhige Fahrt**
Das V-förmige Reifenprofil sorgt das ganze Jahr über für hohen Fahrkomfort
- Nachhaltig und bereit für die Elektromobilität mit "EV ready"-Kennung**
Weniger Abrieb, mehr Laufleistung – für weniger Verbrauch und mehr Nachhaltigkeit
- Langanhaltende Leistung**
Die neue Gummimischung bietet top Grip bei jedem Wetter – Wintertraktion und Sommerperformance

Speed: **T-Y** | Zoll: **15-22** | Serie: **35-70**

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL		3MPSF / M+S						EPREL
15	165/65R15	81	T		JA	3PMSF	D	B	69	B		2259532
15	175/55R15	77	T		JA	3PMSF	D	B	69	B		2259535
15	175/65R15	84	T		JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		2600599
15	185/55R15	86	H	XL	JA	3PMSF	C	B	69	B		2259536
15	185/65R15	92	V	XL	JA	3PMSF	C	B	69	B		2259521
15	195/50R15	82	H		JA	3PMSF	C	B	70	B		2259524
15	195/55R15	85	H		JA	3PMSF	C	B	70	B		2295153
15	195/60R15	88	H		JA	3PMSF	C	B	70	B		2259534
15	195/65R15	95	V	XL	JA	3PMSF	C	B	70	B		2259523
16	195/45R16	84	V	XL	JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		-
16	195/45R16	84	V	XL	JA	3PMSF	D	B	70	B		2590562
16	195/50R16	88	V	XL	JA	3PMSF	C	B	70	B		2590545
16	195/55R16	91	V	XL	JA	3PMSF	C	B	70	B		2259527
16	195/60R16	93	V	XL	JA	3PMSF	C	B	70	B		2352223
16	205/55R16	94	V	XL	JA	3PMSF	C	A	69	A		2076543
16	205/60R16	96	H	XL	JA	3PMSF	B	B	70	B		2259531
16	215/45R16	90	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2590604
16	215/55R16	97	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2590609
16	215/60R16	99	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2590598
16	215/65R16	102	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2259533
16	215/70R16	100	H		JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		-
16	215/70R16	100	H		JA	3PMSF	B	A	70	B		2259520
16	225/55R16	99	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2590591
17	205/40R17	84	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2259537
17	205/45R17	88	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2295140
17	205/45R17	88	V	XL	JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		-
17	205/45R17	88	W	XL	JA	3PMSF	D	A	70	B		2590564
17	205/50R17	93	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2295145
17	205/55R17	95	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2352230
17	215/45R17	91	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2590579
17	215/50R17	95	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2590552
17	215/55R17	98	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2259519
17	215/60R17	100	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2295147
17	215/65R17	103	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2295143
17	225/45R17	94	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2259526
17	225/50R17	98	W	XL	JA	3PMSF	C	A	69	A		2076545
17	225/55R17	101	Y	XL	JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		-
17	225/55R17	101	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2352218
17	225/60R17	103	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2352220
17	225/65R17	106	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2259522
17	235/45R17	97	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2590612
17	235/55R17	103	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2295146
17	235/55R17	103	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2590593
17	235/60R17	106	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2590586
17	235/65R17	108	V	XL	JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.		-
17	235/65R17	108	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B		2295150
18	215/50R18	92	W		JA	3PMSF	C	A	70	B		2259528
18	215/55R18	99	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2295151
18	225/40R18	92	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2352229
18	225/45R18	95	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B		2352227



LI Tragfähigkeit Speedindex Ply rating Kraftstoffeffizienz Nasshaftung Geräuschklasse dB

Für dynamisches Fahrvergnügen – das ganze Jahr über!

ClimateActive


Positiv und vertrauenswürdig bewertet



ZOLL	EU GRÖSSE	LI	⊕	XL	EV READY	3MPSF / M+S	Ⓟ	⊖	Ⓜ	Ⓜ	EPREL
18	225/50R18	99	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352212
18	225/55R18	102	V	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2295148
18	225/60R18	104	W	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352222
18	235/40R18	95	Y	XL	JA	3PMSF	D	A	70	B	2590567
18	235/45R18	98	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352219
18	235/50R18	101	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2295152
18	235/50R18	101	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2590547
18	235/55R18	104	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2295149
18	235/60R18	107	W	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2295141
18	245/40R18	97	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2590599
18	245/45R18	100	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2295142
18	255/55R18	109	V	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590580
18	255/60R18	112	V	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590597
19	205/55R19	97	H	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2590566
19	215/50R19	93	H		JA	3PMSF	C	A	70	B	2352216
19	225/40R19	93	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2590619
19	225/45R19	96	W	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352213
19	225/50R19	100	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352234
19	225/55R19	103	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352232
19	235/35R19	91	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352233
19	235/40R19	96	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2394551
19	235/45R19	99	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352221
19	235/50R19	103	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2259525
19	235/55R19	105	W	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352225
19	245/40R19	98	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2259530
19	245/45R19	102	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2352228
19	255/35R19	96	Y	XL	JA	3PMSF	C	A	73	B	2590620
19	255/40R19	100	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590583
19	255/45R19	104	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2295154
19	255/50R19	107	W	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2295155
19	255/55R19	111	W	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590569
19	265/50R19	110	W	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590555
20	195/55R20	95	H	XL	JA	3PMSF	C	B	70	B	2590606
20	215/45R20	95	T	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2590606
20	235/45R20	100	V	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352226
20	235/50R20	104	H	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2352231
20	235/50R20	104	W	XL	JA	3PMSF	B	A	70	B	2590600
20	245/45R20	103	W	XL	JA	3PMSF	C	A	70	B	2295144
20	255/40R20	101	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2352214
20	255/45R20	105	W	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2352217
20	255/50R20	109	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590568
20	255/55R20	110	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590551
20	265/45R20	108	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590577
20	275/45R20	110	Y	XL	JA	3PMSF	in prep.	in prep.	in prep.	in prep.	-
20	275/45R20	110	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2352215
21	275/45R21	110	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2590571
22	275/40R22	107	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	73	B	2259529
22	285/40R22	110	Y	XL	JA	3PMSF	B	A	72	A	2259538

4Seasons

Geeignet für sämtliche Wetterverhältnisse das ganze Jahr über!



4Seasons

Ausgewogene Performance

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION



Sicherheit bei wechselnden Wetterbedingungen

Speziell entwickelte Gummimischung, die die Gripeigenschaften über ein weites Temperaturfenster beibehält



Zuverlässige Performance bei winterlichen Bedingungen

Viele tiefe Lamellen sorgen für eine gute Traktion und einen kurzen Bremsweg



Hohe Laufleistung

Spezielle Ganzjahresreifen-Gummimischung



ZOLL	EU GRÖSSE	LI		XL	3PMSF / M+S					EPREL
14	155/65R14	75	T		3PMSF	D	B	71	B	2018467
14	165/65R14	79	T		3PMSF	D	B	71	B	2018468
14	165/70R14	85	H	XL	3PMSF	D	B	71	B	1966330
14	175/65R14	86	T	XL	3PMSF	C	B	71	B	1966313
14	185/60R14	82	H		3PMSF	C	B	71	B	1966314
14	185/65R14	86	T		3PMSF	C	B	71	B	1966315
15	185/60R15	88	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	1966317

Speed: **T-H** | Zoll: **14-15** | Serie: **60-70**

MAXMILER Pro2

Leistung, auf die du dich verlassen kannst. Effizienz, die du wirklich siehst



MAXMILER Pro2

Wir bringen die legendäre MAXMILER-Signatur in die Welt der Elektrifizierung und Transporteffizienz

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION



Robust und belastbar für harte Transporteinsätze

Verstärktes Profildesign für Schwerlastbetrieb und zusätzlicher Seitenaufprallschutz gegen seitliche Stöße.



Optimal für Kurier-, Liefer- und leichte Transportaufgaben

Leises, komfortables Profildesign. Hochleistungsmischung für zuverlässigen Grip auf nassen und trockenen Straßen – bei dauerhaft hoher Laufleistung.



Feinabgestimmt für Elektro- und Verbrennungsmotor-Vans

Rollwiderstand um 15 % reduziert im Vergleich zum Vorgängermodell – EV-Ready zertifiziert

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	SI	PR	EV READY	K	C	W	W	EPREL
15	195/70R15C	104/102	T	8PR		C	B	70	B	2529248
15	195R15C	106/104	S	8PR		C	B	70	B	2529230
15	205/70R15C	106/104	S	8PR		C	B	70	B	2529247
15	215/65R15C	104/102	T	6PR		C	A	70	B	2529246
15	215/70R15C	109/107	S	8PR		C	B	70	B	2529245
15	225/70R15C	112/110	S	8PR		C	B	70	B	2529244
16	185/75R16C	104/102	T	8PR		B	B	69	A	2529243
16	195/60R16C	99/97	H	6PR	JA	C	B	70	B	2529242
16	195/65R16C	104/102(100)	R(T)	8PR	JA	B	B	70	B	2529241
16	195/75R16C	110/108	T	10PR	JA	C	B	70	B	2529240
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	JA	B	B	70	B	2529239
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	JA	C	B	70	B	2529238
16	215/60R16C	103/101	T	6PR	JA	C	A	70	B	2529237
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	JA	B	A	70	B	2529236
16	215/70R16C	108/106	T	6PR	JA	C	B	70	B	2529231
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	JA	C	A	70	B	2529250
16	225/65R16C	112/110	T	8PR	JA	C	B	70	B	2529235
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	JA	C	B	70	B	2529234
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	JA	C	B	70	B	2529249
17	205/70R17C	115/113	R	10PR	JA	C	B	70	B	2529229
17	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	JA	B	A	70	B	2529233
17	225/55R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	JA	B	A	70	B	2529232

Speed: R-H


Zoll: 15-17

Serie: 55-80



MAXMILER Pro

Der ideale Reifen für Ihren gewerblichen Einsatz



MAXMILER Pro

Der zuverlässige Partner für hohe Laufleistung

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION

- Hohe Laufleistung**
Optimiertes Laufflächenprofil und belastbare Gummimischung
- Maßgeschneidert für hohe Lasten**
Verstärkte Seitenwandkonstruktion für schwere Einsatzbedingungen
- Ökonomische Effizienz**
Belastbare Gummimischung gewährleistet eine längere Lebensdauer des Reifens

ZOLL	EU GRÖSSE	LI		PR					EPREL
12	145R12C	86/84	N	8PR	C	B	71	B	2174211
12	155R12C	88/86	R	8PR	C	B	71	B	2076444
13	165R13C	94/92	R	8PR	D	B	71	B	1965931
13	175R13C	97/95	R	8PR	C	B	71	B	1965932
14	175/65R14C	90/88	T	6PR	C	B	71	B	2076445
14	185R14C	102/100	R	8PR	C	B	71	B	1966130
14	195R14C	106/104	R	8PR	C	B	71	B	1966124
14	205R14C	109/107	P	8PR	D	B	71	B	2076467
15	195/70R15C	104/102	R	8PR	C	B	71	B	2076454
15	205/70R15C	106/104	R	8PR	D	B	71	B	2076456
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	C	B	71	B	2076463
15	215/70R15C	109/107	S	8PR	C	B	71	B	1966127
15	225/70R15C	112/110	R	8PR	C	B	71	B	2076460
16	185/75R16C	104/102	T	8PR	C	B	71	B	2076464
16	195/60R16C	99/97	H	6PR	C	B	71	B	2076465
16	195/65R16C	104/102	T	8PR	D	B	71	B	2076466
16	195/75R16C	107/105	R	8PR	C	B	70	B	1966123
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	C	B	70	B	2076455
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	C	B	70	B	1966125
16	215/60R16C	103/101	H	6PR	C	B	70	B	1966126
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	C	B	70	B	2076457
16	215/70R16C	108/106	T	6PR	C	B	70	B	2076458
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	C	B	70	B	2076459
16	225/65R16C	112/110	T	8PR	C	B	70	B	1966128
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	C	B	70	B	2076539
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	C	B	70	B	1966129
17	215/60R17C	109/107	T	8PR	B	A	70	B	2076461
17	235/60R17C	117/115	R	10PR	B	A	70	B	2076462

Speed: **N-H** Zoll: **12-17** Serie: **60-80**



MAXMILER AllSeason2

Der Ganzjahresreifen für Transporter mit langer Laufleistung



MAXMILER AllSeason2

Hohe Laufleistung über das ganze Jahr hinweg

EIGENSCHAFTEN & FUNKTION



Hohe Laufleistung
Breites Laufflächendesign



Geeignet für die ganzjährige Nutzung
Winterzertifizierung (3PMSF) und ausgezeichnetes Nass-Labeling



Lange Lebensdauer
Robustes Profilblockdesign und Seitenwandschutz

ZOLL	EU GRÖSSE	LI	Speedindex	PR	EV READY	3PMSF / M+S	Kraftstoffeffizienz	Nasshaftung	Geräuschklasse	EPREL	
15	195/70R15C	104/102	T	8PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076475
15	215/65R15C	104/102	T	6PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076476
15	215/70R15C	109/107	S	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	1966146
15	225/70R15C	112/110	S	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	2076477
16	195/65R16C	104/102(100)	R(T)	8PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076478
16	195/75R16C	110/108	R	10PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076479
16	205/65R16C	107/105	T	8PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	1966147
16	205/75R16C	113/111	R	10PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076480
16	215/60R16C	103/101	T	6PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	2076481
16	215/65R16C	109/107	T	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	1966148
16	215/75R16C	116/114	R	10PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	1966149
16	225/65R16C	112/110	R	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	1966150
16	225/75R16C	121/120	R	10PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	1966151
16	235/65R16C	121/119	R	10PR	JA	3PMSF	D	A	71	B	1949554
17	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	2076482
17	225/55R17C	109/107(104)	T(H)	8PR	JA	3PMSF	C	A	71	B	2076483

Speed: R-T

Zoll: 15-17

Serie: 55-75



Profil übersicht

■ Sommer ■ Allseason ▽ LTR

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2
22	275/40R22				107Y					107Y				
	285/40R22									110Y				
21	235/45R21	101V												
	255/40R21	102Y												
	255/45R21	106W												
	265/40R21	105Y												
	265/45R21	108W												
	275/45R21				110Y					110Y				
	295/35R21				107Y									
20	195/55R20									95H				
	215/45R20		95V							95T				
	235/45R20	100V			100V					100V				
	235/50R20		104H							104H				
	235/55R20	102W								104W				
	245/35R20			95Y										
	245/40R20				99Y	99Y								
	245/45R20									103W				
	245/50R20	102V			103Y									
	255/35R20			97Y										
	255/40R20				101Y					101Y				
	255/45R20		105H			101W								
	255/50R20			105W						105W				
	255/55R20	110Y			109Y					109Y				
	265/45R20				104Y					110Y				
	275/30R20				97Y									
	275/35R20					102Y								
275/40R20					106W									
275/45R20				110Y					110Y					
275/50R20	113W													
315/35R20					110W									
19	205/55R19									97H				
	215/50R19		93T							93H				
	225/35R19			88Y										
	225/40R19			93Y						93Y				
	225/45R19			96Y						96W				

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2
19	225/50R19									100V				
	225/55R19	103V								103W				
	235/35R19			91Y						91Y				
	235/40R19			96Y						96Y				
	235/45R19					95V				99W				
	235/50R19				99Y	103V				103W				
	235/55R19		105V			101V				105W				
	245/35R19			105W	93Y					98Y				
	245/40R19			98Y		98Y				98Y				
	245/45R19					98Y				102W				
	255/35R19				102Y					96Y				
	255/40R19					100Y				100Y				
	255/45R19			104Y						104Y				
	255/50R19		107T				107W			107W				
	255/55R19					107Y				111W				
	265/50R19					111Y				110W				
	275/30R19					96Y								
275/35R19						96Y								
275/40R19					100Y									
275/40R19					105Y									
18	215/50R18						92W			92W				
	215/55R18						99V			99V				
	225/40R18			92Y		92W				92Y				
	225/45R18					95W				95Y				
	225/50R18			95Y		95W				99W				
	225/50R18					95W				98V				
225/55R18									102W					
225/60R18						100V			100V					

Profil übersicht

■ Sommer ■ Allseason ▽ LTR

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2		
18	225/60R18									104W						
	235/40R18			95Y						95Y						
	235/45R18		98Y		98Y					98Y						
	235/50R18						97V				101V					
								101Y			101Y					
	235/55R18						104V			104V						
	235/60R18						107W			107W						
	245/35R18				92Y											
	245/40R18					97W										
	245/45R18				100Y		100Y				100Y					
	245/50R18		100Y				100W									
	255/35R18				94Y											
	255/40R18					95W										
	255/45R18					103W										
	255/55R18						109W				109V					
						109Y										
	255/60R18					112V					112V					
	265/35R18					97Y										
275/40R18						99Y										
17	205/40R17									84V						
						84W										
	205/45R17						88W				88V					
						88Y					88W					
	205/50R17						93W			93W						
	205/55R17						95W			95W						
	205/70R17C											115/113R				
	215/40R17					87W										
	215/45R17					91Y					91Y					
	215/50R17						95W				95W					
							94W									
	215/55R17										98W					
							96H									
215/60R17										100V						
215/60R17C													109/107T			
												109/107(104)T(H)		109/107(104)T(H)		
215/65R17						99V										
										103V						

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2	
17	225/45R17			94Y			91W			94Y					
	225/50R17						98W			98W					
	225/55R17						97W				101Y				
								101Y			101Y				
	225/55R17C												109/107(104)T(H)	109/107(104)T(H)	
	225/60R17						99V								
	225/65R17							102V			103V				
											106V				
	235/45R17				97Y					97Y					
	235/55R17							99V			103V				
								103Y			103Y				
	235/60R17									106V					
	235/60R17C													117/115R	
	235/65R17							108V			108V				
245/45R17					99W										
16	185/55R16								87V				104/102T	104/102T	
	185/75R16C														
	195/45R16				84V					84V					
	195/50R16									88V					
	195/55R16							87H			91V				
								91V			91V				
	195/60R16							89H							
											93V				
	195/60R16C												99/97H	99/97H	
	195/65R16C													104/102T	
														107/105R	104/102(R)T
	195/75R16C														110/108R
205/45R16					87W								110/108T		
205/55R16										91H					
										91V					
										91W					
										94V				94V	
205/60R16										92H					
														96H	
205/65R16C														107/105T	
205/75R16C													113/111R	113/111R	

Profil übersicht

■ Sommer ■ Allseason ▽ LTR

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2	
16	215/45R16				90V					90V					
	215/55R16						97W			97V					
	215/60R16						99V			99V					
	215/60R16C											103/101T		103/101T	
	215/65R16						98H						103/101H		
	215/65R16C									102V					
	215/70R16									100H			109/107T	109/107T	109/107T
	215/70R16C												108/106T	108/106T	
	215/75R16C												116/114R	116/114R	116/114R
	225/55R16							99W			99V				
	225/65R16C														112/110R
	225/75R16C												112/110T	112/110T	
	235/65R16C												121/120R	121/120R	121/120R
	15	155/60R15								78T					
165/65R15										81T					
175/55R15									85T						
175/65R15									81T						
185/55R15										84T					
185/60R15										86H					
185/65R15											88H				
								88T							
								88H							
								92T							
195/50R15										92V					
195/55R15										82H					
195/60R15										85H					
195/65R15										88H					
							91H								
							91V								
							95H								
195/70R15C										95V					
													104/102R		
												104/102T		104/102T	
195R15C												106/104S			
205/70R15C													106/104R		
												106/104S			
215/65R15C												104/102T	104/102T	104/102T	

ZOLL	EU GRÖSSE	Touring Active	SportActive 2 EV	SportActive 2 evo	SportActive 2	SportActive RFT	FE2 evo	FE2	FE1 City	Climate Active	4Seasons	MAXMILER Pro2	MAXMILER Pro	MAXMILER AllSeason2	
15	215/70R15C												109/107S	109/107S	109/107S
	225/70R15C												112/110R		112/110S
14	155/65R14										75T				
	165/65R14								79T		79T				
	165/70R14												85H		
	175/65R14												86T		
	175/65R14C													90/88T	
	175/70R14								88T						
	185/60R14													82H	
	185/65R14													86T	
	185/70R14									86H					
	185R14C								88H						
13	195/70R14								91H						
	195R14C													106/104R	
	205R14C													109/107P	
	145/80R13									79T					
	155/80R13									83T					
	165/80R13									83T					
12	165R13C													94/92R	
	175R13C													97/95R	
	145R12C													86/84N	
155R12C													88/86R		

MEHR INFORMATIONEN
ZU UNSEREM AKTUELLEN
PRODUKTSORTIMENT FINDEN SIE
AUF UNSERER WEBSEITE:



www.gtradi.al.eu

Produkt- Programm Sommer 2026

PKW, SUV UND
TRANSPORTER

www.gtradial.eu



GTR_1126_002_DE

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 18a
30419 Hannover
Telefon: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@eu.giti.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen werden nur zur allgemeinen Information bereitgestellt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung präzise und aktuell sind. Wir behalten uns vor, die Produktpalette, Beschreibungen oder Markierungen zu ändern und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ersatz durchzuführen. Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die GT Radial Webseite unter www.gtradial.eu